

- 01 Přívěsy s koly vedle ložné plochy**
DV, Vario, Bronto A, B, C, Spectrum
- 02 Přívěsy s koly pod ložnou plochou**
Titbit, Cargo Light, Cargo
- 03 Přívěsy na moto**
Motovan, Motomax, Mikrobike
- 04 Převrtník motokár**
Kart 2, Kart 3
- 05 Přívěsy se spouštěcí ložnou plochou**
Husky F, Husky FB, Husky Smart FB, Husky Car FB, Husky FB K
- 06 Autopřevrtník**
Monaco, Imola, Imola S, Le Mans, Jumbo Light, Formula
- 07 Převrtníky stavebních strojů a multifunkční převrtníky**
Jumbo, BAT, FALKE
- 08 Sklopné a kontejnerové přívěsy**
Dung, KA R, TRIP, Juki, KONOS
- 09 Skříňové přívěsy s koly vedle ložné plochy**
PS (Plywood box), TK (Sandwich box)
- 10 Skříňové přívěsy s koly pod ložnou plochou**
HK (Sandwich box)
- 11 Přívěsy pro stavební dělníky**
Mobi, Flex
- 12 Prodejní stánky**
Prodejní stánky VEA
- 13 Převrtníky koní**
Hunter, PT
- 14 Převrtníky zvířat**
Agro, VT
- 15 Převrtníky na nářadí**
Craft hobby
- 16 Chladicí přívěsy**
TK KH
- 17 Mrazicí přívěsy**
TK TKH
- 18 Chladicí přívěsy HUSKY**
HUSKY K KH
- 19 Přívěsy s hydraulickou rampou**
HK, CARGO
- 20 Přívěsy na přepravu lodí**
Admirál
- 21 WC přívěsy**
WC E, WC F
- 22 Přívěsy nad 3500 kg**
BAT, Cargo, TRIP
- 23 Díly**
Hliníkové boxy

TRUMF

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK S PLECHOVÝMI BOČNICEMI



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
TRUMF MINI 13R	V-12-09791	1500x1180 (2490x1590)	500	l./13"	750 nebr.	125 kg	15 269,-

TRUMF

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

Profilované oje
 Výsuvné přední čelo, výklopné zadní čelo
 Plechové bočnice výšky 300 mm
 Kotvící body 10x
 Zakládací klín

TRUMF

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Malé kotvící oko	0401189	300,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Držák rezervního kola	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Sada na výměnu kola (klíč, hever)	S-20-17813	937,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice
TRUMF MINI 13R	Skladový kód	1500x1180	D-10-03286
	Cena		2 040,-

DV

Kola vedle ložné plochy

PLATO

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
DV 21 P	V-09-04453	2060x1115 (3210x1560)	500	I./13"	750 nebr.	140 kg	16 953,-
DV 21B P	V-13-11743		500	I./13"C	750 brž.	185 kg	34 857,-
DV 21B P	V-11-07668		500	I./13"C	1 300 kg	190 kg	38 087,-



DV

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
DV 21 B	V-07-00104	2060x1115 (3210x1560)	500	I./13"	750 nebr.	160 kg	20 185,-
DV 21B B	V-07-01624		500	I./13"C	750 brž.	205 kg	38 088,-
DV 21B B	V-09-04603		500	I./13"C	1 300 kg	210 kg	41 318,-

DV

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

Rám svařovaná, žárově zinkovaný, trubkové oje

Plato / Překližkové bočnice 300 mm

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

DV Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů DV	S-07-01886	934,-
Trubkové nohy 1 ks	S-09-04538	608,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Patky pro postavení (pár)	S-21-18646	325,-
Malé kotvící oko	0401189	300,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
V - oje	S-19-17312	2 500,-
Prodloužení oje 2000,- Kč + každých 100 mm	S-19-17308	1 467,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Přední čelo otevírací - překližové	S-19-17266	1 001,-
Reling	S-07-00458	1 474,-
Odnímatelná nástavba bočnic 500 mm	S-21-18647	8 689,-
Laminátové víko	S-07-01334	10 391,-
Dvoukřídlé dveře u DV - příplatek	S-21-18648	1 783,-
Zvýšení bočnic za 100 mm	S-23-19902	1 823,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A1	S-07-02217	1 155,-
Držák rezervního kola na bočnici 5x112	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Sada na výměnu kola (klíč, hever)	S-20-17813	937,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s trubkovou konstrukcí (cena bez relingu)		
				90 cm	135 cm	155 cm
DV 21	Skladový kód	2060x1115	S-07-01245	S-07-00582	S-07-01697	S-07-00400
	Cena		3 097,-	6 908,-	9 826,-	10 446,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně

VARIO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
Vario A 08.1	V-14-13275	2060x1270	510	I./13"	750 nebr.	195 kg	25 745,-
Vario A 13.1	V-14-13420	(3350x1750)		I./13"C	1 300 kg	260 kg	40 972,-
Vario A 08.2	V-14-14695	2520x1270	510	I./13"	750 nebr.	220 kg	29 382,-
Vario A 08.2 T	V-18-20259			II./13"	750 nebr.	285 kg	40 744,-
Vario A 13.2	V-14-13074			I./13"C	1 300 kg	280 kg	44 609,-
Vario A 27.2	V-16-17340	(3810x1750)		II./13"C	2 700 kg	380 kg	67 945,-
Vario A 08.3	V-21-26852	3010x1270	510	I./13"	750 nebr.	265 kg	33 018,-
Vario A 08.3 T	V-21-26854			II./13"	750 nebr.	315 kg	44 381,-
Vario A 13.3	V-21-26398			I./13"C	1 300 kg	325 kg	48 244,-
Vario A 27.3	V-21-26861	(4300x1750)		II./13"C	2 700 kg	425 kg	71 581,-
Vario B 08.2	V-14-14412	2520x1480	510	I./13"	750 nebr.	250 kg	33 741,-
Vario B 08.2 T	V-17-19530			II./13"	750 nebr.	314 kg	45 104,-
Vario B 13.2	V-14-12797			I./13"C	1 300 kg	330 kg	48 969,-
Vario B 27.2	V-21-26869	(3810x1970)		II./13"C	2 700 kg	430 kg	72 305,-
Vario B 08.3	V-21-26871	3010x1480	510	I./13"	750 nebr.	290 kg	37 379,-
Vario B 08.3 T	V-21-26873			II./13"	750 nebr.	340 kg	48 742,-
Vario B 13.3	V-20-25304			I./13"C	1 300 kg	350 kg	52 605,-
Vario B 27.3	V-21-26880	(4300x1970)		II./13"C	2 700 kg	460 kg	75 942,-

VARIO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
Vario A 08.1 BA	V-15-16598	2060x1270	510	I./13"	750 nebr.	195 kg	34 552,-
Vario A 13.1 BA	V-21-26847	(3350x1750)		I./13"C	1 300 kg	260 kg	50 161,-
Vario A 08.2 BA	V-14-13283	2520x1270	510	I./13"	750 nebr.	220 kg	39 097,-
Vario A 08.2 T BA	V-21-26848			II./13"	750 nebr.	285 kg	50 743,-
Vario A 13.2 BA	V-15-16599			I./13"C	1 300 kg	280 kg	54 704,-
Vario A 27.2 BA	V-21-26851			(3810x1750)	II./13"C	2 700 kg	380 kg
Vario A 08.3 BA	V-21-26853	3010x1270	510	I./13"	750 nebr.	265 kg	43 640,-
Vario A 08.3 T BA	V-21-26855			II./13"	750 nebr.	315 kg	55 286,-
Vario A 13.3 BA	V-21-26858			I./13"C	1 300 kg	325 kg	59 246,-
Vario A 27.3 BA	V-21-26862			(4300x1750)	II./13"C	2 700 kg	425 kg
Vario B 08.2 BA	V-21-26864	2520x1480	510	I./13"	750 nebr.	250 kg	44 381,-
Vario B 08.2 T BA	V-21-26863			II./13"	750 nebr.	314 kg	56 028,-
Vario B 13.2 BA	V-16-16832			I./13"C	1 300 kg	330 kg	59 988,-
Vario B 27.2 BA	V-21-26870			(3810x1970)	II./13"C	2 700 kg	430 kg
Vario B 08.3 BA	V-21-26872	3010x1480	510	I./13"	750 nebr.	290 kg	48 924,-
Vario B 08.3 T BA	V-21-26874			II./13"	750 nebr.	340 kg	60 573,-
Vario B 13.3 BA	V-21-26877			I./13"C	1 300 kg	350 kg	64 533,-
Vario B 27.3 BA	V-21-26881			(4300x1970)	II./13"C	2 700 kg	460 kg

VARIO Kola vedle ložné plochy Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

Kotvící oka ve V-profilu	Vario A1	Vario A2	Vario A3	Vario B2	Vario B3
	4x	6x	8x	6x	8x

Přední a zadní čelo otevírací, zadní čelo s možností aretace ve vodorovné poloze

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

VARIO Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 1 ks	S-09-04538	608,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Patky pro postavení (pár)	S-21-18646	325,-
Malé kotvící oko	0401189	300,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Odpružení na listových perech (1x náprava)	D-19-06701	5 530,-
Sklápění na oji	S-23-19899	4 896,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A1	S-07-02217	1 155,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A2, B2	S-14-13548	1 155,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A3, B3 jednonáprava	S-17-15771	1 155,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A3, B3 dvounáprava	S-07-02217	1 155,-
Držák rezervního kola na bočnici 5x112	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Sada na výměnu kola (klíč, hever)	S-20-17813	937,-

VARIO

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s trubkovou konstrukcí		
				90 cm	135 cm	155 cm
Vario A xx.1	Skladový kód	2060x1270	D-07-01630	S-07-01558	S-07-00500	S-07-00387
	Cena		2 812,-	6 717,-	8 912,-	10 446,-
Vario A xx.2	Skladový kód	2520x1270	S-07-01415	S-07-00542	S-07-01980	S-07-00944
	Cena		3 104,-	8 153,-	10 572,-	11 953,-
Vario A xx.3	Skladový kód	3010x1270	S-13-11557	S-21-18653	S-21-18652	S-09-04387
	Cena		4 987,-	9 845,-	12 593,-	13 736,-
Vario B xx.2	Skladový kód	2520x1480	S-09-05551	S-13-12680	S-17-16148	S-13-10852
	Cena		4 858,-	9 630,-	12 379,-	13 522,-
Vario B xx.3	Skladový kód	3010x1480	S-17-16080	S-21-18654	S-18-16485	S-20-17685
	Cena		5 524,-	11 320,-	14 389,-	15 305,-

Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Příplatek za jeklovou konstrukci plachty	S-21-18650	7 697,-

SPECTRUM

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PLECHOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
SPECTRUM A 08.21	V-15-15249	2110x1150	540	I./13"C	750 nebr.	200 kg	32 444,-
SPECTRUM A 13.21	V-18-20863	(3470x1570)	560	I./14"C	1 300 kg	260 kg	44 369,-
SPECTRUM B 08.21	V-15-16439	2110x1300	540	I./13"C	750 nebr.	215 kg	34 134,-
SPECTRUM B 13.21	V-15-15637	(3470x1720)	560	I./14"C	1 300 kg	275 kg	45 962,-
SPECTRUM B 08.25	V-13-12125	2570x1300	540	I./13"C	750 nebr.	230 kg	36 162,-
SPECTRUM B 13.25	V-13-12281		560	I./14"C	1 300 kg	285 kg	47 942,-
SPECTRUM B 16.25	V-19-23283		560	I./14"C	1 600 kg	315 kg	59 098,-
SPECTRUM B 27.25	V-15-15054	(3930x1720)	560	II./14"C	2 700 kg	435 kg	75 896,-
SPECTRUM C 08.30	V-19-23284	3070x1520	540	I./13"C	750 nebr.	300 kg	41 717,-
SPECTRUM C 13.30	V-13-12779		560	I./14"C	1 300 kg	355 kg	54 173,-
SPECTRUM C 16.30	V-19-23285		560	I./14"C	1 600 kg	380 kg	64 534,-
SPECTRUM C 27.30	V-13-12778	(4430x1940)	560	II./14"C	2 700 kg	500 kg	79 230,-



SPECTRUM

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Plechové lakované bočnice s prolisy 350 mm

Přední a zadní čelo otevírací, zadní čelo s možností aretace ve vodorovné poloze

Kotvící oka 4x jednonáprava

6x dvounáprava

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SPECTRUM Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Sklápění na oji + vyztužené (pojezdové) zadní čelo (jednonápravové přívěsy)	S-26-22851	11 278,-
Sklápění na oji + rampa (jednonápravové přívěsy)	S-19-17285	7 102,-
Rampa (dvounápravové přívěsy)	S-19-17285	7 102,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou SPECTRUM	S-22-18940	2 147,-
Držák rezervního kola na bočnici 5x112	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	Plachta s trubkovou konstrukcí		
					90 cm	135 cm	155 cm
SPECTRUM A xx.21	Skladový kód	2110x1150	S-17-16075	S-21-18198	S-19-17288	S-19-17289	S-15-15157
	Cena		2 974,-	6 070,-	6 230,-	8 247,-	9 689,-
SPECTRUM B xx.21	Skladový kód	2110x1300	S-13-12565	S-21-18199	S-19-17292	S-17-15992	S-14-13418
	Cena		3 170,-	6 070,-	7 042,-	9 322,-	10 952,-
SPECTRUM B xx.25	Skladový kód	2570x1300	S-14-14757	S-21-18200	S-19-17295	S-19-17296	S-13-12563
	Cena		3 432,-	8 093,-	8 511,-	11 037,-	12 478,-
SPECTRUM C xx.30	Skladový kód	3070x1520	S-19-17287	S-21-18201	S-19-17300	S-15-15139	S-15-14948
	Cena		6 635,-	10 116,-	11 858,-	15 072,-	16 032,-
Typ		Odnímatelná nástavba bočnic 350 mm	Plachta s konstrukcí				
			90 cm	135 cm	155 cm	190 cm	210 cm
SPECTRUM A xx.21	Skladový kód	S-26-21062	S-22-19173	S-22-19171	S-22-19169	S-19-17290	S-19-17291
	Cena		14 906,-	15 516,-	16 689,-	17 320,-	19 124,-
SPECTRUM B xx.21	Skladový kód	S-18-16488	S-22-19174	S-15-15264	S-22-19170	S-19-17293	S-19-17294
	Cena		15 322,-	15 651,-	16 824,-	17 455,-	19 485,-
SPECTRUM B xx.25	Skladový kód	S-21-18697	S-22-19175	S-19-16901	S-18-16742	S-19-17297	S-19-17298
	Cena		15 893,-	16 508,-	17 771,-	18 493,-	20 522,-
SPECTRUM C xx.30	Skladový kód	S-26-21063	S-22-19176	S-22-19172	S-17-16221	S-19-17299	S-15-15113
	Cena		16 673,-	18 087,-	19 485,-	20 207,-	22 327,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
BRONTO A 08.3 P	V-08-04056	3160x1320	550	I./13"	750 nebr.	190 kg	36 289,-
BRONTO A 13.3 P	V-19-23168		570	I./13"	1 300 kg	255 kg	55 725,-
BRONTO A 16.3 P	V-19-23170		600	I./14"C	1 600 kg	260 kg	67 372,-
BRONTO A 27.3 P	V-08-03157		570	II./13"C	2 700 kg	345 kg	78 073,-
BRONTO A 30.3 P	V-19-23174		600	II./14"C	3 000 kg	415 kg	101 878,-
BRONTO A 35.3 P	V-19-23177	(4550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	430 kg	109 740,-
BRONTO A 08.4 P	V-07-01199	4160x1320	550	I./13"	750 nebr.	255 kg	40 147,-
BRONTO A 13.4 P	V-19-23183		570	I./13"	1 300 kg	305 kg	59 547,-
BRONTO A 16.4 P	V-19-23186		600	I./14"C	1 600 kg	315 kg	71 194,-
BRONTO A 27.4 P	V-19-23192		570	II./13"C	2 700 kg	410 kg	81 932,-
BRONTO A 30.4 P	V-19-23195		600	II./14"C	3 000 kg	480 kg	105 736,-
BRONTO A 35.4 P	V-19-23198	(5550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	495 kg	113 561,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
BRONTO A 08.3 B	V-07-00744	3160x1320	550	I./13"	750 nebr.	230 kg	41 166,-
BRONTO A 13.3 B	V-07-00750		570	I./13"	1 300 kg	295 kg	60 602,-
BRONTO A 16.3 B	V-07-00752		600	I./14"C	1 600 kg	300 kg	72 250,-
BRONTO A 27.3 B	V-07-00756		570	II./13"C	2 700 kg	385 kg	82 951,-
BRONTO A 30.3 B	V-19-23175		600	II./14"C	3 000 kg	455 kg	106 755,-
BRONTO A 35.3 B	V-19-23178	(4550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	470 kg	114 617,-
BRONTO A 08.4 B	V-07-00815	4160x1320	550	I./13"	750 nebr.	300 kg	46 662,-
BRONTO A 13.4 B	V-19-23184		570	I./13"	1 300 kg	360 kg	66 062,-
BRONTO A 16.4 B	V-19-23187		600	I./14"C	1 600 kg	370 kg	77 709,-
BRONTO A 27.4 B	V-19-23193		570	II./13"C	2 700 kg	455 kg	88 447,-
BRONTO A 30.4 B	V-19-23196		600	II./14"C	3 000 kg	525 kg	112 251,-
BRONTO A 35.4 B	V-19-23199	(5550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	540 kg	120 077,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BRONTO A 08.3 BA	V-19-23165	3160x1320	550	I./13"	750 nebr.	240 kg	45 825,-
BRONTO A 13.3 BA	V-19-23169		570	I./13"	1 300 kg	305 kg	65 261,-
BRONTO A 16.3 BA	V-19-23171		600	I./14"C	1 600 kg	310 kg	76 909,-
BRONTO A 27.3 BA	V-19-23173		570	II./13"C	2 700 kg	395 kg	87 610,-
BRONTO A 30.3 BA	V-19-23176		600	II./14"C	3 000 kg	465 kg	111 414,-
BRONTO A 35.3 BA	V-19-23179	(4550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	580 kg	119 276,-
BRONTO A 08.4 BA	V-19-23180	4160x1320	550	I./13"	750 nebr.	310 kg	51 321,-
BRONTO A 13.4 BA	V-19-23185		570	I./13"	1 300 kg	370 kg	70 721,-
BRONTO A 16.4 BA	V-19-23188		600	I./14"C	1 600 kg	380 kg	82 368,-
BRONTO A 27.4 BA	V-19-23194		570	II./13"C	2 700 kg	564 kg	93 106,-
BRONTO A 30.4 BA	V-19-23197		600	II./14"C	3 000 kg	535 kg	116 910,-
BRONTO A 35.4 BA	V-19-23200	(5550x1810)	600	II./14"C	3 500 kg	550 kg	124 735,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

Typ		VEZEKO skladový kód	Cena			
Zapuštěné kotvící oko		0401207	600,-			
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou		S-14-13575	842,-			
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava		S-19-17267	690,-			
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava		S-19-17456	1 084,-			
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů		S-07-00369	934,-			
Trubkové nohy 2 ks		S-19-17268	1 216,-			
Přední čelo otevírací - překližové		S-19-17266	1 001,-			
Přední čelo otevírací - ALU		S-19-17148	1 602,-			
Výškově stavitelná oj		individuálně				
Zakládací plastový klín s držákem		S-18-16720	146,-			
Příplatek za vícepráce konstrutéra (u atypů)		individuálně				
Příprava na nájezdy		S-17-15895	5 824,-			
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů		0402954	367,-			
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C		D-19-06701	3 736,-			
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs		S-19-17131	2 875,-			
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy		S-19-17132	5 714,-			
Pojistný řetěz		D-26-14225	240,-			
Držák rezervního kola na bočnici 5x112		S-07-01105	1 067,-			
Rezervní kolo 155/70 R13		0400667	1 747,-			
Rezervní kolo 165 R13C		0404629	2 584,-			
Rezervní kolo 185 R14C		0400639	3 021,-			
Rezervní kolo 195/50 R13C		0400657	3 713,-			
Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
				170 cm	200 cm	
BRONTO A xx.3	Skladový kód	3160x1320	S-19-17261	S-17-16099	S-19-17263	S-21-18202
	Cena		4 151,-	19 970,-	21 506,-	10 116,-
BRONTO A xx.4	Skladový kód	4160x1320	S-19-17262	S-19-17264	S-19-17265	S-21-18203
	Cena		6 341,-	23 042,-	24 219,-	12 139,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Dělená plachta S-19-17168 2 751,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BRONTO B 08.3 P	V-19-23201	3160x1520	550	I./13"	750 nebr.	225 kg	37 417,-
BRONTO B 13.3 P	V-12-09285		570	I./13"	1 300 kg	280 kg	57 654,-
BRONTO B 16.3 P	V-08-03595		600	I./14"C	1 600 kg	300 kg	69 338,-
BRONTO B 27.3 P	V-19-23209		570	II./13"C	2 700 kg	380 kg	80 039,-
BRONTO B 30.3 P	V-19-23211		600	II./14"C	3 000 kg	485 kg	102 642,-
BRONTO B 35.3 P	V-19-23214	(4550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	500 kg	116 910,-
BRONTO B 08.4 P	V-19-23217	4160x1520	550	I./13"	750 nebr.	300 kg	41 130,-
BRONTO B 13.4 P	V-19-23223		570	I./13"	1 300 kg	345 kg	61 476,-
BRONTO B 16.4 P	V-19-23226		600	I./14"C	1 600 kg	385 kg	73 014,-
BRONTO B 27.4 P	V-19-23232		570	II./13"C	2 700 kg	470 kg	83 715,-
BRONTO B 30.4 P	V-19-23235		600	II./14"C	3 000 kg	540 kg	106 318,-
BRONTO B 35.4 P	V-19-23238	(5550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	555 kg	120 623,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
BRONTO B 08.3 B	V-07-00758	3160x1520	550	I./13"	750 nebr.	265 kg	42 586,-
BRONTO B 13.3 B	V-07-00773		570	I./13"	1 300 kg	320 kg	62 823,-
BRONTO B 16.3 B	V-19-23206		600	I./14"C	1 600 kg	340 kg	74 506,-
BRONTO B 27.3 B	V-07-00786		570	II./13"C	2 700 kg	420 kg	85 207,-
BRONTO B 30.3 B	V-19-23212		600	II./14"C	3 000 kg	525 kg	107 810,-
BRONTO B 35.3 B	V-19-23215	(4550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	540 kg	122 078,-
BRONTO B 08.4 B	V-19-23218	4160x1520	550	I./13"	750 nebr.	345 kg	48 082,-
BRONTO B 13.4 B	V-19-23224		570	I./13"	1 300 kg	400 kg	68 319,-
BRONTO B 16.4 B	V-19-23227		600	I./14"C	1 600 kg	440 kg	79 966,-
BRONTO B 27.4 B	V-19-23233		570	II./13"C	2 700 kg	525 kg	90 667,-
BRONTO B 30.4 B	V-19-23236		600	II./14"C	3 000 kg	595 kg	113 270,-
BRONTO B 35.4 B	V-19-23239	(5550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	610 kg	127 575,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BRONTO B 08.3 BA	V-19-23202	3160x1520	550	I./13"	750 nebr.	275 kg	47 244,-
BRONTO B 13.3 BA	V-19-23205		570	I./13"	1 300 kg	330 kg	67 482,-
BRONTO B 16.3 BA	V-19-23207		600	I./14"C	1 600 kg	350 kg	79 165,-
BRONTO B 27.3 BA	V-19-23210		570	II./13"C	2 700 kg	430 kg	89 866,-
BRONTO B 30.3 BA	V-19-23213		600	II./14"C	3 000 kg	535 kg	112 469,-
BRONTO B 35.3 BA	V-19-23216	(4550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	550 kg	126 737,-
BRONTO B 08.4 BA	V-19-23219	4160x1520	550	I./13"	750 nebr.	355 kg	52 741,-
BRONTO B 13.4 BA	V-19-23225		570	I./13"	1 300 kg	410 kg	72 978,-
BRONTO B 16.4 BA	V-19-23228		600	I./14"C	1 600 kg	450 kg	84 625,-
BRONTO B 27.4 BA	V-19-23234		570	II./13"C	2 700 kg	535 kg	95 326,-
BRONTO B 30.4 BA	V-19-23237		600	II./14"C	3 000 kg	605 kg	117 929,-
BRONTO B 35.4 BA	V-19-23240	(5550x2010)	600	II./14"C	3 500 kg	620 kg	132 233,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava	S-19-17456	1 084,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Přední čelo otevírací - překližové	S-19-17266	1 001,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Výškově stavitelná oj		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Příprava na nájezdy	S-17-15895	5 824,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na bočnici 5x112	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ	Skladový kód	Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
				170 cm	200 cm	
BRONTO B xx.3	Skladový kód	3160x1520	S-11-08964	S-19-17273	S-19-17274	S-21-18204
	Cena		6 207,-	21 768,-	22 814,-	10 116,-
BRONTO B xx.4	Skladový kód	4160x1520	S-19-17270	S-19-17271	S-19-17272	S-21-18205
	Cena		7 277,-	24 905,-	26 082,-	14 162,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Dělená plachta S-19-17168 2 751,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BRONTO C 08.3 P	V-15-14917	3160x1820	550	I./13"	750 nebr.	250 kg	42 949,-
BRONTO C 13.3 P	V-19-23243		570	I./13"	1 300 kg	290 kg	61 658,-
BRONTO C 16.3 P	V-19-23245		600	I./14"C	1 600 kg	310 kg	77 873,-
BRONTO C 27.3 P	V-19-23250		570	II./13"C	2 700 kg	395 kg	91 606,-
BRONTO C 30.3 P	V-19-23253		600	II./14"C	3 000 kg	445 kg	112 437,-
BRONTO C 35.3 P	V-19-23256	(4550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	510 kg	127 480,-
BRONTO C 13.4 P	V-19-23265	4160x1820	570	I./13"	1 300 kg	370 kg	67 008,-
BRONTO C 16.4 P	V-19-23268		600	I./14"C	1 600 kg	395 kg	88 293,-
BRONTO C 27.4 P	V-19-23274		570	II./13"C	2 700 kg	480 kg	102 026,-
BRONTO C 30.4 P	V-19-23277		600	II./14"C	3 000 kg	525 kg	122 857,-
BRONTO C 35.4 P	V-12-10278	(5550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	560 kg	137 900,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
BRONTO C 08.3 B	V-07-00790	3160x1820	550	I./13"	750 nebr.	310 kg	49 974,-
BRONTO C 13.3 B	V-07-00804		570	I./13"	1 300 kg	350 kg	69 385,-
BRONTO C 16.3 B	V-19-23246		600	I./14"C	1 600 kg	370 kg	85 601,-
BRONTO C 27.3 B	V-19-23251		570	II./13"C	2 700 kg	455 kg	99 333,-
BRONTO C 30.3 B	V-19-23254		600	II./14"C	3 000 kg	505 kg	119 813,-
BRONTO C 35.3 B	V-07-01070	(4550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	570 kg	135 207,-
BRONTO C 13.4 B	V-19-23266	4160x1820	570	I./13"	1 300 kg	430 kg	75 526,-
BRONTO C 16.4 B	V-19-23269		600	I./14"C	1 600 kg	455 kg	96 021,-
BRONTO C 27.4 B	V-19-23275		570	II./13"C	2 700 kg	540 kg	109 753,-
BRONTO C 30.4 B	V-19-23278		600	II./14"C	3 000 kg	585 kg	130 233,-
BRONTO C 35.4 B	V-19-23280	(5550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	620 kg	145 627,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BRONTO C 08.3 BA	V-19-23241	3160x1820	550	I./13"	750 nebr.	335 kg	57 254,-
BRONTO C 13.3 BA	V-19-23244		570	I./13"	1 300 kg	375 kg	77 393,-
BRONTO C 16.3 BA	V-19-23247		600	I./14"C	1 600 kg	395 kg	93 608,-
BRONTO C 27.3 BA	V-19-23252		570	II./13"C	2 700 kg	480 kg	107 341,-
BRONTO C 30.3 BA	V-19-23255		600	II./14"C	3 000 kg	530 kg	127 456,-
BRONTO C 35.3 BA	V-19-23257	(4550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	595 kg	143 215,-
BRONTO C 13.4 BA	V-19-23267	4160x1820	570	I./13"	1 300 kg	455 kg	84 261,-
BRONTO C 16.4 BA	V-19-23270		600	I./14"C	1 600 kg	480 kg	104 028,-
BRONTO C 27.4 BA	V-19-23276		570	II./13"C	2 700 kg	565 kg	117 761,-
BRONTO C 30.4 BA	V-19-23279		600	II./14"C	3 000 kg	610 kg	137 876,-
BRONTO C 35.4 BA	V-07-02022	(5550x2300)	600	II./14"C	3 500 kg	645 kg	153 635,-

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava	S-19-17456	1 084,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Přední čelo otevírací - překližové	S-19-17266	1 001,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Výškově stavitelná oj		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Příprava na nájezdy	S-17-15895	5 824,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na bočnici 5x112	S-07-01105	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ	Skladový kód	Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
				170 cm	200 cm	
BRONTO C xx.3	Skladový kód	3160x1820	S-19-17275	S-19-17277	S-19-17278	S-21-18206
	Cena		7 158,-	25 298,-	27 814,-	12 139,-
BRONTO C xx.4	Skladový kód	4160x1820	S-19-17276	S-19-17278	S-19-17279	S-21-18207
	Cena		7 975,-	28 337,-	30 004,-	16 186,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Dělená plachta S-19-17168 2 751,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
TITBIT 08A 13R P	V-17-18535	2200x1420 (3365x1470)	650	I./13"	750 nebr.	140 kg	22 428,-
TITBIT 13A 13R P	V-10-07231		670	I./13"C	1 300 kg	200 kg	38 237,-
TITBIT 13A 10R P	V-13-11842		580	I./10"C	1 300 kg	200 kg	42 138,-
TITBIT 08B 13R P	V-19-22973	2200x1620 (3365x1670)	650	I./13"	750 nebr.	160 kg	24 950,-
TITBIT 13B 13R P	V-10-06908		670	I./13"C	1 300 kg	220 kg	42 868,-
TITBIT 13B 10R P	V-13-11843		580	I./10"C	1 300 kg	215 kg	42 970,-
TITBIT 08C 13R P	V-19-22974	2600x1420 (3765x1470)	650	I./13"	750 nebr.	170 kg	24 007,-
TITBIT 13C 13R P	V-13-11845		670	I./13"C	1 300 kg	230 kg	41 490,-
TITBIT 13C 10R P	V-13-11844		580	I./10"C	1 300 kg	225 kg	44 160,-
TITBIT 08D 13R P	V-19-22976	2600x1620 (3765x1670)	650	I./13"	750 nebr.	185 kg	26 745,-
TITBIT 13D 13R P	V-09-04614		670	I./13"C	1 300 kg	235 kg	44 651,-
TITBIT 13D 10R P	V-09-04615		580	I./10"C	1 300 kg	235 kg	47 412,-

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
TITBIT 08A 13R B	V-11-07711	2200x1420	650	I./13"	750 nebr.	175kg	26 384,-
TITBIT 13A 13R B	V-07-00072		670	I./13"C	1 300 kg	235 kg	42 193,-
TITBIT 13A 10R B	V-07-00080	(3365x1470)	580	I./10"C	1 300 kg	235 kg	45 360,-
TITBIT 08B 13R B	V-19-22972	2200x1620	650	I./13"	750 nebr.	195 kg	28 991,-
TITBIT 13B 13R B	V-07-00074		670	I./13"C	1 300 kg	255 kg	46 908,-
TITBIT 13B 10R B	V-07-00082	(3365x1670)	580	I./10"C	1 300 kg	250 kg	49 679,-
TITBIT 08C 13R B	V-17-19358	2600x1420	650	I./13"	750 nebr.	205 kg	28 572,-
TITBIT 13C 13R B	V-07-00076		670	I./13"C	1 300 kg	265 kg	46 056,-
TITBIT 13C 10R B	V-07-00084	(3765x1470)	580	I./10"C	1 300 kg	250 kg	47 393,-
TITBIT 08D 13R B	V-19-22975	2600x1620	650	I./13"	750 nebr.	215 kg	31 399,-
TITBIT 13D 13R B	V-07-00078		670	I./13"C	1 300 kg	265 kg	49 302,-
TITBIT 13D 10R B	V-07-00086	(3765x1670)	580	I./10"C	1 300 kg	265 kg	52 066,-

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvicí oka 4x

Hliníkové bočnice, eloxované 350 mm (bočnice otevírací, vysazovací, plastové koncovky, kovová spona)

Poziční světla v předu (u typů B,D)

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ		VEZEKO skladový kód		Cena			
Rohové sloupky, profi uzávěry, kovové panty (přední čelo pevné)		S-10-06720		5 336,-			
Držáky předního čela		S-08-03940		655,-			
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů		S-07-00369		934,-			
Přední čelo otevírací - ALU		S-19-17148		1 067,-			
Zakládací plastový klín s držákem		S-18-16720		146,-			
Příplatek za kovové panty		D-19-06683		1 834,-			
Opěrná noha caravan s mezikusem 1 ks		S-26-22018		1 369,-			
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs		S-19-17131		2 875,-			
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů		0402954		367,-			
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C		D-19-06701		3 736,-			
Pojistný řetěz		D-26-14225		240,-			
Držák rezervního kola TITBIT - kola 155/70 R13; 165 R13C		S-07-01091		852,-			
Držák rezervního kola pod ložnou plochu TITBIT A, B - kola 195/55 R10C		S-07-01471		2 147,-			
Držák rezervního kola pod ložnou plochu TITBIT C, D - kola 155/70 R13; 165 R13C; 195/55 R10C		S-16-15327		2 147,-			
Rezervní kolo 155/70 R13		0400667		1 747,-			
Rezervní kolo 165 R13C		0404629		2 584,-			
Rezervní kolo 195/55 R10C		0402115		3 713,-			
Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Bočnicová nástavba bez sloupků
				90 cm	135 cm	155 cm	
TITBIT A	Skladový kód	2200x1420	S-07-00747	S-08-02968	S-10-05875	S-08-04179	S-19-17162
	Cena		4 280,-	15 552,- + rohové sloupky	17 122,- + rohové sloupky	18 727,- + rohové sloupky	10 141,- + rohové sloupky
TITBIT B	Skladový kód	2200x1620	S-07-01353	S-19-17160	S-11-08014	S-10-06192	S-19-17163
	Cena		4 673,-	15 944,- + rohové sloupky	17 478,- + rohové sloupky	19 119,- + rohové sloupky	10 504,- + rohové sloupky
TITBIT C	Skladový kód	2600x1420	S-07-00664	S-19-17161	S-08-03560	S-08-02919	S-19-17164
	Cena		4 780,-	16 087,- + rohové sloupky	17 621,- + rohové sloupky	19 262,- + rohové sloupky	10 810,- + rohové sloupky
TITBIT D	Skladový kód	2600x1620	S-07-00455	S-08-02916	S-08-03083	S-07-01929	S-19-17165
	Cena		5 496,-	16 444,- + rohové sloupky	17 978,- + rohové sloupky	19 618,- + rohové sloupky	11 136,- + rohové sloupky

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm

S-19-17149

3 376,-

Reklamní potisk plachty

individuálně

Pro plachty s konstrukcí a bočnicové nástavby je nutné připočítat příplatek za rohové sloupky!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light DX 08.26 P	V-19-22918	2670x1620 (4080x1690)	710	I./13"	750 nebr.	305 kg	30 845,-
CARGO light DX 13.26 P	V-19-22922		730	I./13"C	1 300 kg	310 kg	43 814,-
CARGO light DX 27.26 P	V-19-22923		720	II./13"C	2 700 kg	385 kg	62 666,-
CARGO light DX 08.3 P	V-23-29851	3170x1620 (4580x1690)	730	I./13"C	750 nebr.	300 kg	32 487,-
CARGO light DX 13.3 P	V-19-22924		720	I./13"C	1 300 kg	335 kg	45 284,-
CARGO light DX 27.3 P	V-19-22926		730	II./13"C	2 700 kg	420 kg	67 174,-

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light DX 08.26 B	V-18-20654	2670x1620 (4080x1690)	710	I./13"	750 nebr.	340 kg	45 361,-
CARGO light DX 13.26 B	V-19-22919		730	I./13"C	1 300 kg	355 kg	57 050,-
CARGO light DX 27.26 B	V-17-20120		720	II./13"C	2 700 kg	430 kg	75 902,-
CARGO light DX 08.3 B	V-26-33364	3170x1620 (4580x1690)	730	I./13"C	750 nebr.	350 kg	48 162,-
CARGO light DX 13.3 B	V-17-19986		720	I./13"C	1 300 kg	380 kg	59 217,-
CARGO light DX 27.3 B	V-17-19212		730	II./13"C	2 700 kg	465 kg	81 107,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvicí oka CARGO light DX xx.26 4x
CARGO light DX xx.3 8x

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

Typ		VEZEKO skladový kód	Cena				
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů		S-07-00369	934,-				
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)		S-07-01676	5 532,-				
Přední čelo otevírací - ALU		S-19-17148	1 602,-				
Zakládací plastový klín s držákem		S-18-16720	146,-				
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm		S-17-15895	5 824,-				
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg		0405454	14 979,-				
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka		S-19-17365	2 605,-				
Zadní světla LED 12-24V		S-23-19832	4 507,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C		S-17-15901	2 147,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C		S-17-15902	2 147,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C		S-17-15900	2 147,-				
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů		0402954	367,-				
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C		D-19-06701	3 736,-				
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy		D-23-08651	11 592,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs		S-19-17131	2 875,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy		S-19-17132	5 714,-				
Rezervní kolo 155/70 R13		0400667	1 747,-				
Rezervní kolo 165 R13C		0404629	2 584,-				
Rezervní kolo 195/50 R13C		0400657	3 713,-				
Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			
				135 cm	155 cm	170 cm	200 cm
CARGO light DX xx.26	Skladový kód	2670x1620	S-17-16025	S-17-16232	S-17-15855	S-18-16375	S-19-17127
	Cena		6 243,-	19 476,-	20 903,-	23 150,-	24 755,-
CARGO light DX xx.3	Skladový kód	3170x1620	S-16-15626	S-19-16963	S-19-17128	S-19-17129	S-19-17130
	Cena		6 635,-	20 724,-	22 222,-	24 612,-	26 324,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light D 08.3 P	V-19-22958	3170x1820	710	I./13"	750 nebr.	300 kg	33 537,-
CARGO light D 13.3 P	V-19-22960		730	I./13"C	1 300 kg	340 kg	49 107,-
CARGO light D 27.3 P	V-19-22962	(4560x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	430 kg	70 155,-
CARGO light D 08.36 P	V-19-22957	3670x1820	710	I./13"	750 nebr.	305 kg	42 426,-
CARGO light D 13.36 P	V-19-22955		720	I./13"C	1 300 kg	385 kg	57 506,-
CARGO light D 27.36 P	V-18-20573	(5060x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	470 kg	77 819,-
CARGO light D 13.4 P	V-19-22953	4170x1820	720	I./13"C	1 300 kg	410 kg	62 199,-
CARGO light D 27.4 P	V-19-22951	(5560x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	520kg	80 182,-

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light D 08.3 B	V-19-22947	3170x1820	710	I./13"	750 nebr.	350 kg	48 562,-
CARGO light D 13.3 B	V-18-21812		730	I./13"C	1 300 kg	390 kg	63 851,-
CARGO light D 27.3 B	V-18-20511	(4560x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	480 kg	84 437,-
CARGO light D 08.36 B	V-19-22948	3670x1820	710	I./13"	750 nebr.	360 kg	58 218,-
CARGO light D 13.36 B	V-18-21388		720	I./13"C	1 300 kg	440 kg	72 907,-
CARGO light D 27.36 B	V-17-19430	(5060x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	525 kg	92 824,-
CARGO light D 13.4 B	V-17-19671	4170x1820	720	I./13"C	1 300 kg	470 kg	77 876,-
CARGO light D 27.4 B	V-19-22784	(5560x1890)	730	II./13"C	2 700 kg	580 kg	95 864,-

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvící oka 8x

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Základní výbava

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ		VEZEKO skladový kód	Cena				
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů		S-07-00369	934,-				
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)		S-07-01676	5 532,-				
Přední čelo otevírací - ALU		S-19-17148	1 602,-				
Zakládací plastový klín s držákem		S-18-16720	146,-				
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm		S-17-15895	5 824,-				
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg		0405454	14 979,-				
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka		S-19-17365	2 605,-				
Zadní světla LED 12-24V		S-23-19832	4 507,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C		S-17-15901	2 147,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C		S-17-15902	2 147,-				
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C		S-17-15900	2 147,-				
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů		0402954	367,-				
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C		D-19-06701	3 736,-				
Příplatek za druhou nápravu pro nebržděné přívěsy		D-23-08651	11 592,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs		S-19-17131	2 875,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy		S-19-17132	5 714,-				
Rezervní kolo 155/70 R13		0400667	1 747,-				
Rezervní kolo 165 R13C		0404629	2 584,-				
Rezervní kolo 195/50 R13C		0400657	3 713,-				
Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			
				135 cm	155 cm	170 cm	200 cm
CARGO light D xx.3	Skladový kód	3170x1820	S-17-16136	S-19-17138	S-19-17139	S-19-17140	S-18-16810
	Cena		6 864,-	21 366,-	22 900,-	25 361,-	27 145,-
CARGO light D xx.36	Skladový kód	3670x1820	S-19-17136	S-19-17143	S-19-17142	S-19-17141	S-18-16520
	Cena		7 289,-	22 650,-	24 291,-	26 895,-	28 786,-
CARGO light D xx.4	Skladový kód	4170x1820	S-19-17137	S-19-17144	S-19-17145	S-19-17146	S-19-17147
	Cena		7 681,-	23 935,-	25 647,-	28 393,-	30 391,-
Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm			S-19-17149				3 376,-
Reklamní potisk plachty							individuálně
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm			S-22-19200				3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light E 13.4 P	V-19-22963	4170x2150	730	I./13"C	1 300 kg	470 kg	65 182,-
CARGO light E 27.4 P	V-19-22965	(5560x2200)	730	II./13"C	2 700 kg	540 kg	83 152,-

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO light E 13.4 B	V-19-22964	4170x2150	730	I./13"C	1 300 kg	525 kg	81 206,-
CARGO light E 27.4 B	V-17-19109	(5560x2200)	730	II./13"C	2 700 kg	605 kg	99 198,-

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvící oka 8x

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-17-15895	5 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg	0405454	14 979,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C	S-17-15901	2 147,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C	S-17-15902	2 147,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C	S-17-15900	2 147,-
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy	D-23-08651	11 592,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ	Skladový kód	Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			
				135 cm	155 cm	170 cm	200 cm
CARGO light E xx.4	S-19-17083	4170x2150	S-19-17083	S-19-17150	S-19-17151	S-19-17152	S-19-17153
	Cena		7 669,-	24 898,-	26 681,-	29 535,-	31 604,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO D 08.2 P	V-07-00404	2600x1600	710	I./13"	750 nebr.	245 kg	41 703,-
CARGO D 13.2 P	V-07-01969		710	I./13"C	1 300 kg	270 kg	53 038,-
CARGO D 16.2 P	V-19-22985		790	I./14"C	1 600 kg	310 kg	61 014,-
CARGO D 27.2 P	V-19-22987		730	II./13"C	2 700 kg	455 kg	71 560,-
CARGO D 30.2 P	V-19-22989		790	II./14"C	3 000 kg	475 kg	85 367,-
CARGO D 35.2 P	V-19-22991	(3850x1680)	790	II./14"C	3 500 kg	505 kg	104 973,-



CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
CARGO D 08.2 B	V-07-00307	2600x1600	710	I./13"	750 nebr.	290 kg	46 705,-
CARGO D 13.2 B	V-17-19597		710	I./13"C	1 300 kg	315 kg	58 076,-
CARGO D 16.2 B	V-08-03758		790	I./14"C	1 600 kg	355 kg	66 017,-
CARGO D 27.2 B	V-13-12475		730	II./13"C	2 700 kg	500 kg	76 874,-
CARGO D 30.2 B	V-19-22988		790	II./14"C	3 000 kg	520 kg	90 254,-
CARGO D 35.2 B	V-19-22990	(3850x1680)	790	II./14"C	3 500 kg	550 kg	109 826,-

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Hliníková podlaha z protiskluzové ho plechu
				135 cm	155 cm	170 cm	
CARGO D xx.2	Skladový kód	2600x1600	S-07-01472	S-18-16367	S-25-20342	S-19-17169	S-21-18208
	Cena		5 113,-	19 476,-	20 903,-	23 150,-	10 116,-
Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm			S-19-17149				3 376,-
Reklamní potisk plachty							individuálně
Dělená plachta			S-19-17168				2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm			S-22-19200			3 777,-	

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Vestavěný blatník v ložné ploše		individuálně
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t	400317	5 460,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t	0403255	6 006,-
Výškově stavitelná oj do 2,7 t	0400324	47 317,-
Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t	0400323	60 784,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Příplatek za třetí nápravu		2 x rezervní kolo
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-14-13450	5 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg	0405454	14 979,-
H konstrukce CARGO D2 - 1000 mm	S-21-18230	4 168,-
Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D)	S-23-19716	2 058,-
Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693)	S-23-19717	3 595,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy	D-23-08651	11 592,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO D2	S-14-14018	2 147,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO D 08.3 P	V-17-20132	3170x1820	710	I./13"	750 nebr.	280 kg	42 871,-
CARGO D 13.3 P	V-14-14344		730	I./13"C	1 300 kg	350 kg	57 108,-
CARGO D 16.3 P	V-19-23009		790	I./14"C	1 600 kg	370 kg	63 078,-
CARGO D 27.3 P	V-19-23012		730	II./13"C	2 700 kg	465 kg	85 681,-
CARGO D 30.3 P	V-19-23014		790	II./14"C	3 000 kg	480 kg	98 836,-
CARGO D 35.3 P	V-17-19222	(4560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	570 kg	120 287,-
CARGO D 16.4 P	V-19-23016	4170x1820	790	I./14"C	1 600 kg	435 kg	63 878,-
CARGO D 27.4 P	V-19-23018		730	II./13"C	2 700 kg	510 kg	86 481,-
CARGO D 30.4 P	V-19-23019		790	II./14"C	3 000 kg	540 kg	99 578,-
CARGO D 35.4 P	V-19-23020	(5560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	635 kg	121 029,-
CARGO D 27.5 P	V-19-23025	5170x1820	730	II./13"C	2 700 kg	550 kg	92 887,-
CARGO D 30.5 P	V-19-23026		790	II./14"C	3 000 kg	635 kg	105 792,-
CARGO D 35.5 P	V-19-23027	(6560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	670 kg	127 278,-
CARGO D 27.6 P	V-19-23032	6170x1820	730	II./13"C	2 700 kg	600 kg	104 280,-
CARGO D 30.6 P	V-19-23034		790	II./14"C	3 000 kg	650 kg	116 878,-
CARGO D 35.6 P	V-19-23035	(7560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	760 kg	138 329,-

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
CARGO D 08.3 B	V-19-23003	3170x1820	710	I./13"	750 nebr.	320 kg	50 300,-
CARGO D 13.3 B	V-19-23005		730	I./13"C	1 300 kg	390 kg	64 242,-
CARGO D 16.3 B	V-19-23008		790	I./14"C	1 600 kg	410 kg	70 211,-
CARGO D 27.3 B	V-19-23011		730	II./13"C	2 700 kg	505 kg	92 815,-
CARGO D 30.3 B	V-19-23013		790	II./14"C	3 000 kg	520 kg	105 756,-
CARGO D 35.3 B	V-19-23015	(4560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	610 kg	127 207,-
CARGO D 16.4 B	V-19-23021	4170x1820	790	I./14"C	1 600 kg	490 kg	71 886,-
CARGO D 27.4 B	V-19-23023		730	II./13"C	2 700 kg	565 kg	94 489,-
CARGO D 30.4 B	V-16-17879		790	II./14"C	3 000 kg	595 kg	107 345,-
CARGO D 35.4 B	V-13-11571	(5560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	680 kg	128 796,-
CARGO D 27.5 B	V-19-23029	5170x1820	730	II./13"C	2 700 kg	600 kg	101 623,-
CARGO D 30.5 B	V-19-23030		790	II./14"C	3 000 kg	685 kg	114 265,-
CARGO D 35.5 B	V-19-23031	(6560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	720 kg	135 751,-
CARGO D 27.6 B	V-19-23038	6170x1820	730	II./13"C	2 700 kg	660 kg	113 743,-
CARGO D 30.6 B	V-19-23037		790	II./14"C	3 000 kg	710 kg	126 057,-
CARGO D 35.6 B	V-19-23036	(7560x1890)	790	II./14"C	3 500 kg	820 kg	147 508,-

CARGO D Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kotvící oka	CARGO D xx.3	CARGO D xx.4	jednonáprava	8x
	CARGO D xx.3	CARGO D xx.4	dvounáprava	6x
	CARGO D xx.5	CARGO D xx.6	dvounáprava	10x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO D Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Hliníková podlaha z protiskluzové ho plechu
				170 cm	200 cm	220 cm	
CARGO D xx.3	Skladový kód	3170x1820	S-17-16200	S-18-16633	S-19-17180	S-19-17181	S-21-18209
	Cena		6 849,-	25 361,-	27 145,-	28 928,-	12 139,-
CARGO D xx.4	Skladový kód	4170x1820	S-15-15282	S-19-17184	S-19-17183	S-19-17182	S-21-18210
	Cena		7 633,-	28 786,-	31 033,-	33 030,-	16 186,-
CARGO D xx.5	Skladový kód	5170x1820	S-19-17178	S-19-17185	S-19-17186	S-19-17187	S-21-18211
	Cena		8 775,-	31 318,-	33 637,-	35 385,-	20 232,-
CARGO D xx.6	Skladový kód	6170x1820	S-19-17179	S-19-17188	S-19-17189	S-19-17190	S-21-18212
	Cena		9 845,-	33 744,-	36 027,-	37 810,-	24 278,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Dělená plachta S-19-17168 2 751,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm S-22-19201 5 080,-

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku)	S-19-17175	5 423,-
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Vestavěný blatník v ložné ploše		individuálně
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t	400317	5 460,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t	0403255	6 006,-
Výškově stavitelná oj do 2,7 t	0400324	47 317,-
Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t	0400323	60 784,-
Jeklová oj	S-19-17176	od 19 250,-
AL rozpěrná lať	S-21-18229	5 980,-
H konstrukce CARGO D - 1000 mm	S-26-20909	4 429,-
Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D)	S-23-19716	2 058,-
Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693)	S-23-19717	3 595,-
Vzpěra opěrného kolečka	S-21-18231	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Příplatek za třetí nápravu		2 x rezervní kolo
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-14-13450	5 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg	0405454	14 979,-
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy	D-23-08651	11 592,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO D	S-22-18942	2 147,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
CARGO E 13.3 P	V-14-13129	3170x2150	730	I./13"C	1 300 kg	360 kg	63 005,-
CARGO E 16.3 P	V-19-23041		790	I./14"C	1 600 kg	400 kg	75 380,-
CARGO E 27.3 P	V-19-23042		730	II./13"C	2 700 kg	470 kg	85 863,-
CARGO E 30.3 P	V-19-23043		790	II./14"C	3 000 kg	525 kg	100 849,-
CARGO E 35.3 P	V-19-23044	(4560x2220)	790	II./14"C	3 500 kg	600 kg	123 707,-
CARGO E 16.4 P	V-19-23050	4170x2150	790	I./14"C	1 600 kg	455 kg	84 771,-
CARGO E 27.4 P	V-15-15034		730	II./13"C	2 700 kg	515 kg	95 217,-
CARGO E 30.4 P	V-19-23052		790	II./14"C	3 000 kg	525 kg	109 923,-
CARGO E 35.4 P	V-15-16470	(5560x2220)	790	II./14"C	3 500 kg	645 kg	132 781,-
CARGO E 27.5 P	V-19-23058	5170x2150	730	II./13"C	2 700 kg	550 kg	102 169,-
CARGO E 30.5 P	V-19-23057		790	II./14"C	3 000 kg	610 kg	118 200,-
CARGO E 35.5 P	V-19-23056		790	II./14"C	3 500 kg	670 kg	142 929,-
CARGO E 27.6 P	V-15-16311	6170x2150	730	II./13"C	2 700 kg	655 kg	108 502,-
CARGO E 30.6 P	V-16-17200		790	II./14"C	3 000 kg	675 kg	123 692,-
CARGO E 35.6 P	V-19-23062		790	II./14"C	3 500 kg	805 kg	147 644,-
CARGO E 27.66 P	V-19-23068	6600x2150	730	II./13"C	2 700 kg	715 kg	119 494,-
CARGO E 30.66 P	V-19-23067		790	II./14"C	3 000 kg	765 kg	134 354,-
CARGO E 35.66 P	V-19-23066		790	II./14"C	3 500 kg	820 kg	158 307,-
CARGO E 30.73 P	V-19-23072	7370x2150	790	II./14"C	3 000 kg	940 kg	144 981,-
CARGO E 35.73 P	V-19-23073		790	II./14"C	3 500 kg	955 kg	168 934,-
CARGO E 30.8 P	V-19-23078	8170x2150	790	II./14"C	3 000 kg	1000 kg	155 467,-
CARGO E 35.8 P	V-19-23079		790	II./14"C	3 500 kg	1015 kg	179 420,-
CARGO E 30.86 P	V-19-23081	8600x2150	790	II./14"C	3 000 kg	1085 kg	165 882,-
CARGO E 35.86 P	V-19-23082		790	II./14"C	3 500 kg	1105 kg	189 835,-

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
CARGO E 13.3 B	V-19-23045	3170x2150	730	I./13"C	1 300 kg	415 kg	70 430,-
CARGO E 16.3 B	V-14-12935		790	I./14"C	1 600 kg	460 kg	82 805,-
CARGO E 27.3 B	V-19-23047		730	II./13"C	2 700 kg	525 kg	93 288,-
CARGO E 30.3 B	V-19-23048		790	II./14"C	3 000 kg	580 kg	108 051,-
CARGO E 35.3 B	V-19-23049	(4560x2220)	790	II./14"C	3 500 kg	655 kg	130 909,-
CARGO E 16.4 B	V-19-23053	4170x2150	790	I./14"C	1 600 kg	530 kg	93 069,-
CARGO E 27.4 B	V-15-15136		730	II./13"C	2 700 kg	590 kg	103 516,-
CARGO E 30.4 B	V-19-23055		790	II./14"C	3 000 kg	600 kg	117 972,-
CARGO E 35.4 B	V-18-21099		790	II./14"C	3 500 kg	720 kg	140 830,-
CARGO E 27.5 B	V-19-22465	5170x2150	730	II./13"C	2 700 kg	630 kg	111 487,-
CARGO E 30.5 B	V-19-23061		790	II./14"C	3 000 kg	690 kg	127 517,-
CARGO E 35.5 B	V-19-22103		790	II./14"C	3 500 kg	750 kg	152 247,-
CARGO E 27.6 B	V-19-23063	6170x2150	730	II./13"C	2 700 kg	730 kg	118 693,-
CARGO E 30.6 B	V-19-23064		790	II./14"C	3 000 kg	750 kg	133 578,-
CARGO E 35.6 B	V-19-23065		790	II./14"C	3 500 kg	890 kg	157 530,-
CARGO E 27.66 B	V-19-23069	6600x2150	730	II./13"C	2 700 kg	800 kg	130 122,-
CARGO E 30.66 B	V-19-23070		790	II./14"C	3 000 kg	850 kg	144 664,-
CARGO E 35.66 B	V-19-23071		790	II./14"C	3 500 kg	905 kg	168 616,-
CARGO E 30.73 B	V-19-23074	7370x2150	790	II./14"C	3 000 kg	1035 kg	155 503,-
CARGO E 35.73 B	V-19-23075		790	II./14"C	3 500 kg	1050 kg	179 455,-
CARGO E 30.8 B	V-19-23077	8170x2150	790	II./14"C	3 000 kg	1095 kg	166 341,-
CARGO E 35.8 B	V-19-23076		790	II./14"C	3 500 kg	1110 kg	190 294,-
CARGO E 30.86 B	V-19-23080	8600x2150	790	II./14"C	3 000 kg	1165 kg	177 180,-
CARGO E 35.86 B	V-19-23130		790	II./14"C	3 500 kg	1185 kg	201 133,-

CARGO E Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kotvící oka	CARGO E xx.3	CARGO E xx.4	jednonáprava	8x
	CARGO E xx.3	CARGO E xx.4	dvounáprava	6x
	CARGO E xx.5	CARGO E xx.8	dvounáprava	10x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO E Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
				170 cm	200 cm	220 cm	
CARGO E xx.3	Skladový kód	3170x2150	S-16-15681	S-19-17198	S-19-17199	S-19-17200	S-21-18213
	Cena		7 312,-	26 752,-	29 214,-	32 317,-	14 162,-
CARGO E xx.4	Skladový kód	4170x2150	S-09-05002	S-19-17201	S-19-17202	S-19-17203	S-21-18214
	Cena		8 454,-	30 141,-	33 244,-	35 135,-	18 209,-
CARGO E xx.5	Skladový kód	5170x2150	S-19-17192	S-19-17204	S-19-17205	S-19-17206	S-21-18215
	Cena		9 560,-	33 387,-	36 776,-	40 236,-	24 278,-
CARGO E xx.6	Skladový kód	6170x2150	S-19-17193	S-19-17207	S-19-17208	S-19-17209	S-21-18216
	Cena		10 665,-	41 020,-	44 516,-	47 691,-	28 325,-
CARGO E xx.66	Skladový kód	6600x2150	S-19-17194	S-19-17210	S-19-17211	S-19-17212	S-21-18217
	Cena		10 986,-	49 760,-	52 007,-	54 290,-	30 348,-
CARGO E xx.73	Skladový kód	7370x2150	S-19-17195	S-19-17213	S-19-17214	S-19-17215	S-21-18218
	Cena		11 735,-	53 612,-	55 395,-	57 429,-	32 371,-
CARGO E xx.8	Skladový kód	8170x2150	S-19-17196	S-19-17216	S-19-17217	S-19-17218	S-21-18219
	Cena		12 413,-	58 320,-	60 318,-	62 280,-	36 418,-
CARGO E xx.86	Skladový kód	8600x2150	S-19-17197	S-19-17219	S-19-17220	S-19-17221	S-21-18220
	Cena		12 913,-	60 318,-	63 778,-	65 775,-	38 441,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Dělená plachta	S-19-17168	2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm	S-22-19201	5 080,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm	S-22-19202	7 112,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku)	S-19-17175	5 423,-
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Vestavěný blatník v ložné ploše		individuálně
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t	400317	5 460,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3 t	0403515	5 870,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t	0403255	6 006,-
Výškově stavitelná oj do 2,7 t	0400324	47 317,-
Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t	0400323	60 784,-
Jeklová oj	S-19-17176	od 19 250,-
AL rozpěrná lať	S-21-18229	5 980,-
H konstrukce CARGO E - 1000 mm	S-26-20910	4 559,-
Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D)	S-23-19716	2 058,-
Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693)	S-23-19717	3 595,-
Vzpěra opěrného kolečka	S-21-18231	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Příplatek za třetí nápravu		2 x rezervní kolo
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-14-13450	5 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg	0405454	14 979,-
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy	D-23-08651	11 592,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO E	S-22-18943	2 147,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
CARGO F 13.3 P	V-19-23089	3170x2470	730	I./13"C	1 300 kg	390 kg	72 359,-
CARGO F 16.3 P	V-19-23090		790	I./14"C	1 600 kg	420 kg	80 658,-
CARGO F 27.3 P	V-19-23092		730	II./13"C	2 700 kg	510 kg	91 577,-
CARGO F 30.3 P	V-19-23093		790	II./14"C	3 000 kg	545 kg	107 239,-
CARGO F 35.3 P	V-19-23094		790	II./14"C	3 500 kg	310 kg	131 192,-
CARGO F 16.4 P	V-19-23099	4170x2470	790	I./14"C	1 600 kg	540 kg	96 200,-
CARGO F 27.4 P	V-19-23101		730	II./13"C	2 700 kg	580 kg	107 119,-
CARGO F 30.4 P	V-19-23102		790	II./14"C	3 000 kg	660 kg	122 350,-
CARGO F 35.4 P	V-19-23103		790	II./14"C	3 500 kg	710 kg	146 303,-
CARGO F 27.5 P	V-19-23109	5170x2470	730	II./13"C	2 700 kg	620 kg	113 962,-
CARGO F 30.5 P	V-19-23110		790	II./14"C	3 000 kg	700 kg	128 988,-
CARGO F 35.5 P	V-19-23111		790	II./14"C	3 500 kg	750 kg	152 940,-
CARGO F 27.6 P	V-17-19967	6170x2470	730	II./13"C	2 700 kg	730 kg	118 475,-
CARGO F 30.6 P	V-19-23112		790	II./14"C	3 000 kg	770 kg	133 366,-
CARGO F 35.6 P	V-15-16193		790	II./14"C	3 500 kg	840 kg	157 318,-
CARGO F 27.66 P	V-19-23119	6600x2470	730	II./13"C	2 700 kg	855 kg	130 705,-
CARGO F 30.66 P	V-19-23120		790	II./14"C	3 000 kg	880 kg	145 228,-
CARGO F 35.66 P	V-19-23121		790	II./14"C	3 500 kg	955 kg	169 181,-
CARGO F 30.73 P	V-19-23124	7370x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1005 kg	157 021,-
CARGO F 35.73 P	V-19-23125		790	II./14"C	3 500 kg	1025 kg	180 585,-
CARGO F 30.8 P	V-19-23128	8170x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1065 kg	167 542,-
CARGO F 35.8 P	V-19-23129		790	II./14"C	3 500 kg	1085 kg	191 494,-
CARGO F 30.86 P	V-19-23132	8600x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1170 kg	179 122,-
CARGO F 35.86 P	V-19-23131		790	II./14"C	3 500 kg	1190 kg	203 110,-

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
CARGO F 13.3 B	V-18-21928	3170x2470	730	I./13"C	1 300 kg	465 kg	80 003,-
CARGO F 16.3 B	V-19-23084		790	I./14"C	1 600 kg	495 kg	88 301,-
CARGO F 27.3 B	V-19-23086		730	II./13"C	2 700 kg	585 kg	99 221,-
CARGO F 30.3 B	V-19-23087		790	II./14"C	3 000 kg	620 kg	114 654,-
CARGO F 35.3 B	V-17-19644		790	II./14"C	3 500 kg	685 kg	138 606,-
CARGO F 16.4 B	V-19-23096	4170x2470	790	I./14"C	1 600 kg	615 kg	104 789,-
CARGO F 27.4 B	V-19-23088		730	II./13"C	2 700 kg	655 kg	115 709,-
CARGO F 30.4 B	V-19-23098		790	II./14"C	3 000 kg	735 kg	130 682,-
CARGO F 35.4 B	V-19-23097		790	II./14"C	3 500 kg	785 kg	154 635,-
CARGO F 27.5 B	V-19-23104	5170x2470	730	II./13"C	2 700 kg	700 kg	123 425,-
CARGO F 30.5 B	V-19-23106		790	II./14"C	3 000 kg	780 kg	138 167,-
CARGO F 35.5 B	V-19-23105		790	II./14"C	3 500 kg	830 kg	162 120,-
CARGO F 27.6 B	V-19-23113	6170x2470	730	II./13"C	2 700 kg	810 kg	128 885,-
CARGO F 30.6 B	V-19-23114		790	II./14"C	3 000 kg	850 kg	143 463,-
CARGO F 35.6 B	V-19-23115		790	II./14"C	3 500 kg	920 kg	167 416,-
CARGO F 27.66 B	V-19-23118	6600x2470	730	II./13"C	2 700 kg	935 kg	141 551,-
CARGO F 30.66 B	V-19-23117		790	II./14"C	3 000 kg	960 kg	155 750,-
CARGO F 35.66 B	V-19-23116		790	II./14"C	3 500 kg	1035 kg	179 702,-
CARGO F 30.73 B	V-19-23122	7370x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1095 kg	167 754,-
CARGO F 35.73 B	V-19-23123		790	II./14"C	3 500 kg	1115 kg	191 742,-
CARGO F 30.8 B	V-19-23126	8170x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1155 kg	179 828,-
CARGO F 35.8 B	V-19-23127		790	II./14"C	3 500 kg	1175 kg	203 781,-
CARGO F 30.86 B	V-19-23133	8600x2470	790	II./14"C	3 000 kg	1265 kg	191 832,-
CARGO F 35.86 B	V-18-20543		790	II./14"C	3 500 kg	1285 kg	215 820,-

CARGO F Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kotvící oka	CARGO F xx.3	CARGO F xx.4	jednonáprava	8x
	CARGO F xx.3	CARGO F xx.4	dvounáprava	6x
	CARGO F xx.5	CARGO F xx.86	dvounáprava	10x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO F Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
				170 cm	200 cm	220 cm	
CARGO F xx.3	Skladový kód	3170x2470	S-19-17222	S-19-17230	S-19-17231	S-19-17232	S-21-18221
	Cena		7 812,-	28 358,-	31 782,-	33 209,-	16 186,-
CARGO F xx.4	Skladový kód	4170x2470	S-19-17223	S-19-17233	S-19-17234	S-19-17235	S-21-18222
	Cena		9 488,-	30 248,-	33 779,-	36 490,-	22 255,-
CARGO F xx.5	Skladový kód	5170x2470	S-19-17224	S-19-17236	S-19-17237	S-19-17238	S-21-18223
	Cena		10 594,-	36 312,-	40 521,-	42 412,-	26 302,-
CARGO F xx.6	Skladový kód	6170x2470	S-19-17225	S-19-17239	S-19-17240	S-19-17241	S-21-18224
	Cena		11 058,-	43 696,-	45 943,-	48 226,-	32 371,-
CARGO F xx.66	Skladový kód	6600x2470	S-19-17226	S-19-17242	S-19-17243	S-19-17244	S-21-18225
	Cena		11 200,-	51 293,-	53 541,-	55 788,-	34 394,-
CARGO F xx.73	Skladový kód	7370x2470	S-19-17227	S-19-17245	S-19-17246	S-19-17247	S-21-18226
	Cena		12 342,-	57 286,-	58 320,-	59 212,-	38 441,-
CARGO F xx.8	Skladový kód	8170x2470	S-19-17228	S-19-17248	S-19-17249	S-19-17250	S-21-18227
	Cena		13 127,-	60 068,-	62 066,-	64 063,-	42 487,-
CARGO F xx.86	Skladový kód	8600x2470	S-19-17229	S-19-17251	S-19-17252	S-19-17253	S-21-18228
	Cena		13 412,-	61 780,-	65 240,-	67 238,-	44 510,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Dělená plachta	S-19-17168	2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm	S-22-19201	5 080,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm	S-22-19202	7 112,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek


Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku)	S-19-17175	5 423,-
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Vestavěný blatník v ložné ploše	individuálně	
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t	400317	5 460,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3 t	0403515	5 870,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t	0403255	6 006,-
Výškově stavitelná oj do 2,7 t	0400324	47 317,-
Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t	0400323	60 784,-
Jeklová oj	S-19-17176	od 19 250,-
AL rozpěrná lať	S-21-18229	5 980,-
H konstrukce CARGO F - 1000 mm	S-21-18211	4 689,-
Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D)	S-23-19716	2 058,-
Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693)	S-23-19717	3 595,-
Vzpěra opěrného kolečka	S-21-18231	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Příplatek za třetí nápravu	2 x rezervní kolo	
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-14-13450	5 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg	0405454	14 979,-
Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy	D-23-08651	11 592,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 195/55 R10	S-07-01107	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO F	S-22-18944	2 147,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

Bočnicová nástavba 350 mm (přední čelo pevné)

Příslušenství za příplatek

Typ	Ložná plocha (mm)	Skladový kód	Cena
CARGO light DX xx.26	2670x1620	S-21-18429	15 960,-
CARGO light DX xx.3	3170x1620	S-19-16997	17 059,-
CARGO light D xx.3	3170x1820	S-20-17901	17 499,-
CARGO light D xx.36	3670x1820	S-21-18430	18 599,-
CARGO light D xx.4	4170x1820	S-21-18431	19 697,-
CARGO light E xx.4	4170x2150	S-21-18432	20 467,-
CARGO D xx.2	2600x1600	S-21-18433	15 960,-
CARGO D xx.3	3170x1820	S-21-18434	17 499,-
CARGO D xx.4	4170x1820	S-21-18435	19 697,-
CARGO E xx.3	3170x2150	S-21-18439	18 983,-
CARGO E xx.4	4170x2150	S-21-18440	20 467,-
CARGO F xx.3	3170x2470	S-21-18447	21 809,-
CARGO F xx.4	4170x2470	S-21-18448	23 513,-


Nad 4,17 m délky přivesu na poptávku



PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
MOTOVAN A 08	V-18-21007	2480x1070	410	I./13"	750 nebr.	240 kg	40 250,-
MOTOVAN A 13	V-19-23313	(3620x1490)	410	I./13"C	1 300 kg	290 kg	53 859,-
MOTOVAN B 08	V-19-22592	2850x1570	450	I./13"	750 nebr.	350 kg	57 504,-
MOTOVAN B 13	V-18-20522	(4020x2060)	450	I./13"C	1 300 kg	405 kg	72 199,-
MOTOVAN C 18	V-21-25986	3020x1790 (4490x2230)	410	I./13"C	1 800 kg	530 kg	95 091,-
MOTOVAN D 27	V-23-29689	4950x2000 (6550x2440)	410	II./13"C	2 700 kg	930 kg	134 991,-



PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Dělená najížděcí rampa

Samozařizovací držák	MOTOVAN A	1x
	MOTOVAN B	2x
	MOTOVAN C	2x
	MOTOVAN D	6x

Kotvící oka 8x

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Plastový box včetně držáku	S-25-20478	3 669,-
Kotvící oko do děrované podlahy	S-19-16918	391,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Držák předního kola motocyklu	S-18-16424	4 836,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na bočnici Motovan A, B	S-18-16502	1 067,-
Držák rezervního kola na bočnici Motovan C	S-21-18339	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
MOTOMAX	V-17-18433	2520x1500 (3810x1950)	510	l./13"	750 nebr.	250 kg	34 950,-
MOTOMAX B 13	V-18-21902		530	l./13"C	1 300 kg	325 kg	52 340,-
MOTOMAX B 16	V-19-23314		590	l./14"C	1 600 kg	340 kg	62 604,-

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Nájezd na motorku 1x

Doraz předního kola 2x

Zapuštěné kotvící oko 4x

Děrované bočnice 100 mm, pozinkované, práškově lakované, standardní barva červená RAL 3020, další barvy dle vzorníku RAL

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Posuvné koryto	D-14-04712	2 235,-
Doraz předního kola motocyklu	D-07-02104	967,-
Nájezd	S-14-14369	1 734,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
MIKROBIKE A 08	V-16-18056	1070x2310 (2400x2310)	620	1./10"C	750 nebr.	250 kg	50 921,-

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL

Základní výbava

Trubková výsuvná oj

Nájezd na motorku

1x

Samozajišťovací držák

1x

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.



Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Plastový box včetně držáku	S-25-20478	3 669,-
Kotvící oko do děrované podlahy	S-19-16918	391,-
Malé kotvící oko	0401189	300,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Držák předního kola motocyklu	S-18-16424	4 836,-
Adaptér ISO 50 pro uchycení nosiče jízdních kol	S-24-20261	4 711,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na bočnici Mikrobike	S-24-20315	1 067,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-



PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
KART 2 750 kg	V-18-20177	2060x1500	460	1000 + 300 mm	I./13"	750 nebr.	250 kg	48 749,-
KART 2 1300 kg	V-18-20324	(3210x2100)	480	víko	I./13"C	1 300 kg	310 kg	66 460,-

PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

2 x pevné nájezdy pro horní motokáru

Dvoukřídlé dveře vzadu

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Laminátové víko 300 mm, výklopné, uzamykatelné

Zakládací klín

BARVY VÍKA:



STŘÍBRNÁ

ČERNÁ

BÍLÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

RŮŽOVÁ

ZELENÁ

ZLATÁ

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Zámek přívěsového kloubu	0401179	100,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Pojistný řetěz	D-26-14225	240,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Polepení folií dle vzorníku	S-19-17313	10 591,-

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
KART 3	V-21-27734	3330x1560 (4780x1620)	565	2080	II./10" C	2 000 kg	980 kg	270 477,-

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Zakládací klín 2x
 1x boční klapka
 1x servisní dveře
 Zvedací rampa s elektropohonem (baterie + dobíjení ze 13 pólové zástrčky)
 Opěrné nohy vzadu
 2x pevné police
 Regál na kola a příslušenství vpředu
 Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva bílá/bílá, stříbrná/bílá nebo černá/bílá
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Reklamní popis (polep)		individuálně
Střešní okno	0403056	8 204,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 195/55 R10	S-07-01107	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18945	2 147,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



PLATO

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
HUSKY Hobby	V-20-24645*	2500x1260 (4090x1950)	470	1./13"	750 nebr.	265 kg	44 981,-

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

Jedná se o odlehčenou a zjednodušenou variantu HUSKY F 08.25.

Přívěs je nebrzděný s celkovou hmotností do 750 kg .

Samotný název přívěsu určuje využití přívěsu pro hobby zákazníky, tzn. je možné na něj po sklopení najaždět motocyklem, čtyřkolkou, zahradním malotraktorem, sekačkou na trávu, atd., nikoliv však paletizačním vozíkem nebo speciálními stroji s nízkou světlostí.

Přívěs má svařovaný, žárově zinkovaný rám s jeklovou ojí. Podlaha je z jednoho kusu voděvzdorné protiskluzové překližky. Spouštění ložné plochy je ovládáno vždy manuální hydraulikou, pumpa s nádrží je uchycená na oji. Náprava je otáčena pomocí jednoho hydraulického válce. Kotvicí body na přívěsu jsou řešeny otvory z vnitřní strany rámu pro popruhy do šířky 35 mm a z vnější strany rámu pro popruhy do šířky 50 mm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

Trubková (jeklová) oj
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín 1x
 Přívěs s manuální hydraulikou
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy)	S-21-18350	12 674,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Kotvicí oko pogumované VEZEKO		nelze
Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou		nelze
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		nelze
Doraz předního kola motocyklu	D-07-02104	967,-
Koryto na motocykl s dorazem	S-19-17325	3 202,-
Plastový box na kurty *	0402564	3 614,-
Příplatek za děrovanou podlahu ZN m2	D-24-08731	3 019,-
Držák rezervního kola na boku Husky hobby pro kola: 165/70 R13 *	D-20-06877	1 067,-
Rezervní kolo 165/70 R13	0400645	1 868,-
Hydraulický válec Husky - starý	0400855	4 179,-
Hydraulický válec Husky - nový	0404408	4 913,-
Manžeta hydraulického válce Husky - stará	0700653	239,-
Manžeta hydraulického válce Husky - nová	0701317	271,-

Typ	Skladový kód	Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí **		Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
			135 cm	170 cm	
HUSKY Hobby	Skladový kód	2500x1260	S-21-18243	S-21-18244	S-21-18232
	Cena		16 970,-	21 993,-	8 093,-

Reklamní potisk plachty

individuálně

* může být namontován pouze jeden nebo druhý díl (nelze montovat oba dva)

** Plachta je pouze zakrývací, vlivem vířící se vody od kol může docházet k prolínání vody pod plachtu

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HUSKY F 08.25/10	V-18-21431*	2460x1270	470	I./13"	750 nebr.	300 kg	51 794,-
HUSKY F 10.25/10	V-16-17180*	(4080x1920)	480	I./13"C	1 000 kg	325 kg	73 669,-

PEVNÁ HLINÍKOVÁ BOČNICE 350 mm

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HUSKY F 08.25/35	V-14-14476*	2390x1270	470	I./13"	750 nebr.	330 kg	59 977,-
HUSKY F 10.25/35	V-17-19993*	(4080x1920)	480	I./13"C	1 000 kg	365 kg	81 851,-

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.
 Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)
 Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 8x

Plastový zakládací klín 1x

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Typ			VEZEKO skladový kód	Cena
BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU				0,-
Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy)			S-13-11116	12 674,-
Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu			S-19-17324	12 773,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah			S-19-17326	24 215,-
Příplatek za hydraulické zámky (1x náprava)			D-25-09128	7 281,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů			S-07-00369	934,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO			D-13-03952	256,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou			S-14-13575	842,-
Zakládací plastový klín s držákem			S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstrutéra (u atypů)			individuálně	
Držák předního kola motocyklu na podlahu			S-19-17321	3 085,-
Koryto na motocykl s dorazem			S-19-17325	3 202,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs			S-19-17131	3 068,-
Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C			S-14-13154	1 067,-
Rezervní kolo 165/70 R13			0400645	1 868,-
Rezervní kolo 165 R13C			0404629	2 584,-
Hydraulický válec Husky - starý			0400855	4 179,-
Hydraulický válec Husky - nový			0404408	4 913,-
Manžeta hydraulického válce Husky - stará			0700653	239,-
Manžeta hydraulického válce Husky - nová			0701317	271,-
Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky			S-19-17314	2 168,-
Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
			155 cm	
HUSKY F xx.25	Skladový kód	2460x1270	S-19-17322	S-21-18233
	Cena		19 774,-	8 093,-
Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm			S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty			individuálně	
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm			S-22-19200	3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HUSKY FB B 08.28/10	V-19-23340*	2720x1620	480	I./13"	750 nebr.	355 kg	71 449,-
HUSKY FB B 13.28/10	V-14-13159*		480	I./13"C	1 300 kg	385 kg	90 230,-
HUSKY FB B 15.28/10	V-14-14064*		480	I./13"C	1 500 kg	390 kg	105 954,-
HUSKY FB B 18.28/10	V-16-17336*	(4340x2300)	440	I./13"C	1 800 kg	440 kg	113 525,-
HUSKY FB B 27.35/10	V-13-11121*	3460x1620	440	II./13"C	2 700 kg	585 kg	147 084,-
HUSKY FB B 30.35/10	V-19-23343*		440	II./13"C	3 000 kg	630 kg	175 329,-
HUSKY FB B 35.35/10	V-13-12495*		440	II./13"C	3 500 kg	695 kg	181 407,-
HUSKY FB C 27.35/10	V-25-32945	3460x1720	440	II./13"C	2 700 kg	0	156 163,-
HUSKY FB C 30.35/10	V-25-32946		440	II./13"C	3 000 kg	0	186 151,-
HUSKY FB C 35.35/10	V-25-32947		440	II./13"C	3 500 kg	0	192 605,-
HUSKY FB C 27.40/10	V-25-32948	4000x1720	440	II./13"C	2 700 kg	0	181 112,-
HUSKY FB C 30.40/10	V-25-32949		440	II./13"C	3 000 kg	0	215 891,-
HUSKY FB C 35.40/10	V-25-32950		440	II./13"C	3 500 kg	0	226 402,-

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



PEVNÁ HLINÍKOVÁ BOČNICE 350 mm

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
HUSKY FB B 08.28/35	V-14-14284*	2640x1620	480	I./13"	750 nebr.	385 kg	83 567,-
HUSKY FB B 13.28/35	V-13-11498*		480	I./13"C	1 300 kg	410 kg	102 348,-
HUSKY FB B 15.28/35	V-14-12824*		480	I./13"C	1 500 kg	425 kg	118 072,-
HUSKY FB B 18.28/35	V-16-18116*		440	I./13"C	1 800 kg	560 kg	125 643,-
HUSKY FB B 27.35/35	V-13-11556*	3380x1620	440	II./13"C	2 700 kg	630 kg	162 738,-
HUSKY FB B 30.35/35	V-19-23344*		440	II./13"C	3 000 kg	685 kg	190 983,-
HUSKY FB B 35.35/35	V-19-23346*		440	II./13"C	3 500 kg	780 kg	197 061,-
HUSKY FB C 27.35/35	V-25-32961		440	II./13"C	2 700 kg	0	172 916,-
HUSKY FB C 30.35/35	V-25-32962	3380x1720	440	II./13"C	3 000 kg	0	204 373,-
HUSKY FB C 35.35/35	V-25-32963		440	II./13"C	3 500 kg	0	211 143,-
HUSKY FB C 27.40/35	V-25-32964		440	II./13"C	2 700 kg	0	193 485,-
HUSKY FB C 30.40/35	V-25-32965		440	II./13"C	3 000 kg	0	197 877,-
HUSKY FB C 35.40/35	V-25-32966	(5580x2400)	440	II./13"C	3 500 kg	0	247 946,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

Kotvící oka	HUSKY FB B xx.28	8x
	HUSKY FB B xx.35	10x
	HUSKY FB C xx.35	10x
	HUSKY FB C xx.40	10x
Plastový zakládací klín	jednonáprava	1x
	dvounáprava	2x

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzové ho plechu
			155 cm	210 cm	
HUSKY FB B xx.28	Skladový kód	2720x1620	S-19-17257	S-19-17327	S-21-18234
	Cena		24 186,-	32 749,-	10 116,-
HUSKY FB B xx.35	Skladový kód	3460x1620	S-19-17328	S-19-17329	S-21-18235
	Cena		27 651,-	37 456,-	12 139,-
HUSKY FB C xx.35	Skladový kód	3460x1720	S-25-20730	S-25-20728	S-25-20732
	Cena		29 358,-	39 768,-	13 384,-
HUSKY FB C xx.40	Skladový kód	4000x1720	S-25-20731	S-25-20729	S-25-20733
	Cena		33 939,-	45 975,-	14 887,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU		0,-
Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy)		
HUSKY FB B xx.28	S-13-11318	15 076,-
HUSKY FB B xx.35	S-13-12717	16 008,-
HUSKY FB C xx.35	S-26-20904	16 390,-
HUSKY FB C xx.40	S-26-20905	17 547,-
Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu	S-19-17324	12 773,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava)	D-25-09125	14 562,-
Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava)	D-21-07311	24 373,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m)	D-19-06696	2 335,-
Zadní rampa TT 690 mm s rovnou podlahou přívěsu	S-21-18375	32 849,-
Zadní rampa TT 815 mm s rovnou podlahou přívěsu	S-21-18376	35 454,-
Zadní rampa TT (délka na přání), s rovnou podlahou přívěsu	individuálně	
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Držák předního kola motocyklu na podlahu	S-19-17321	3 085,-
Koryto na motocykl s dorazem	S-19-17325	3 202,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	3 068,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	6 103,-
Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C	S-14-13154	1 067,-
Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C	S-14-13839	1 067,-
Rezervní kolo 165/70 R13	0400645	1 868,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Hydraulický válec Husky - starý	0400855	4 179,-
Hydraulický válec Husky - nový	0404408	4 913,-
Manžeta hydraulického válce Husky - stará	0700653	239,-
Manžeta hydraulického válce Husky - nová	0701317	271,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRVNÍK



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
HUSKY FB C 13.30/10 SMART	V-14-13369*	3020x1720	480	I./13"C	1 300 kg	415 kg	99 122,-
HUSKY FB C 15.30/10 SMART	V-13-11861*		440	I./13"C	1 500 kg	430 kg	114 857,-
HUSKY FB C 18.30/10 SMART	V-19-23352	(x2400)	440	I./13"C	1 800 kg	455 kg	125 877,-
HUSKY FB CX 15.35/10 CAR	V-19-23354	3460x1820	440	I./13"C	1 500 kg	505 kg	133 854,-
HUSKY FB CX 18.35/10 CAR	V-19-23356	(5000x2500)	440	I./13"C	1 800 kg	515 kg	141 425,-
HUSKY FB D 27.40/10 CAR	V-19-23360*	4000x1870	440	II./13"C	2 700 kg	705 kg	168 158,-
HUSKY FB D 35.40/10 CAR	V-19-23362*	(5650x2550)	440	II./13"C	3 500 kg	785 kg	212 510,-

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

Kotvící oka	HUSKY FB C xx.30 SMART	HUSKY FB CX xx.35 CAR	8x
	HUSKY FB D xx.39 CAR		10x
Plastový základací klín	jednonáprava		1x
	dvounáprava		2x

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzové ho plechu
			155 cm	210 cm	
HUSKY FB C xx.30 SMART	Skladový kód	3020x1720	S-19-17330	S-19-17331	S-21-18236
	Cena		26 703,-	35 266,-	12 139,-
HUSKY FB CX xx.35 CAR	Skladový kód	3460x1820	S-19-17332	S-19-17333	S-21-18237
	Cena		28 337,-	36 900,-	14 162,-
HUSKY FB D xx.40 CAR	Skladový kód	4000x1870	S-19-17334	S-19-17335	S-21-18238
	Cena		29 971,-	39 777,-	16 186,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU		0,-
Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy)		
HUSKY FB C xx.30 SMART	S-19-17336	16 008,-
HUSKY FB CX xx.35 CAR	S-19-17337	17 343,-
HUSKY FB D xx.39 CAR	S-19-17338	19 077,-
Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu	S-19-17324	12 773,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava)	D-25-09125	14 562,-
Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava)	D-21-07311	24 373,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m)	D-19-06696	2 335,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m)	D-19-06696	2 335,-
Zadní rampa TT 690 mm s rovnou podlahou přívěsu	S-24-20082	35 454,-
Zadní rampa TT 815 mm s rovnou podlahou přívěsu	S-24-20083	38 059,-
Zadní rampa TT (délka na přání), s rovnou podlahou přívěsu		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17131	3 068,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	6 103,-
Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C	S-14-13154	1 067,-
Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C	S-14-13839	1 067,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Hydraulický válec Husky - starý	0400855	4 179,-
Hydraulický válec Husky - nový	0404408	4 913,-
Manžeta hydraulického válce Husky - stará	0700653	239,-
Manžeta hydraulického válce Husky - nová	0701317	271,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HUSKY FB K B 13.28/19	V-24-31714	2680x1570 (4340x2300)	480	1900	I./13"C	1 300 kg	610 kg	181 152,-
HUSKY FB K B 15.28/19	V-24-31715		480		I./13"C	1 500 kg	650 kg	196 876,-
HUSKY FB K B 18.28/19	V-24-31716		440		I./13"C	1 800 kg	700 kg	204 447,-
HUSKY FB K B 27.35/19	V-24-31719*	3440x1570 (5100x2300)	440	1900	II./13"C	2 700 kg	930 kg	249 835,-
HUSKY FB K B 30.35/19	V-24-31720*		440		II./13"C	3 000 kg	950 kg	260 713,-
HUSKY FB K B 35.35/19	V-24-31721		440		II./13"C	3 500 kg	1020 kg	284 158,-
HUSKY FB K B 27.35/21	V-25-31858*	3440x1570 (5100x2300)	440	2100	II./13"C	2 700 kg	950 kg	264 840,-
HUSKY FB K B 30.35/21	V-25-31859*		440		II./13"C	3 000 kg	970 kg	275 718,-
HUSKY FB K B 35.35/21	V-25-31860		440		II./13"C	3 500 kg	1050 kg	299 163,-
HUSKY FB K C 27.35/19	V-25-31861	3440x1670 (5100x2400)	440	1900	II./13"C	2 700 kg	930 kg	264 184,-
HUSKY FB K C 30.35/19	V-25-31862		440		II./13"C	3 000 kg	950 kg	276 955,-
HUSKY FB K C 35.35/19	V-25-31863		440		II./13"C	3 500 kg	1020 kg	300 400,-
HUSKY FB K C 27.35/21	V-25-31864	3440x1670 (5100x2400)	440	2100	II./13"C	2 700 kg	880 kg	279 189,-
HUSKY FB K C 30.35/21	V-25-31865		440		II./13"C	3 000 kg	900 kg	291 960,-
HUSKY FB K C 35.35/21	V-25-31866		440		II./13"C	3 500 kg	1080 kg	315 405,-
HUSKY FB K C 27.40/19	V-25-31852	3980x1670 (5640x2440)	440	1900	II./13"C	2 700 kg	910 kg	278 534,-
HUSKY FB K C 30.40/19	V-25-31853		440		II./13"C	3 000 kg	930 kg	293 197,-
HUSKY FB K C 35.40/19	V-25-31854		440		II./13"C	3 500 kg	1120 kg	316 642,-
HUSKY FB K C 27.40/21	V-25-31855	3980x1670 (5640x2440)	440	2100	II./13"C	2 700 kg	1215 kg	293 539,-
HUSKY FB K C 30.40/21	V-25-31856		440		II./13"C	3 000 kg	1225 kg	308 202,-
HUSKY FB K C 35.40/21	V-25-31857		440		II./13"C	3 500 kg	1310 kg	331 647,-
HUSKY FB K D 27.40/19	V-24-31722	3980x1770 (5640x2540)	440	1900	II./13"C	2 700 kg	1285 kg	292 883,-
HUSKY FB K D 30.40/19	V-24-31723		440		II./13"C	3 000 kg	1295 kg	309 440,-
HUSKY FB K D 35.40/19	V-25-31820*		440		II./13"C	3 500 kg	1370 kg	332 885,-
HUSKY FB K D 27.40/21	V-24-31724	3980x1770 (5640x2540)	440	2100	II./13"C	2 700 kg	1315 kg	307 888,-
HUSKY FB K D 30.40/21	V-25-31850		440		II./13"C	3 000 kg	1325 kg	324 444,-
HUSKY FB K D 35.40/21	V-25-31821*		440		II./13"C	3 500 kg	1400 kg	347 889,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava)	D-25-09125	14 562,-
Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava)	D-21-07311	24 373,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Zapuštěné blatníky do ložné plochy	S-19-17339	25 280,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Opěrné kolečko automat na oje	S-21-18377	2 010,-
Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvicích ok (cena za 1 m)	D-19-06696	2 335,-
Přední čelo zešikmené	D-21-07310	5 997,-
Příplatek za profi AL rampu TT	D-23-08650	41 941,-
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²)	S-20-17791	58 164,-
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²)	S-20-17792	19 444,-
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²)	D-13-03952	256,-
Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Reklamní popis (polep)	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 941,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	3 068,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	6 103,-
Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C	S-14-13154	1 067,-
Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C	S-14-13839	1 067,-
Rezervní kolo 165/70 R13	0400645	1 868,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Hydraulický válec Husky - starý	0400855	4 179,-
Hydraulický válec Husky - nový	0404408	4 913,-
Manžeta hydraulického válce Husky - stará	0700653	239,-
Manžeta hydraulického válce Husky - nová	0701317	271,-

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY ZAPUŠTĚNÝMI DO LOŽNÉ PLOCHY A NÁJEZDY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
MONACO 27.43 KZ	V-26-33422*	4350x2100 (6200x2290)	540	12°	II./13"C	2 700 kg	725 kg	143 362,-
MONACO 30.43 KZ	V-26-34029	4350x2100 (6200x2290)	540	12°	II./13"C	3 000 kg	740 kg	153 613,-
MONACO 35.48 KZ	V-26-33787	4880x2100 (6900x2290)	560	12°	II./13"C	3 500 kg	825 kg	187 112,-

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY ZAPUŠTĚNÝMI DO LOŽNÉ PLOCHY A NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Hliníkové nájezdy 2250 mm
 Dorazový zakládací klín VDI 2700 4x
 Podlahová středová výplň z hliníkového protiskluzového plechu + integrovaný box
 Rezervní kolo včetně držáku
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU A NÁJEZDY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
MONACO 27.43 KP	V-26-33786	4300x2100 (6350x2190)	640	12°	II./13"C	2 700 kg	725 kg	143 781,-
MONACO 30.43 KP	V-26-34033	4300x2100 (6350x2190)	640	12°	II./13"C	3 000 kg	740 kg	154 016,-
MONACO 35.48 KP	V-26-33785	4800x2100 (6920x2190)	660	12°	II./13"C	3 500 kg	835 kg	187 575,-

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU A NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Hliníkové nájezdy 2250 mm
 Dorazový zakládací klín VDI 2700 4x
 Podlahová středová výplň z hliníkového protiskluzového plechu + integrovaný box
 Rezervní kolo včetně držáku
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY A NÁJEZDY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
MONACO 27.43 KV	V-26-33788	4300x2100 (6350x2290)	520	12°	II./12"	2 700 kg	725 kg	146 639,-
MONACO 30.43 KV	V-26-34040	4300x2100 (6350x2290)	520	12°	II./12"	3 000 kg	740 kg	156 919,-
MONACO 35.48 KV	V-26-33789	4800x2100 (6920x2290)	540	12°	II./12"	3 500 kg	835 kg	190 769,-

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY VEDLE LOŽNÉ PLOCHY A NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Hliníkové nájezdy 2250 mm
 Dorazový zakládací klín VDI 2700 4x
 Podlahová středová výplň z hliníkového protiskluzového plechu + integrovaný box
 Rezervní kolo včetně držáku
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

AUTOPŘEPRVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-21-18741	2 980,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku	S-21-18740	9 920,-
Posuvný držák elektrického navijáku	S-16-15400	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39	S-13-11329	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Další dorazový zakládací klín VDI 2700	S-25-20651	2 240,-
Popruh na převoz auto VDI 2700 (1ks)	405086	844,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-



SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
IMOLA 27.39	V-18-20464	3940x1940	600	11,5°	II./10"C	2 700 kg	645 kg	139 278,-
IMOLA 30.39	V-19-23380	(6410x2000)		11,5°	II./10"C	3 000 kg	650 kg	153 890,-
IMOLA 27.43	V-17-19511	4340x2090	600	11,5°	II./10"C	2 700 kg	710 kg	147 593,-
IMOLA 30.43	V-17-19297	(6700x2150)		11,5°	II./10"C	3 000 kg	720 kg	164 227,-
IMOLA 35.47	V-21-27597	4740x2090	610	11,5°	III./10"C	3 500 kg	930 kg	196 039,-
	V-18-20726	(7250x2150)	660	13°	II./13"C		850 kg	

Důležité:

Zvedání a spouštění ložné plochy je nutné provádět vždy hydraulickou pumpou.

Při nedodržení hrozí zavzdušnění hydraulického okruhu.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvicí oka IMOLA xx.39 12x

IMOLA xx.43 14x

IMOLA xx.47 14x

Podlaha z hliníkových profilů

Nájezdy pevně spojené s ložnou plochou. Délka 680 mm

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Dorazová stavitelná tyč

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Rezervní kolo včetně držáku

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-15-15204	3 268,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku	S-13-12169	10 877,-
Posuvný držák elektrického navijáku	S-16-15400	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39	S-13-11329	46 149,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.43	S-16-15346	46 149,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.47, Jumbo Light	S-14-12862	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý	0406150	1 234,-
Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou	S-19-17347	7 037,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Dorazová tyč Imola xx.39	S-17-15921	6 037,-
Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light	S-17-15914	6 037,-
Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu	S-21-18245	7 722,-
Plastový box s držákem montovaný pod ložnou plochou	S-21-18379	4 498,-
Barevný polep kapotáže fólií	S-19-17348	1 234,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - přední	S-13-11275	2 134,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - zadní	S-13-11278	2 134,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí	
			170 cm	200 cm
IMOLA xx.39	Skladový kód	3940x1940	S-17-16048	S-18-16654
	Cena		42 351,-	44 389,-
IMOLA xx.43	Skladový kód	4340x2090	S-19-17350	S-19-17352
	Cena		43 610,-	46 611,-
IMOLA xx.47	Skladový kód	4740x2090	S-17-15768	S-18-16656
	Cena		47 247,-	50 141,-

Plachta s konstrukcí zkosená od spodu až po horní hranu

Standard

Reklamní potisk plachty

individuálně

Plachta s konstrukcí je vpředu prodloužena (+ cca 25 cm před ložnou plochu)

Plachta s konstrukcí zkracuje ložnou plochu a je ukončená u nosiče SPZ.

Přívěs s plachtou by měl být vyráběn s dvojčinným hydraulickým systémem!

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
IMOLA S 27.39	V-19-23383	3940x1940	600	11,5°	II./10"C	2 700 kg	650 kg	136 307,-
IMOLA S 30.39	V-19-23384	(6410x2000)		11,5°	II./10"C	3 000 kg	670 kg	146 611,-
IMOLA S 27.43	V-17-19596	4340x2090	600	11,5°	II./10"C	2 700 kg	750 kg	140 314,-
IMOLA S 30.43	V-17-19698	(6700x2150)		11,5°	II./10"C	3 000 kg	770 kg	156 948,-
IMOLA S 35.47	V-18-21834	4740x2090	610	11,5°	III./10"C	3 500 kg	895 kg	188 759,-
	V-18-20864	(7250x2150)	660	13°	II./13"C		865 kg	

Důležité:

Zvedání a spouštění ložné plochy je nutné provádět vždy hydraulickou pumpou.

Při nedodržení hrozí zavzdušnění hydraulického okruhu.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Po stranách děrované pásy z pozinkovaného plechu

Nájezdy pevně spojené s ložnou plochou. Délka 680 mm

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Dorazová stavitelná tyč

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Rezervní kolo včetně držáku

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH

Příslušenství za příplatek		
Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-15-15204	3 268,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku	S-13-12169	10 877,-
Posuvný držák elektrického navijáku	S-16-15400	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39	S-13-11329	46 149,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.43	S-16-15346	46 149,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.47, Jumbo Light	S-14-12862	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý	0406150	1 234,-
Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou	S-19-17347	7 037,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Kotvicí oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Podlahová středová výplň z voděvzdorné překližky	S-21-18276	8 645,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku)	0404605	667,-
Dorazová tyč Imola xx.39	S-17-15921	6 037,-
Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light	S-17-15914	6 037,-
Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu	S-21-18245	7 722,-
Plastový box s držákem montovaný pod ložnou plochou	S-21-18379	4 498,-
Barevný polep kapotáže fólií	S-19-17348	1 234,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - přední	S-13-11275	2 134,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - zadní	S-13-11278	2 134,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU - VZADU ROVNÝ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
LE MANS 35 2x13	V-07-00925	8160x2090	670	14°	II./13"C	3 500 kg	970 kg	272 212,-
LE MANS 35 3x13	V-07-00723	(9780x2160)		14°	III./13"C	3 500 kg	1040 kg	279 649,-

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU - VZADU ZKOSENÝ

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
LE MANS 35 2x13	V-19-23388	8160x2090	670	12°	II./13"C	3 500 kg	970 kg	275 847,-
LE MANS 35 3x13	V-08-02841	(9780x2160)		12°	III./13"C	3 500 kg	1040 kg	283 285,-



AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka 24x

Podlaha z hliníkových profilů

Dorazová stavitelná tyč 2x

Hliníkové nájezdy 2250 mm

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-15-15204	3 268,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku	S-13-12169	10 877,-
Posuvný držák elektrického navijáku	S-16-15400	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Le Mans	S-19-17356	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Dorazová tyč Le Mans	S-18-16321	6 037,-
Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu	S-21-18563	15 434,-
Barevný polep kapotáže fólií	S-19-17348	2 501,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Le Mans	S-19-17355	2 134,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S NÁJEZDY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
Jumbo Light 27.51	V-13-10942	5150x2090	610	9°	II./10" C	2 700 kg	785 kg	195 639,-
Jumbo Light 30.51	V-19-23389		610	9°	II./10" C	3 000 kg	810 kg	209 573,-
Jumbo Light 35.51	V-24-31475	(6550x2120)	640	13°	II./13" C	3 500 kg	830 kg	216 484,-
Jumbo Light 27.55	V-26-33271	5500x2090	610	9°	II./10" C	2 700 kg	910 kg	206 200,-
Jumbo Light 30.55	V-26-33270		610	9°	II./10" C	3 000 kg	935 kg	220 425,-
Jumbo Light 35.55	V-21-26445	(7000x2120)	640	13°	II./13" C	3 500 kg	955 kg	222 927,-

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka 10x

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Standardní provedení 2 nápravové, třínapravové provedení možné s celkovou hmotností 3,0 - 3,5t za příplatek

Podlaha z hliníkových profilů

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Dorazová stavitelná tyč

Hliníkové nájezdy 1500 mm, uložené pod ložnou plochou 2x

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRÁVNÍK S NÁJEZDY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-15-15204	3 268,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku	S-13-12169	10 877,-
Posuvný držák elektrického navijáku	S-16-15400	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2100	S-21-18830	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou	S-19-17347	7 037,-
Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light	S-17-15914	6 037,-
Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu	S-21-18245	7 722,-
Barevný polep kapotáže fólií	S-19-17348	1 234,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Příplatek za třetí nápravu	2 x rezervní kolo	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třináprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Jumbo Light	S-07-00674	2 134,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí	
			170 cm	200 cm
JUMBO LIGHT xx.5	Skladový kód	5150x2090	S-19-17357	S-19-17358
	Cena		33 338,-	36 766,-
JUMBO LIGHT xx.55	Skladový kód	5500x2090	S-21-18380	S-21-18381
	Cena		37 328,-	41 205,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty	individuálně	
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm	S-22-19201	5 080,-

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
FORMULA E 30.55	V-19-23391	5480x2080x 1800	640	9°	II./10"C	3 000 kg	1395 kg	412 420,-
FORMULA E 35.55	V-19-21967	(7200x2230)	660	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1470 kg	423 259,-
FORMULA F 30.55	V-20-24977	5480x2280x 1800	640	9°	II./10"C	3 000 kg	1470 kg	445 404,-
FORMULA F 35.55	V-20-24978	(7200x2520)	660	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1570 kg	457 111,-
FORMULA F 30.60	V-20-24979	5980x2280x 1800	640	8,5°	II./10"C	3 000 kg	1600 kg	481 057,-
FORMULA F 35.60	V-20-24980	(7700x2520)	660	11°	II./13"C	3 500 kg	1630 kg	493 697,-

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka 10x

Skříň ze sendvičových panelů 50 mm, vpředu zkosené čelo, výklopná klapka (max 3,7 m), vzadu výklopná najížděcí rampa

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Podlaha z voděvzdorné překližky

Rozpěrná tyč s dorazovými klíny

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

2 x LED vnitřní osvětlení

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Boční klapka (max 3,7 m)	S-19-17360	58 156,-
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m²)	S-20-17792	19 444,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V našroubovaný na podlaze na pevno	S-19-17359	37 583,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Rozpěrná tyč s dorazovými klíny Formula	S-19-17361	6 037,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Airline kotvící lišta namontovaná v podlaze / 1 m	0402326	1 734,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Střešní okno	0403056	8 204,-
Madlo pro lepší manipulaci s přívěsem	0404167	434,-
Regál na pneumatiky AL	S-19-17366	10 772,-
Prodlužovací nájezdy zadní rampy	S-17-16135	17 842,-
Příplatek za třetí nápravu	2 x rezervní kolo	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu, Formula pro kola 195/55 R10C	S-07-00244	2 134,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu, Formula pro kola 195/50 R13C	S-14-13274	2 134,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-
Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm	individuálně	

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
FORMULA E xx.55	Skladový kód	5500x2150	S-21-18246
	Cena		24 278,-
FORMULA F xx.55	Skladový kód	5500x2320	S-21-18247
	Cena		26 302,-
FORMULA F xx.60	Skladový kód	6000x2320	S-21-18248
	Cena		28 026,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

PLATO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
JUMBO 27.43 P	V-22-28085	4300 x 2100 (6170 x 2160)	610	13°	II./10"C	2 700 kg	765 kg	138 344,-
JUMBO 30.43 P	V-22-28086			13°	II./10"C	3 000 kg	785 kg	153 856,-
JUMBO 35.43 P	V-22-28087			13,5°	II./13"C	3 500 kg	880 kg	173 062,-
JUMBO 27.47 P	V-22-28089	4700 x 2100 (6590 x 2160)	610	13°	II./10"C	2 700 kg	720 kg	146 455,-
JUMBO 30.47 P	V-22-28090			13°	II./10"C	3 000 kg	740 kg	162 362,-
JUMBO 35.47 P	V-22-28091			13,5°	II./13"C	3 500 kg	865 kg	182 651,-
JUMBO 27.51 P	V-22-28097	5150 x 2100 (7130 x 2160)	610	11°	II./10"C	2 700 kg	845 kg	152 214,-
JUMBO 30.51 P	V-22-28098			11°	II./10"C	3 000 kg	870 kg	176 591,-
JUMBO 35.51 P	V-22-28099			11,5°	II./13"C	3 500 kg	975 kg	189 542,-
JUMBO 27.51 MAX P	V-22-28102	5150 x 2470 (7130 x 2550)	610	11°	II./10"C	2 700 kg	0	162 122,-
JUMBO 30.51 MAX P	V-22-28103			11°	II./10"C	3 000 kg	0	188 090,-
JUMBO 35.51 MAX P	V-22-28104			11,5°	II./13"C	3 500 kg	1020 kg	201 903,-
JUMBO 35.61 P	V-22-28106	6150x2100 (8130 x 2160)	610	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1070 kg	217 992,-
JUMBO 35.61 MAX P	V-22-28108	6150x2470 (8130 x 2550)	610	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1170 kg	232 180,-

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Kotvící oka 10x
 Hydraulicky sklopný pomocí dvoučinné manuální pumpy
 Žárově zinkovaná rampa s protiskluzovou úpravou H: 850 mm
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Najížděcí úhel	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
JUMBO 27.43 B	V-21-27357	4300 x 2100 (6170 x 2160)	610	13°	II./10"C	2 700 kg	785 kg	157 501,-
JUMBO 30.43 B	V-22-28088			13°	II./10"C	3 000 kg	805 kg	172 520,-
JUMBO 35.43 B	V-21-26782			13,5°	II./13"C	3 500 kg	900 kg	191 775,-
JUMBO 27.47 B	V-22-28092	4700 x 2100 (6590 x 2160)	610	13°	II./10"C	2 700 kg	740 kg	166 203,-
JUMBO 30.47 B	V-22-28093			13°	II./10"C	3 000 kg	760 kg	182 060,-
JUMBO 35.47 B	V-22-28094			13,5°	II./13"C	3 500 kg	885 kg	202 398,-
JUMBO 27.51 B	V-22-28095	5150 x 2100 (7130 x 2160)	610	11°	II./10"C	2 700 kg	865 kg	172 405,-
JUMBO 30.51 B	V-22-28096			11°	II./10"C	3 000 kg	890 kg	190 577,-
JUMBO 35.51 B	V-21-27213			11,5°	II./13"C	3 500 kg	995 kg	211 309,-
JUMBO 27.51 MAX B	V-22-28100	5150 x 2470 (7130 x 2550)	610	11°	II./10"C	2 700 kg	0	183 655,-
JUMBO 30.51 MAX B	V-22-28101			11°	II./10"C	3 000 kg	0	202 987,-
JUMBO 35.51 MAX B	V-22-27847			11,5°	II./13"C	3 500 kg	1050 kg	225 063,-
JUMBO 35.61 B	V-22-28105	6150x2100 (8130 x 2160)	610	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1070 kg	243 027,-
JUMBO 35.61 MAX B	V-22-28107	6150x2470 (8130 x 2550)	610	11,5°	II./13"C	3 500 kg	1170 kg	258 856,-

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Kotvící oka 10x
 Hydraulicky sklopný pomocí dvoučinné manuální pumpy
 Žárově zinkovaná rampa s protiskluzovou úpravou H: 850 mm
 Přední čelo výsuvné (přívěs s bočnicemi)
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Žárově zinkované nájezdy místo rampy na zadním čele délky 1 m	S-25-20496	0,-
Reling pevný, montovaný Jumbo	S-22-19014	9 347,-
Reling sklopný Jumbo	S-22-19015	11 014,-
Držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-21-18741	2 980,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku	S-21-18740	9 920,-
Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901	S-22-18890	3 268,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku	S-13-12169	10 877,-
Posuvný držák elektrického navijáku Jumbo 2100	S-22-19011	6 508,-
Posuvný držák elektrického navijáku Jumbo 2470	S-22-19012	6 508,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V našroubovaný na podlaže na pevně	S-19-17359	37 583,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2100	S-21-18830	46 149,-
Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2470	S-22-19010	46 149,-
Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku	0404504	7 504,-
Plachtový kryt el. navijáku černý	D-13-04246	1 234,-
Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý	0406150	1 234,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Dorazová tyč Jumbo 2100	S-19-17098	6 037,-
Dorazová tyč Jumbo 2470	S-22-19013	6 037,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Airline kotvící lišta namontovaná v podlaže / 1 m	0402326	1 734,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku)	0404605	667,-
Příplatek za třetí nápravu	2 x rezervní kolo	
Příplatek za rampu z děrovaného plechu 1200 mm, šířka 2100 mm	S-21-18384	20 311,-
Příplatek za děrovanou podlahu ZN m2	D-24-08731	3 019,-
Kryt světla	D-22-07646	1 303,-
TLumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
TLumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Jumbo	S-21-18314	2 134,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta s konstrukcí		Hliníková podlaha z protiskluzové ho plechu
			180 cm	200 cm	
JUMBO xx.43	Skladový kód	4300 x 2100	S-23-19409	S-17-16036	S-21-18393
	Cena		32 524,-	34 809,-	19 696,-
JUMBO xx.47	Skladový kód	4700 x 2100	S-19-17520	S-19-17521	S-21-18394
	Cena		33 724,-	36 214,-	20 500,-
JUMBO xx.51	Skladový kód	5150 x 2100	S-19-17522	S-19-17523	S-21-18395
	Cena		34 949,-	36 966,-	21 665,-
JUMBO xx.51 MAX	Skladový kód	5150 x 2470	S-21-18391	S-21-18392	S-21-18396
	Cena		37 706,-	40 517,-	25 605,-
JUMBO xx.61	Skladový kód	6150x2100	S-21-18618	S-21-18620	S-21-18622
	Cena		42 455,-	44 513,-	32 371,-
JUMBO xx.61 MAX	Skladový kód	6150x2470	S-21-18619	S-21-18621	S-21-18623
	Cena		45 135,-	45 942,-	34 394,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm S-22-19201 5 080,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm S-22-19202 7 112,-

BAT - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BAT A 27.30	V-19-23416	2990x1320	490	II./14"C	2 700 kg	730 kg	106 391,-
BAT A 30.30	V-19-23417				3 000 kg	745 kg	125 354,-
BAT A 35.30	V-22-28414				3 500 kg	750 kg	134 163,-
BAT B 27.30	V-21-27296	2990x1540	490	II./14"C	2 700 kg	770 kg	113 161,-
BAT B 30.30	V-22-28415				3 000 kg	780 kg	130 559,-
BAT B 35.30	V-21-27295				3 500 kg	800 kg	139 331,-
BAT B 27.36	V-19-23418	3600x1540	490	II./14"C	2 700 kg	780 kg	127 101,-
BAT B 30.36	V-19-23419				3 000 kg	800 kg	146 065,-
BAT B 35.36	V-19-23420				3 500 kg	800 kg	154 909,-
BAT B 27.39	V-19-23421	3900x1540	490	II./14"C	2 700 kg	780 kg	136 274,-
BAT B 30.39	V-19-23422				3 000 kg	790 kg	155 201,-
BAT B 35.39	V-19-23423				3 500 kg	815 kg	163 972,-
BAT C 27.30	V-19-23424	3020x1750	490	II./14"C	2 700 kg	815 kg	126 273,-
BAT C 30.30	V-19-23425				3 000 kg	825 kg	145 200,-
BAT C 35.30	V-19-23426				3 500 kg	850 kg	154 008,-
BAT C 27.36	V-19-23427	3600x1750	490	II./14"C	2 700 kg	815 kg	135 615,-
BAT C 30.36	V-22-28416				3 000 kg	825 kg	154 579,-
BAT C 35.36	V-19-23428				3 500 kg	860 kh	163 423,-
BAT C 27.39	V-19-23429	3900x1750	490	II./14"C	2 700 kg	835 kg	144 934,-
BAT C 30.39	V-22-28417				3 000 kg	845 kg	163 861,-
BAT C 35.39	V-19-23430				3 500 kg	870 kg	172 633,-
BAT D 27.30	V-19-23431	3020x1900	490	II./14"C	2 700 kg	880 kg	135 715,-
BAT D 30.30	V-19-23432				3 000 kg	890 kg	154 679,-
BAT D 35.30	V-19-23433				3 500 kg	925 kg	163 451,-
BAT D 27.36	V-19-23434	3600x1900	490	II./14"C	2 700 kg	1000 kg	145 119,-
BAT D 30.36	V-19-23435				3 000 kg	1015 kg	164 083,-
BAT D 35.36	V-19-23436				3 500 kg	1035 kg	172 854,-
BAT D 27.39	V-19-23437	3900x1900	490	II./14"C	2 700 kg	1030 kg	154 413,-
BAT D 30.39	V-19-23438				3 000 kg	1055 kg	173 376,-
BAT D 35.39	V-19-23439				3 500 kg	1095 kg	182 148,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BAT - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka	BAT A xx.30	BAT B xx.30	BAT C xx.30	BAT D xx.30	8x
	BAT B xx.36	BAT C xx.36	BAT D xx.36		10x
	BAT B xx.39	BAT C xx.39	BAT D xx.39		10x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Kombi nájezdy (šířkově stavitelné, s pevnými opěrami)

Bočnice z pozinkovaného plechu 350 mm, s prolisovanými otvory, volitelné barevné provedení dle RAL, přední čelo pozinkované

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BAT - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

Typ				VEZEKO skladový kód	Cena
Okno na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t				400317	5 460,-
Okno na nájezdové brzdě DIN 40 3 t				0403515	5 870,-
Okno na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t				0403255	6 006,-
Najížděcí rampa	BAT A xx.30			S-19-17381	3 669,-
	BAT B xx.30	BAT B xx.36	BAT B xx.39	S-19-17382	3 669,-
	BAT C xx.30	BAT C xx.36	BAT C xx.39	S-19-17383	3 669,-
	BAT D xx.30	BAT D xx.36	BAT D xx.39	S-17-16021	3 669,-
Výškově stavitelná oj				individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem				S-18-16720	146,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)				S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na bočnici BAT				S-19-17390	1 067,-
Rezervní kolo 185 R14C				0400639	3 021,-

BAT - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí 170 cm	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	Podlaha z FE protiskluzového plechu
BAT A xx.30	Skladový kód	2990x1320	S-19-17391	S-19-17401	S-21-18397	S-21-18408
	Cena		3 922,-	21 800,-	7 878,-	6 378,-
BAT B xx.30	Skladový kód	2990x1540	S-19-17392	S-19-17402	S-21-18398	S-21-18409
	Cena		5 589,-	23 794,-	9 848,-	7 972,-
BAT B xx.36	Skladový kód	3600x1540	S-19-17393	S-19-17403	S-21-18399	S-21-18410
	Cena		6 602,-	25 788,-	11 817,-	9 567,-
BAT B xx.39	Skladový kód	3900x1540	S-19-17394	S-19-17404	S-21-18400	S-21-18411
	Cena		7 289,-	27 651,-	13 787,-	11 161,-
BAT C xx.30	Skladový kód	3020x1750	S-19-17395	S-19-17405	S-21-18401	S-21-18412
	Cena		7 158,-	24 971,-	11 817,-	9 567,-
BAT C xx.36	Skladový kód	3600x1750	S-19-17396	S-19-17406	S-21-18402	S-21-18413
	Cena		7 485,-	26 834,-	13 787,-	11 161,-
BAT C xx.39	Skladový kód	3900x1750	S-19-17397	S-19-17407	S-21-18403	S-21-18414
	Cena		7 975,-	28 337,-	13 787,-	11 161,-
BAT D xx.30	Skladový kód	3020x1900	S-19-17398	S-19-17408	S-21-18404	S-21-18415
	Cena		7 419,-	26 441,-	11 817,-	9 567,-
BAT D xx.36	Skladový kód	3600x1900	S-19-17399	S-19-17409	S-21-18405	S-21-18416
	Cena		7 779,-	28 272,-	13 787,-	11 161,-
BAT D xx.39	Skladový kód	3900x1900	S-19-17400	S-19-17410	S-21-18406	S-21-18417
	Cena		8 334,-	29 775,-	15 757,-	12 755,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Dělená plachta	S-19-17168	2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-

FALKE - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
FALKE A 27.25	V-26-33845	2450x1350 (4370x1820)	400	II./13"C	2 700 kg	538 kg	100 647,-
FALKE A 30.25	V-26-33807				3 000 kg	557 kg	109 789,-
FALKE A 35.25	V-26-33808				3 500 kg	621 kg	122 037,-
FALKE B 27.30	V-26-33846	2980x1540 (4840x2020)	400	II./13"C	2 700 kg	588 kg	105 805,-
FALKE B 30.30	V-26-33806				3 000 kg	607 kg	114 947,-
FALKE B 35.30	V-26-33847				3 500 kg	663 kg	127 400,-
FALKE C 27.40-2	V-26-33803	3990x1750 (5890x2220)	400	II./13"C	2 700 kg	617 kg	124 022,-
FALKE C 30.40-2	V-26-33804				3 000 kg	636 kg	133 165,-
FALKE C 35.40-2	V-26-33805				3 500 kg	700 kg	145 412,-
FALKE C 27.40-3	V-26-33802	3990x1750 (5890x2220)	400	III./13"C	2 700 kg	697 kg	131 022,-
FALKE C 30.40-3	V-26-33801				3 000 kg	716 kg	140 165,-
FALKE C 35.40-3	V-26-33848				3 500 kg	780 kg	152 412,-

FALKE - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín

2x

Kotvící oka

FALKE A xx.25

FALKE B xx.30

8x

FALKE C xx.40

10x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Kombi nájezdy (šířkově stavitelné, s pevnými opěrami)

Ocelové žárově zinkované bočnice 250 mm

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

FALKE - PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t	400317	5 460,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3 t	0403515	5 870,-
Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t	0403255	6 006,-
Kotvicí oko do děrované podlahy	S-19-16918	391,-
Najížděcí rampa FALKE	S-26-22230	3 669,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Tlumiče bržděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro bržděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Plastový box na příslušenství FALKE	S-26-22229	4 498,-
Odkládací držák lžice FALKE	S-26-22227	3 550,-
Držák rezervního kola FALKE	S-26-22226	1 067,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu
FALKE A xx.25	Skladový kód	2450x1350	S-26-22285
	Cena		7 121,-
FALKE B xx.30	Skladový kód	2980x1540	S-26-22283
	Cena		9 848,-
FALKE C xx.40	Skladový kód	3990x1750	S-26-22284
	Cena		15 034,-

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Úhel náklonu	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
DUNG A 08.1	V-19-23571	2060x1270	510	27°	I./13"C	750 nebr.	210 kg	38 685,-
DUNG A 13.1	V-19-23574	3350x1750		27°	I./13"C	1 300 kg	290 kg	53 913,-
DUNG A 08.2	V-19-23576	2520x1270	510	22°	I./13"C	750 nebr.	240 kg	42 323,-
DUNG A 13.2	V-19-23578	3810x1750		22°	I./13"C	1 300 kg	310 kg	57 549,-
DUNG B 08.2	V-16-18165	2520x1490	510	22°	I./13"C	750 nebr.	260 kg	46 681,-
DUNG B 13.2	V-14-12821	3810x1950		22°	I./13"C	1 300 kg	360 kg	61 909,-



DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

VALNÍK - PLECHOVÉ BOČNICE



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Úhel náklonu	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
DUNG A 08.1	V-17-20114	2060x1270	510	27°	I./13"C	750 nebr.	240 kg	43 354,-
DUNG A 13.1	V-19-23575	3350x1750		27°	I./13"C	1 300 kg	320 kg	58 582,-
DUNG A 08.2	V-19-23579	2520x1270	510	22°	I./13"C	750 nebr.	250 kg	47 392,-
DUNG A 13.2	V-19-23581	3810x1750		22°	I./13"C	1 300 kg	320 kg	62 619,-
DUNG B 08.2	V-19-23584	2520x1490	510	22°	I./13"C	750 nebr.	230 kg	52 017,-
DUNG B 13.2	V-13-10786	3810x1950		22°	I./13"C	1 300 kg	390 kg	67 245,-

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Plastový zakládací klín 1x

Naklápací ložná plocha na jeden ruční hydraulický válec

Podlaha z voděvzdorné překližky

Kotvící oka ve V-profilu 4x

Bočnice 300 mm + 100 mm reling (překližka nebo pozink plech), přední čelo pevné, zadní čelo otevírací

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs)	S-19-17131	2 875,-
Držák rezervního kola na bočnici pro kola: 155 R13C, 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s trubkovou konstrukcí		
				90 cm	135 cm	155 cm
DUNG A xx.1	Skladový kód	2060x1270	S-15-15035	S-17-16216	S-19-17513	S-18-16304
	Cena		3 138,-	7 721,-	10 212,-	11 999,-
DUNG A xx.2	Skladový kód	2520x1270	S-18-16658	S-19-17511	S-13-12772	S-16-15628
	Cena		3 432,-	9 371,-	12 152,-	13 735,-
DUNG B xx.2	Skladový kód	2520x1490	S-19-17510	S-19-17512	S-19-17514	S-18-16373
	Cena		3 791,-	11 080,-	14 220,-	15 547,-

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm

S-19-17149

3 376,-

Reklamní potisk plachty

individuálně

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
KA 1300R	V-25-32317	2600x1520 (3870x1580)	760	I./13"C	1 300 kg	450 kg	81 640,-
KA 1500R	V-25-31912	2600x1520 (3870x1580)	660	I./13"C	1 500 kg	465 kg	88 410,-
KA 1800R	V-26-34245	2600x1520 (3870x1580)	660	I./13"C	1 800 kg	475 kg	99 425,-
KA 2700R	V-25-31910	2600x1520 (3870x1580)	760	II./13"C	2 700 kg	535 kg	105 117,-

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín

Kotvicí oka ve V-profilu 8x

Dozadu sklopný pomocí ruční hydraulické pumpy s připojením na AKU vrtačku

Podlaha z voděvzdorné překližky

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Bočnicová nástavba 350 mm (přední čelo pevné)	S-18-16513	16 181,-
Pletivová nástavba 1000 mm	S-21-18606	15 937,-
Příplatek na vanovou nástavbu místo valníku	S-23-19842	7 242,-
Plastový box včetně držáku	S-25-20434	4 507,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah - náhradní montážní sada	S-18-16305	28 771,-
Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy	bez příplatku	
Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou	S-19-17499	5 470,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Kombinovaně výklopné zadní čelo (pendl)	S-19-17469	5 036,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na oje	S-07-01887	1 067,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou KA-R	S-24-20339	2 134,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí			Pozinkovaný plech na podlahu
				90 cm	135 cm	155 cm	
KA-R	Skladový kód	2600x1520	D-18-06349	S-19-17516	S-17-15777	S-17-16178	S-21-18419
	Cena		5 131,-	16 081,-	17 617,-	19 251,-	4 752,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm

S-22-19200 3 777,-

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
Trip C 27.30	V-21-26832	3000x1700 (4450x1780)	800	II./14"C	2 700 kg	930 kg	137 048,-
Trip C 30.30	V-21-26833				3 000 kg	945 kg	156 437,-
Trip C 35.30	V-21-26834				3 500 kg	970 kg	164 859,-
Trip D 27.35	V-21-26836	3500x1850 (4950x1930)	800	II./14"C	2 700 kg	1020 kg	148 219,-
Trip D 30.35	V-21-26837				3 000 kg	1120 kg	167 609,-
Trip D 35.35	V-21-27236				3 500 kg	1130 kg	176 031,-
Trip E 27.40	V-21-26838	4000x2100 (5450x2180)	800	II./14"C	2 700 kg	1260 kg	183 575,-
Trip E 30.40	V-21-26839				3 000 kg	1300 kg	202 964,-
Trip E 35.40	V-21-26840				3 500 kg	1330 kg	211 386,-

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka ve V-profilu 8x

Třístranně sklopný pomocí ruční hydraulické pumpy

Trip E xx.40 třístranně sklopný pomocí elektrické hydraulické pumpy.

Podlaha z pozinkovaného plechu 3 mm

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kombinovaně výklopné zadní čelo (pendl)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Přední čelo otevírací - ALU	S-19-17148	1 602,-
Sada pro uložení nájezdů TRIP	S-22-18881	1 824,-
Hliníkové nájezdy cca L2700 x B340mm - 2500kg	0406140	15 521,-
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah	S-19-17326	24 215,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Zesílený kříž válce	S-19-17531	2 768,-
Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy	bez příplatku	
Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou	S-19-17499	5 470,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-16-15422	2 134,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí	
				170 cm	200 cm
Trip C	Skladový kód	3000x1700	S-21-18626	S-21-18630	S-21-18633
	Cena		6 819,-	25 110,-	26 870,-
Trip D	Skladový kód	3500x1850	S-21-18627	S-21-18631	S-21-18634
	Cena		7 308,-	28 768,-	30 997,-
Trip E	Skladový kód	4000x2100	S-21-18628	S-21-18632	S-21-18635
	Cena		8 395,-	31 299,-	34 382,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm

S-22-19200 3 777,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Pletivová nástavba 1000 mm (pendl ze tří stran)	Nástavba bočnic 350 mm (zadní čelo pendl)	Nástavba bočnic 350 mm (pendl ze tří stran)	Plechové bočnice 350 mm
Trip C	Skladový kód	3000x1700	S-21-18637	S-21-18643	S-21-18640	S-21-18714
	Cena		17 496,-	17 496,-	21 695,-	21 700,-
Trip D	Skladový kód	3500x1850	S-21-18638	S-21-18644	S-21-18641	S-21-18258
	Cena		19 208,-	19 208,-	23 818,-	22 679,-
Trip E	Skladový kód	4000x2100	S-21-18639	S-21-18645	S-21-18642	S-21-18259
	Cena		20 467,-	20 467,-	25 379,-	23 346,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MULTISKLÁPĚČ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
JUKI 27.3	V-16-16900	3500x1850 (4950x2000)	630	II./13"C	2 700 kg	885 kg	204 092,-
JUKI 30.3	V-12-10644			II./13"C	3 000 kg	970 kg	213 887,-
JUKI 35.3	V-15-15757			II./13"C	3 500 kg	980 kg	229 709,-
JUKI 27.4	V-19-23588	4000x2100 (5450x2150)	630	II./13"C	2 700 kg	1080 kg	233 741,-
JUKI 30.4	V-19-23587			II./13"C	3 000 kg	1110 kg	244 950,-
JUKI 35.4	V-24-30952			II./13"C	3 500 kg	1140 kg	263 024,-

MULTISKLÁPĚČ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvicí oka ve V-profilu 8x

Třístraný sklápěč s druhým rámem pro naklopení ložné plochy s elektrohydraulickým čerpadlem

Podlaha z voděvzdorné překližky

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Zadní čelo jako rampa a kombinovaně výklopné čelo (pendl)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Nájezdové úhly:

JUKI xx.3 21°

JUKI xx.4 21,5°



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MULTISKLÁPĚČ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Kryt světla	D-22-07646	1 303,-
Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy	bez příplatku	
Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou	S-19-17499	5 470,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu Juki	S-21-18555	2 134,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
H konstrukce CARGO D2 - 1000 mm	S-21-18230	4 168,-
Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku	S-21-18740	9 920,-
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy	0404809	9 138,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Plachta s konstrukcí	
				170 cm	200 cm
JUKI xx.3	Skladový kód	3500x1850	S-21-18268	S-21-18422	S-21-18423
	Cena			28 768,-	31 299,-
JUKI xx.4	Skladový kód	4000x2100	S-21-18269	S-21-18424	S-21-18425
	Cena			30 997,-	34 382,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Pozinkovaný plech na podlahu	Pletivová nástavba 1000 mm (pendl ze tří stran)	Nástavba bočnic 350 mm (zadní čelo pendl)	Nástavba bočnic 350 mm (pendl ze tří stran)	Plechové bočnice 350 mm
JUKI xx.3	Skladový kód	3500x1850	S-21-18266	S-21-18264	S-21-18260	S-21-18262	S-21-18258
	Cena						
JUKI xx.4	Skladový kód	4000x2100	S-21-18267	S-21-18265	S-21-18261	S-21-18263	S-21-18259
	Cena						

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Reklamní potisk plachty		individuálně
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
KONOS 35	V-17-19407	2470x1780 (3970x1780)	II./13"C	3 500 kg	835 kg	384 099,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Základní výbava

Monolitický rám s V ojí, lakovaný (šedá RAL 7015)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Výška závěsného háku 900 mm

Elektrohydraulické čerpadlo s baterií 12V

Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Baterie musí být pravidelně kontrolována a dobíjena!!!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Pozor:

Při vyklápění valníkového kontejneru musí být zadní čelo vysazené!

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Držák rezervního kola KONOS	S-20-18125	1 050,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

Typ kontejneru	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Popis	Hmotnost kontejneru	Cena
Vanový	S-22-18861	2470x1780 x450	Vanový kontejner svařovaný z plechu, lakovaný, vzadu dvoudílné čelo otevíratelné do boku. Přípava na montáž kotvících ok.	335 kg	49 365,-
	S-22-18931	2470x1780 x1050		480 kg	55 148,-
Valníkový	S-22-18900	2470x1790 x350	Rám svařovaný, žárově zinkovaný, podlaha plechová, bočnice hliníkové, otevírací 350 mm, 4+4 oka	310 kg	58 144,-
Skříňový	S-23-19772	2390x1790x 2100	Plechový sendvič 50 mm, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, 4+4 oka	513 kg	149 637,-
Skladový	S-23-19539	2500x1800x 1960	Pozinkovaný trapézový plech, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, upínací pásy	416 kg	95 725,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Bočnicová nástavba 550 mm FE	Pletivová nástavba 550 mm	Pletivová nástavba 800 mm	Pletivová nástavba 1050 mm
Vanový	Skladový kód	2470x1780	S-24-20325	S-22-18999	S-22-18991	S-22-18992	S-22-18986
	Cena	x450	6 253,-	26 519,-	19 668,-	20 844,-	22 179,-
	Skladový kód	2470x1780	S-25-20770	S-22-18999	S-22-18991	S-22-18992	S-22-18986
	Cena	x1050	6 253,-	26 519,-	19 668,-	20 844,-	22 179,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Bočnicová nástavba 350 mm AL	Pletivová nástavba 550 mm	Pletivová nástavba 800 mm	Pletivová nástavba 1050 mm
Valníkový	Skladový kód	2470x1790	S-24-20324	S-22-18998	S-22-18996	S-22-18997	S-22-18984
	Cena	x350	6 253,-	18 417,-	19 668,-	20 844,-	22 179,-
Valníkový s nástavci bočnic 350 mm	Skladový kód	2470x1790	S-22-19003	S-22-18998	S-22-18996	S-22-18997	S-22-18984
	Cena	x700	6 253,-	18 417,-	19 668,-	20 844,-	22 179,-

Kontejner vanový

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Kotvící oko 6x	S-23-19408	1 876,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry				
KONOS 35 - 3	V-22-28628	2970x1780 (4400x1830)	III./13"C	3 500 kg	878 kg	443 189,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Základní výbava

Monolitický rám s V ojí, lakovaný (šedá RAL 7015)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Výška závěsného háku 900 mm

Elektrohydraulické čerpadlo s baterií 12V

Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky

Přípojný kloube ISO 50, výška připojení 430 mm

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Baterie musí být pravidelně kontrolována a dobíjena!!!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Pozor:

Při vyklápění valníkového kontejneru musí být zadní čelo vysazené!

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Držák rezervního kola KONOS	S-20-18125	1 050,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

Typ kontejneru	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Popis	Hmotnost kontejneru	Cena
Vanový - 3	S-22-19222	2970x1780 x575	Vanový kontejner svařovaný z plechu, lakovaný, vzadu dvoudílné čelo otevíratelné do boku. Přípava na montáž kotvících ok.	438 kg	59 472,-
	S-22-19223	2970x1780 x1050		583 kg	70 465,-
Valníkový - 3	S-22-19224	2970x1790 x350	Rám svařovaný, žárově zinkovaný, podlaha plechová, bočnice hliníkové, otevírací 350 mm, 4+4 oka	407 kg	63 067,-
Skříňový - 3	S-22-19280	2890x1790x 2100	Plechový sendvič 50 mm, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, 4+4 oka	589 kg	172 086,-
Skladový - 3	S-24-20185	2900x1800x 1960	Pozinkovaný trapézový plech, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, upínací pásy	0	110 084,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Bočnicová nástavba 550 mm FE	Pletivová nástavba 550 mm	Pletivová nástavba 800 mm	Pletivová nástavba 1050 mm
Vanový - 3	Skladový kód	2970x1780	S-24-20152	S-22-19228	S-22-19229	S-22-19231	S-22-19233
	Cena	x575	7 199,-	30 479,-	22 611,-	23 966,-	25 295,-
	Skladový kód	2970x1780	S-22-19225	S-22-19228	S-22-19229	S-22-19231	S-22-19233
	Cena	x1050	7 199,-	30 479,-	22 611,-	23 966,-	25 295,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Plachta přes bočnice	Bočnicová nástavba 350 mm AL	Pletivová nástavba 550 mm	Pletivová nástavba 800 mm	Pletivová nástavba 1050 mm
Valníkový - 3	Skladový kód	2970x1790	S-24-20153	S-22-19227	S-22-19230	S-22-19232	S-22-19234
	Cena	x350	7 199,-	21 179,-	22 611,-	23 966,-	25 295,-
	Skladový kód	2970x1790	S-22-19226	S-22-19227	S-22-19230	S-22-19232	S-22-19234
	Cena	x700	7 199,-	21 179,-	22 611,-	23 966,-	25 295,-

Kontejner vanový

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Kotvící oko 6x	S-23-19408	1 876,-
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

BARVA HNĚDÁ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
PS 18	V-19-23596	1760x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	265 kg	51 903,-
PS 18 B 1300kg	V-19-23600	(2960x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	315 kg	68 719,-
PS 21	V-19-23602	2060x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	295 kg	60 530,-
PS 21 B 1300kg	V-19-23605	(3260x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	335 kg	77 382,-
PS 23	V-19-23607	2260x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	290 kg	62 350,-
PS 23 B 1300kg	V-19-23611	(3460x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	345 kg	79 165,-
PS A 08.1	V-19-23613	2060x1270	550	1470	I./13"	750 nebr.	310 kg	65 807,-
PS A 13.1 B	V-19-23617		570		I./13"C	1 300 kg	370 kg	82 660,-
PS A 27.1 B	V-19-23621		570		II./13"C	2 700 kg	450 kg	110 140,-
PS A 08.2	V-19-23623	2520x1270	550	1470	I./13"	750 nebr.	340 kg	70 102,-
PS A 13.2 B	V-19-23626		570		I./13"C	1 300 kg	385 kg	86 955,-
PS A 27.2 B	V-19-23630		570		II./13"C	2 700 kg	470 kg	114 399,-
PS B 08.2	V-19-23632	2520x1460	550	1470	I./13"	750 nebr.	355 kg	85 353,-
PS B 13.2 B	V-19-23636	(3810x1950)	570		I./13"C	1 300 kg	405 kg	102 205,-
PS B 08.3	V-19-23641	2960x1460	550	1470	I./13"	750 nebr.	420 kg	94 380,-
PS B 13.3 B	V-19-23638	(4200x1950)	570		I./13"C	1 300 kg	515 kg	111 232,-

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

BARVA BÍLÁ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
PS 18	V-19-23597	1760x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	265 kg	55 798,-
PS 18 B 1300kg	V-19-23601	(2960x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	315 kg	72 614,-
PS 21	V-18-21176	2060x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	295 kg	65 116,-
PS 21 B 1300kg	V-19-23606	(3260x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	335 kg	81 968,-
PS 23	V-19-23608	2260x1100	540	1470	I./13"	750 nebr.	290 kg	66 717,-
PS 23 B 1300kg	V-19-23612	(3460x1560)	560		I./13"C	1 300 kg	345 kg	83 533,-
PS A 08.1	V-19-23614	2060x1270	550	1470	I./13"	750 nebr.	310 kg	70 503,-
PS A 13.1 B	V-19-23618		570		I./13"C	1 300 kg	370 kg	87 355,-
PS A 27.1 B	V-19-23622		570		II./13"C	2 700 kg	450 kg	114 835,-
PS A 08.2	V-19-22449	2520x1270	550	1470	I./13"	750 nebr.	340 kg	75 380,-
PS A 13.2 B	V-19-23627		570		I./13"C	1 300 kg	385 kg	92 232,-
PS A 27.2 B	V-19-23631		570		II./13"C	2 700 kg	470 kg	119 676,-
PS B 08.2	V-19-23633	2520x1460	550	1470	I./13"	750 nebr.	355 kg	90 885,-
PS B 13.2 B	V-19-23637	(3810x1950)	570		I./13"C	1 300 kg	405 kg	107 738,-
PS B 08.3	V-19-23642	2960x1460	550	1470	I./13"	750 nebr.	420 kg	100 495,-
PS B 13.3 B	V-17-20013	(4200x1950)	570		I./13"C	1 300 kg	515 kg	117 347,-

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Kotvicí oka 4x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříň z voděvzdorné překližky

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Boční servisní dveře	S-19-17457	11 573,-
Boční klapka	S-19-17458	22 078,-
Reklamní popis (polep)		individuálně
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Malé kotvicí oko	0401189	300,-
Zapuštěné kotvicí oko	0401207	600,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Hliníková najížděcí rampa - výklopná	D-19-06715	5 670,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs)	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-

Přední čelo zkosené				
Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	VEZEKO skladový kód	Cena
PS 18	1760x1100	1470	D-19-06750	350,-
PS 21	2060x1100	1470	D-19-06751	355,-
PS 23	2260x1100	1470	D-19-06752	362,-
PS A xx.1	2060x1270	1470	D-19-06753	372,-
PS A xx.2	2520x1270	1470	D-19-06754	384,-
PS B xx.2	2520x1460	1470	D-19-06755	388,-
PS B xx.3	2960x1460	1470	D-19-06756	408,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK A 08.25 D	V-19-23645	2460x1230	590	1500	I./14"C	750 nebr.	398 kg	90 181,-
TK A 13.25 D	V-19-23647		590		I./14"C	1 300 kg	513 kg	110 826,-
TK A 15.25 D	V-19-23648	(3910x1810)	590	2180	I./14"C	1 500 kg	526 kg	115 495,-
TK B 13.30 D	V-24-31729	3010x1480	590	1930	I./14"C	1 300 kg	550 kg	131 570,-
TK B 15.30 D	V-24-31730		590		I./14"C	1 500 kg	555 kg	136 239,-
TK B 27.30 D	V-24-31732		590		II./14"C	2 700 kg	655 kg	147 012,-
TK B 30.30 D	V-19-23660		590		II./14"C	3 000 kg	670 kg	162 120,-
TK B 35.30 D	V-19-23662	(4540x2030)	590	2570	II./14"C	3 500 kg	710 kg	168 857,-
TK B 27.35 D	V-19-23665	3510x1480	590	1930	II./14"C	2 700 kg	695 kg	152 115,-
TK B 30.35 D	V-19-23667		590		II./14"C	3 000 kg	710 kg	181 930,-
TK B 35.35 D	V-19-23669		590	2570	II./14"C	3 500 kg	750 kg	187 934,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK A 08.25 K	V-19-23649	2460x1230	590	1500	I./14"C	750 nebr.	398 kg	98 152,-
TK A 13.25 K	V-19-23651		590		I./14"C	1 300 kg	513 kg	118 797,-
TK A 15.25 K	V-19-23652	(3910x1810)	590	2180	I./14"C	1 500 kg	526 kg	123 466,-
TK B 13.30 K	V-19-23654	3010x1480	590	1930	I./14"C	1 300 kg	550 kg	139 541,-
TK B 15.30 K	V-19-23656		590		I./14"C	1 500 kg	555 kg	144 210,-
TK B 27.30 K	V-19-23658		590		II./14"C	2 700 kg	655 kg	154 949,-
TK B 30.30 K	V-19-23659		590		II./14"C	3 000 kg	670 kg	170 057,-
TK B 35.30 K	V-19-23661	(4540x2030)	590	2570	II./14"C	3 500 kg	710 kg	176 828,-
TK B 20.35 K	V-19-23666	3510x1480	590	1930	II./14"C	2 700 kg	695 kg	160 085,-
TK B 27.35 K	V-19-23668		590		II./14"C	3 000 kg	710 kg	189 901,-
TK B 30.35 K	V-19-23670	(5150x2030)	590	2570	II./14"C	3 500 kg	750 kg	195 905,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK C 27.30 D	V-24-31733	3010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	735 kg	149 480,-
TK C 30.30 D	V-24-31734		590		II./14"C	3 000 kg	750 kg	164 588,-
TK C 35.30 D	V-19-23676	(4540x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	785 kg	171 325,-
TK C 27.35 D	V-24-31735	3510x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	775 kg	156 684,-
TK C 30.35 D	V-19-23682		590		II./14"C	3 000 kg	790 kg	186 518,-
TK C 35.35 D	V-24-31736	(5150x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	830 kg	192 510,-
TK C 27.40 D	V-19-23689	4010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	835 kg	169 324,-
TK C 30.40 D	V-19-23691		590		II./14"C	3 000 kg	850 kg	194 570,-
TK C 35.40 D	V-19-23693	(5630x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	890 kg	200 574,-
TK D 27.35 D	V-19-23698	3510x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	840 kg	162 353,-
TK D 30.35 D	V-19-23700		590		II./14"C	3 000 kg	855 kg	187 600,-
TK D 35.35 D	V-19-23702	(5150x2550)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	895 kg	193 603,-
TK D 27.40 D	V-24-31740	4010x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	845 kg	181 630,-
TK D 30.40 D	V-19-23708		590		II./14"C	3 000 kg	860 kg	206 877,-
TK D 35.40 D	V-19-23710	(5630x2550)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	900 kg	212 880,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK C 27.30 K	V-19-23672	3010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	735 kg	157 417,-
TK C 30.30 K	V-19-23671		590		II./14"C	3 000 kg	750 kg	172 525,-
TK C 35.30 K	V-19-23677	(4540x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	785 kg	179 296,-
TK C 27.35 K	V-19-23681	3510x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	775 kg	164 655,-
TK C 30.35 K	V-19-23683		590		II./14"C	3 000 kg	790 kg	189 901,-
TK C 35.35 K	V-19-23685	(5150x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	830 kg	195 905,-
TK C 27.40 K	V-19-23690	4010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	835 kg	177 295,-
TK C 30.40 K	V-19-23692		590		II./14"C	3 000 kg	850 kg	202 541,-
TK C 35.40 K	V-19-23694	(5630x2350)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	890 kg	208 545,-
TK D 27.35 K	V-19-23699	3510x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	840 kg	170 324,-
TK D 30.35 K	V-19-23701		590		II./14"C	3 000 kg	855 kg	195 571,-
TK D 35.35 K	V-19-23703	(5150x2550)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	895 kg	201 574,-
TK D 27.40 K	V-24-31738	4010x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	845 kg	189 601,-
TK D 30.40 K	V-19-23709		590		II./14"C	3 000 kg	860 kg	214 848,-
TK D 35.40 K	V-19-23711	(5630x2550)	590	2690	II./14"C	3 500 kg	900 kg	220 851,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Plastový zakládací klín

Kotvící oka	TK X xx.25	TK X xx.30	4x
	TK X xx.35		6x
	TK X xx.40		8x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy		Příslušenství za příplatek	
Typ	VEZEKO skladový kód	Cena	
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-	
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-	
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-	
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m²)	S-20-17791	58 164,-	
Větší klapka	individuálně		
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m²)	S-20-17792	19 444,-	
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 939,-	
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-	
AL nájížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	S-19-17491	13 307,-	
AL nájížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	S-19-17492	14 841,-	
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	D-19-06716	47 828,-	
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	D-23-08652	49 365,-	
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	D-23-08653	53 403,-	
Přejezdový plech rampy	S-21-18427	6 444,-	
Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm	S-22-19124	8 753,-	
Reklamní popis (polep)	individuálně		
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-	
Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou	S-14-13575	842,-	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-	
Příplatek za vícepráce konstrutéra (u atypů)	individuálně		
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-	
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-	
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-	
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-	
Výškově stavitelná oj	individuálně		
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2	D-19-06684	2 002,-	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-	
Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK A	S-24-20317	2 147,-	
Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK B	S-24-20318	2 147,-	
Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK C	S-24-20319	2 147,-	
Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK D	S-24-20320	2 147,-	
Držák rezevního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-	
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-	
Přední čelo zešikmené	D-21-07312	5 877,-	
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm			
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-	

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HK D 08.2 D	V-19-23715	2490x1540	710	1500	I./13"	750 nebr.	485 kg	101 950,-
HK D 13.2 D	V-19-23717		730		I./13"C	1 300 kg	545 kg	117 929,-
HK D 16.2 D	V-19-23718		790		I./14"C	1 600 kg	565 kg	131 615,-
HK D 27.2 D	V-19-23720		730		II./13"C	2 700 kg	645 kg	145 992,-
HK D 13.3 D	V-19-23729	3090x1740	730	1950	I./13"C	1 300 kg	605 kg	151 558,-
HK D 16.3 D	V-19-23730		790		I./14"C	1 600 kg	625 kg	160 657,-
HK D 27.3 D	V-19-23732		730		II./13"C	2 700 kg	720 kg	174 561,-
HK D 30.3 D	V-19-23733		790		II./14"C	3 000 kg	770 kg	194 435,-
HK D 35.3 D	V-19-23734	(4560x1850)	790		II./14"C	3 500 kg	785 kg	203 134,-
HK E 13.3 D	V-19-23743	3090x2090	730	1950	I./13"C	1 300 kg	665 kg	159 302,-
HK E 16.3 D	V-19-23744		790		I./14"C	1 600 kg	685 kg	167 673,-
HK E 27.3 D	V-19-23746		730		II./13"C	2 700 kg	810 kg	181 213,-
HK E 30.3 D	V-19-23747		790		II./14"C	3 000 kg	895 kg	199 776,-
HK E 35.3 D	V-19-23748	(4560x2200)	790		II./14"C	3 500 kg	910 kg	210 950,-
HK F 13.3 D	V-19-23755	3090x2390	730	1950	I./13"C	1 300 kg	740 kg	170 509,-
HK F 16.3 D	V-19-23756		790		I./14"C	1 600 kg	755 kg	178 771,-
HK F 27.3 D	V-19-23758		730		II./13"C	2 700 kg	895 kg	192 493,-
HK F 30.3 D	V-19-23759		790		II./14"C	3 000 kg	965 kg	210 364,-
HK F 35.3 D	V-19-23760	(4560x2550)	790		II./14"C	3 500 kg	980 kg	222 558,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HK D 08.2 K	V-19-23721	2490x1540	710	1500	I./13"	750 nebr.	485 kg	110 468,-
HK D 13.2 K	V-19-23723		730		I./13"C	1 300 kg	545 kg	126 446,-
HK D 16.2 K	V-19-23724		790		I./14"C	1 600 kg	565 kg	140 132,-
HK D 27.2 K	V-19-23726		730		II./13"C	2 700 kg	645 kg	154 509,-
HK D 13.3 K	V-19-23737	3090x1740	730	1950	I./13"C	1 300 kg	605 kg	163 060,-
HK D 16.3 K	V-19-23738		790		I./14"C	1 600 kg	625 kg	172 159,-
HK D 27.3 K	V-19-23740		730		II./13"C	2 700 kg	720 kg	186 063,-
HK D 30.3 K	V-19-23741		790		II./14"C	3 000 kg	770 kg	205 936,-
HK D 35.3 K	V-19-23742	(4560x1850)	790		II./14"C	3 500 kg	785 kg	214 635,-
HK E 13.3 K	V-19-23749	3090x2090	730	1950	I./13"C	1 300 kg	665 kg	170 803,-
HK E 16.3 K	V-19-23750		790		I./14"C	1 600 kg	685 kg	179 175,-
HK E 27.3 K	V-19-23752		730		II./13"C	2 700 kg	810 kg	192 715,-
HK E 30.3 K	V-19-23753		790		II./14"C	3 000 kg	895 kg	211 278,-
HK E 35.3 K	V-19-23754	(4560x2200)	790		II./14"C	3 500 kg	910 kg	222 452,-
HK F 13.3 K	V-19-23761	3090x2390	730	1950	I./13"C	1 300 kg	740 kg	182 010,-
HK F 16.3 K	V-19-23762		790		I./14"C	1 600 kg	755 kg	190 273,-
HK F 27.3 K	V-19-23764		730		II./13"C	2 700 kg	895 kg	203 995,-
HK F 30.3 K	V-19-23765		790		II./14"C	3 000 kg	965 kg	221 866,-
HK F 35.3 K	V-19-23766	(4560x2550)	790		II./14"C	3 500 kg	980 kg	234 059,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín
 Kotvicí oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 4x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	Přední čelo zešikmené	
			VEZEKO skladový kód	Cena
HK D xx.2	2490x1540	1500	D-19-06722	5 877,-
HK D xx.3	3090x1740	1950	D-19-06723	5 877,-
HK E xx.3	3090x2090	1950	D-19-06724	5 877,-
HK F xx.3	3090x2390	1950	D-19-06725	5 877,-

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
 stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-
Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm		individuálně

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m²)	S-20-17791	58 164,-
Větší klapka	individuálně	
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m²)	S-20-17792	19 444,-
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 939,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	S-19-17491	13 307,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	S-19-17492	14 841,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	S-19-17493	18 877,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	D-19-06716	47 828,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	D-23-08652	49 365,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	D-23-08653	53 403,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Malé kotvící oko	0401189	300,-
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2	D-19-06684	2 002,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Zapuštěné blatníky do ložné plochy	individuálně	
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Držák rezervního kola na přední čelo skříňového přívěsu	S-26-22944	1 835,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HK D 16.4 D	V-19-23768	4090x1740	790	1950	I./14"C	1 600 kg	775 kg	176 062,-
HK D 27.4 D	V-19-23770		730		II./13"C	2 700 kg	835 kg	189 966,-
HK D 30.4 D	V-19-23771		790		II./14"C	3 000 kg	850 kg	209 803,-
HK D 35.4 D	V-19-23772		790		II./14"C	3 500 kg	965 kg	218 502,-
		(5560x1900)						
HK E 16.4 D	V-19-23778	4090x2090	790	1950	I./14"C	1 600 kg	855 kg	183 715,-
HK E 27.4 D	V-19-23780		730		II./13"C	2 700 kg	905 kg	197 292,-
HK E 30.4 D	V-19-23781		790		II./14"C	3 000 kg	975 kg	215 854,-
HK E 35.4 D	V-19-23782		790		II./14"C	3 500 kg	995 kg	227 029,-
		(5560x2250)						
HK F 27.4 D	V-19-23789	4090x2390	730	1950	II./13"C	2 700 kg	985 kg	212 899,-
HK F 30.4 D	V-19-23790		790		II./14"C	3 000 kg	1055 kg	230 770,-
HK F 35.4 D	V-19-23791		790		II./14"C	3 500 kg	1070 kg	242 963,-
		(5560x2550)						

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HK D 16.4 K	V-19-23773	4090x1740	790	1950	I./14"C	1 600 kg	775 kg	193 096,-
HK D 27.4 K	V-19-23775		730		II./13"C	2 700 kg	835 kg	207 000,-
HK D 30.4 K	V-19-23776		790		II./14"C	3 000 kg	850 kg	226 837,-
HK D 35.4 K	V-19-23777		790		II./14"C	3 500 kg	965 kg	235 536,-
HK E 16.4 K	V-19-23783	4090x2090	790	1950	I./14"C	1 600 kg	855 kg	200 749,-
HK E 27.4 K	V-19-23785		730		II./13"C	2 700 kg	905 kg	214 326,-
HK E 30.4 K	V-19-23786		790		II./14"C	3 000 kg	975 kg	232 889,-
HK E 35.4 K	V-19-23787		790		II./14"C	3 500 kg	995 kg	244 063,-
HK F 27.4 K	V-19-23793	4090x2390	730	1950	II./13"C	2 700 kg	985 kg	229 933,-
HK F 30.4 K	V-19-23794		790		II./14"C	3 000 kg	1055 kg	247 804,-
HK F 35.4 K	V-19-23795		790		II./14"C	3 500 kg	1070 kg	259 998,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín
 Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 6x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Dvoukřídle dveře nebo boční klapka, 1x zámek
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	Přední čelo zešikmené	
			VEZEKO skladový kód	Cena
HK D xx.4	4090x1740	1950	D-19-06726	5 877,-
HK E xx.4	4090x2090	1950	D-19-06727	5 877,-
HK F xx.4	4090x2390	1950	D-19-06728	5 877,-

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
 stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-
Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm		individuálně

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²)	S-20-17791	58 164,-
Větší klapka	individuálně	
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²)	S-20-17792	19 444,-
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 939,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	S-19-17491	13 307,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	S-19-17492	14 841,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	S-19-17493	18 877,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	D-19-06716	47 828,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	D-23-08652	49 365,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	D-23-08653	53 403,-
Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m ²	D-21-07159	1 946,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ²	D-19-06684	2 002,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Zapuštěné blatníky do ložné plochy	individuálně	
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Držák rezervního kola na přední čelo skříňového přívěsu	S-26-22944	1 835,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HK D 27.5 D	V-19-23797	5090x1740	730	1950	II./13"C	2 700 kg	960 kg	228 593,-
HK D 30.5 D	V-19-23798		790		II./14"C	3 000 kg	975 kg	248 430,-
HK D 35.5 D	V-19-23799		790		II./14"C	3 500 kg	990 kg	257 129,-
HK E 27.5 D	V-19-23805	5090x2090	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1125 kg	238 516,-
HK E 30.5 D	V-19-23806		790		II./14"C	3 000 kg	1195 kg	257 079,-
HK E 35.5 D	V-19-23807		790		II./14"C	3 500 kg	1210 kg	268 253,-
HK F 27.5 D	V-19-23813	5090x2390	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1195 kg	256 140,-
HK F 30.5 D	V-19-23814		790		II./14"C	3 000 kg	1265 kg	274 011,-
HK F 35.5 D	V-19-23815		790		II./14"C	3 500 kg	1280 kg	286 168,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HK D 27.5 K	V-19-23801	5090x1740	730	1950	II./13"C	2 700 kg	960 kg	245 638,-
HK D 30.5 K	V-19-23802		790		II./14"C	3 000 kg	975 kg	265 475,-
HK D 35.5 K	V-19-23803		790		II./14"C	3 500 kg	990 kg	274 174,-
HK E 27.5 K	V-19-23809	5090x2090 (6560x1900)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1125 kg	255 561,-
HK E 30.5 K	V-19-23810		790		II./14"C	3 000 kg	1195 kg	274 123,-
HK E 35.5 K	V-19-23811		790		II./14"C	3 500 kg	1210 kg	285 298,-
HK F 27.5 K	V-19-23817	5090x2390 (6560x2250)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1195 kg	273 185,-
HK F 30.5 K	V-19-23818		790		II./14"C	3 000 kg	1265 kg	291 056,-
HK F 35.5 K	V-19-23819		790		II./14"C	3 500 kg	1280 kg	303 213,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín
 Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 10x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	Přední čelo zešikmené	
			VEZEKO skladový kód	Cena
HK D xx.5	5090x1740	1950	D-19-06729	5 877,-
HK E xx.5	5090x2090	1950	D-19-06730	5 877,-
HK F xx.5	5090x2390	1950	D-19-06731	5 877,-

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
 stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-
Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm		individuálně

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²)	S-20-17791	58 164,-
Větší klapka	individuálně	
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²)	S-20-17792	19 444,-
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 939,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	S-19-17491	13 307,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	S-19-17492	14 841,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	S-19-17493	18 877,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	D-19-06716	47 828,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	D-23-08652	49 365,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	D-23-08653	53 403,-
Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m2	D-21-07159	1 946,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za třetí nápravu	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2	D-19-06684	2 002,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Zapuštěné blatníky do ložné plochy	individuálně	
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Držák rezervního kola na přední čelo skříňového přívěsu	S-26-22944	1 835,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HK D 27.6 D	V-19-23821	6090x1740 (7560x1900)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1085 kg	256 795,-
HK D 30.6 D	V-19-23822		790		II./14"C	3 000 kg	1100 kg	276 669,-
HK D 35.6 D	V-19-23823		790		II./14"C	3 500 kg	1115 kg	285 368,-
HK E 27.6 D	V-19-23828	6090x2090 (7560x2250)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1190 kg	261 124,-
HK E 30.6 D	V-19-23829		790		II./14"C	3 000 kg	1260 kg	279 687,-
HK E 35.6 D	V-19-23830		790		II./14"C	3 500 kg	1280 kg	290 861,-
HK E 27.65 D	V-19-23834	6520x2090 (8000x2250)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1275 kg	271 378,-
HK E 30.65 D	V-19-23835		790		II./14"C	3 000 kg	1305 kg	289 977,-
HK E 35.65 D	V-19-23836		790		II./14"C	3 500 kg	1325 kg	301 152,-
HK F 27.6 D	V-19-23840	6090x2390 (7560x2550)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1270 kg	280 600,-
HK F 30.6 D	V-19-23841		790		II./14"C	3 000 kg	1340 kg	298 472,-
HK F 35.6 D	V-19-23842		790		II./14"C	3 500 kg	1360 kg	310 665,-
HK F 27.65 D	V-19-23846	6520x2390 (8000x2550)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1315 kg	291 806,-
HK F 30.65 D	V-19-23847		790		II./14"C	3 000 kg	1385 kg	309 677,-
HK F 35.65 D	V-19-23848		790		II./14"C	3 500 kg	1405 kg	321 834,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
HK D 27.6 K	V-19-23825	6090x1740 (7560x1900)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1085 kg	273 840,-
HK D 30.6 K	V-19-23826		790		II./14"C	3 000 kg	1100 kg	293 713,-
HK D 35.6 K	V-19-23827		790		II./14"C	3 500 kg	1115 kg	302 413,-
HK E 27.6 K	V-19-23831	6090x2090 (7560x2250)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1190 kg	278 169,-
HK E 30.6 K	V-19-23832		790		II./14"C	3 000 kg	1260 kg	296 732,-
HK E 35.6 K	V-19-23833		790		II./14"C	3 500 kg	1280 kg	307 906,-
HK E 27.65 K	V-19-23837	6520x2090 (8000x2250)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1275 kg	288 423,-
HK E 30.65 K	V-19-23838		790		II./14"C	3 000 kg	1305 kg	307 022,-
HK E 35.65 K	V-19-23839		790		II./14"C	3 500 kg	1325 kg	318 196,-
HK F 27.6 K	V-19-23843	6090x2390 (7560xx2550)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1270 kg	297 645,-
HK F 30.6 K	V-19-23844		790		II./14"C	3 000 kg	1340 kg	315 517,-
HK F 35.6 K	V-19-23845		790		II./14"C	3 500 kg	1360 kg	327 710,-
HK F 27.65 K	V-19-23849	6520x2390 (8000xx2550)	730	1950	II./13"C	2 700 kg	1315 kg	308 851,-
HK F 30.65 K	V-19-23850		790		II./14"C	3 000 kg	1385 kg	326 722,-
HK F 35.65 K	V-19-23851		790		II./14"C	3 500 kg	1405 kg	338 879,-

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín
 Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 10x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Dvoukřídle dveře nebo boční klapka, 1x zámek
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	Přední čelo zešikmené	
			VEZEKO skladový kód	Cena
HK D xx.6	6090x1740	1950	D-19-06732	5 877,-
HK E xx.6	6090x2090	1950	D-19-06733	5 877,-
HK E xx.65	6520x2090	1950	D-19-06734	5 877,-
HK F xx.6	6090x2390	1950	D-19-06735	5 877,-
HK F xx.65	6520x2390	1950	D-19-06736	5 877,-

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
 stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-
Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm		individuálně

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Klapka na zadní straně	S-19-17460	41 689,-
Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²)	S-20-17791	58 164,-
Větší klapka	individuálně	
Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²)	S-20-17792	19 444,-
Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří	S-20-17845	10 939,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	S-19-17491	13 307,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	S-19-17492	14 841,-
AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	S-19-17493	18 877,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm)	D-19-06716	47 828,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm)	D-23-08652	49 365,-
Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm)	D-23-08653	53 403,-
Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m2	D-21-07159	1 946,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zapuštěné kotvící oko	0401207	600,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za třetí nápravu	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m	S-19-17343	2 735,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-
Výškově stavitelná oj	individuálně	
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2	D-19-06684	2 002,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17349	8 605,-
Zapuštěné blatníky do ložné plochy	individuálně	
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Držák rezervního kola na přední čelo skříňového přívěsu	S-26-22944	1 835,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
MOBI 1073	V-19-24205	1100x1200	730	2120	I./13"C	750 nebr.	371 kg	142 025,-
MOBI 1074	V-20-24719	(2580x1720)					375 kg	163 516,-
MOBI 2400	V-23-30053	2480x1870	730	2120	I./13"C	1 300 kg	615 kg	225 333,-
MOBI 2491	V-19-24310	(4240x2290)					640 kg	241 510,-
MOBI 3200	V-19-23155	3130x2170	730	2120	I./13"C	1350 kg	855 kg	232 691,-
MOBI 3201	V-19-23852						950 kg	267 943,-
MOBI 3211	V-19-23137						1055 kg	282 718,-
MOBI 3212	V-19-23853	(4675x2355)					1080 kg	289 555,-
MOBI 4200	V-20-24705	4140x2170	730	2120	I./13"C	1350 kg	1075 kg	263 941,-
MOBI 4201	V-19-23855						1140 kg	300 927,-
MOBI 4211	V-19-23305						1180 kg	315 869,-
MOBI 4212	V-19-23856	(5675x2355)					1205 kg	318 670,-
MOBI 5600	V-19-23857	5490x2290	730	2120	II./13"C	2 700 kg	1320 kg	328 609,-
MOBI 5601	V-19-23858						1465 kg	365 595,-
MOBI 5611	V-19-23859						1475 kg	380 470,-
MOBI 5612	V-19-23860						1515 kg	383 271,-
MOBI 5624	V-20-24527						1752 kg	515 139,-
MOBI 5644	V-20-24681	(7035x2475)					1891 kg	567 786,-
MOBI 6600	V-19-23861	6490x2290	730	2120	II./13"C	2 700 kg	1525 kg	357 024,-
MOBI 6601	V-19-23862						1625 kg	385 739,-
MOBI 6611	V-19-23863						1685 kg	403 215,-
MOBI 6612	V-19-23864	(8035x2475)					1600 kg	406 017,-
MOBI 7322	V-19-23319	7280x2370	730	2120	II./13"C	2 700 kg	2145 kg	527 448,-
MOBI 7324	V-19-23865						1795 kg	557 264,-
MOBI 7340	V-21-26078						2630 kg	766 782,-
MOBI 7344	V-19-23866	(8960x2550)					2385 kg	621 899,-
MOBI 8300	V-23-30055	8130x2370	730	2120	II./13"C	2 700 kg	1923 kg	475 360,-
MOBI 8301	V-23-30056						2010 kg	510 632,-
MOBI 8311	V-23-30057						2055 kg	528 216,-
MOBI 8344	V-19-23867	(9800x2550)					2585 kg	696 472,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Opěrné heverové nohy 4x

Izolovaná podlaha + podlahová krytina

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná/bílá nebo bílá/bílá

Servisní dveře s žárově zinkovanými schůdky

Vnitřní výbava dle modelu

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY



Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Reklamní popis (polep)		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za třetí nápravu		individuálně
Výškově stavitelná oj		individuálně
Žárově zinkované schody	S-19-17494	5 803,-
Příplatek na vyztuženou podlahu pro osoby nad 100 kg		individuálně
Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka	S-19-17365	2 605,-
Zadní světla LED 12-24V	S-23-19832	4 507,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

FLEX OUTDOOR PŘÍVĚS



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm) Celkové rozměry	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
FLEX 13	V-24-31508	3400x1840 (5030x1930)	400	1410	I./13"C	1 300 kg	800 kg	332 632,-



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

FLEX OUTDOOR PŘÍVĚS

Základní výbava

V - oje
Opěrné kolečko
Poziční světla vpředu
Plastový zakládací klín
Opěrné heverové nohy 4x
Podlaha z voděvzdorné překližky
Upínací lišty v podlaze
Bedna na oji
Zapuštěné blatníky
Výklopné okno
Skříň ze sendvičových panelů
1x servisní dveře
Výklopná zadní stěna
Výklopná střecha s postelí. Laťový rošt a matrace 5 cm.
Žebřík pro vstup do postele
Vnitřní výbava dle modelu
Sada na opravu pneumatik u bržděných přívěsů
Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

FLEX OUTDOOR PŘÍVĚS

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Reklamní popis (polep)		individuálně
Vnitřní výbava		individuálně
AL najížděcí rampa VEZEKO místo zadní výklopné zadní stěny	S-24-20326	14 841,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU	0404349	6 003,-

PRODEJNÍ STÁNKY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
VEA 13.20	V-19-23875	2000x2000 (3640x2130)	420	2300	I./13"C	1 300 kg	590 kg	158 693,-
VEA 13.25	V-19-21980	2500x2000 (4070x2130)	420	2300	I./13"C	1 300 kg	630 kg	169 469,-
VEA 13.30	V-19-23401	3000x2000 (4570x2130)	420	2300	I./13"C	1 300 kg	710 kg	175 906,-
VEA 18.40	V-19-23399	4000x2000 (5580x2130)	410	2300	I./13"C	1 800 kg	885 kg	203 055,-
VEA 27.40	V-21-26071	4000x2000 (5580x2130)	410	2300	II./13"C	2 700 kg	885 kg	247 488,-
VEA 27.50	V-22-28264	5000x2000 (6640x2130)	410	2300	II./13"C	2 700 kg	1125 kg	274 593,-

PRODEJNÍ STÁNKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky

Zapuštěné blatníky

Opěrné heverové nohy 4x

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva bílá/bílá, stříbrná/bílá nebo černá/bílá

1x servisní dveře

1x boční klapka

Bez vnitřní výbavy, bez elektroinstalace 220V

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PRODEJNÍ STÁNKY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zadní klapka (pro všechny modely)	S-19-17461	21 845,-
Druhá boční klapka pro model VEA xx.20	S-19-17462	21 845,-
Druhá boční klapka pro model VEA xx.25	S-19-17463	22 012,-
Druhá boční klapka pro model VEA xx.30	S-19-17464	30 950,-
Druhá boční klapka pro model VEA xx.40	S-19-17465	41 922,-
Trojčípá plachta mezi klapky - 1 ks	D-19-06720	2 301,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Odkládací pult na tašky 1m od	S-19-17472	1 367,-
Střešní okno	0403056	8 204,-
Servisní dveře k prostoru pro plynové láhve ca. 1 000 x 1 000 mm, 1 ks	S-19-17484	19 444,-
Elektrická přípojka 230V 1pha 16A + 1 x vnitřní světlo 230V a 2 x EU zásuvka 230V	S-19-17501	20 444,-
Skříňka s umyvadlem, 2 x plastová nádrž a vodní pumpa (pouze studená voda)	S-19-17504	31 283,-
Skříňka s umyvadlem, 2 x plastová nádrž a vodní pumpa (teplá voda bojler 5l)	S-23-19385	40 742,-
Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.20	S-19-17473	28 415,-
Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.25	S-19-17474	39 021,-
Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.30	S-19-17475	46 125,-
Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.40	S-19-17476	56 830,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	PVC na podlaze (šedá)	3K litá podlaha	Körapur lakovaná podlaha
VEA xx.20	Skladový kód	2000x2000	D-21-07315	S-21-18461	S-21-18465	S-21-18469
	Cena		7 878,-	5 252,-	12 380,-	10 755,-
VEA xx.25	Skladový kód	2500x2000	D-21-07316	S-21-18462	S-21-18466	S-21-18470
	Cena		9 848,-	6 550,-	15 475,-	13 443,-
VEA xx.30	Skladový kód	3000x2000	D-21-07317	S-21-18463	S-21-18467	S-21-18471
	Cena		11 817,-	7 878,-	18 570,-	16 132,-
VEA xx.40	Skladový kód	4000x2000	D-21-07318	S-21-18464	S-21-18468	S-21-18472
	Cena		15 757,-	10 504,-	24 760,-	21 509,-
VEA xx.50	Skladový kód	5000x2000	D-24-08716	S-24-19924	S-24-19925	S-24-19926
	Cena		19 696,-	13 131,-	30 951,-	26 886,-

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přířevy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HUNTER 27	V-19-23876	3040x1590	510	2100	II./13"C	2 700 kg	810 kg	172 926,-
HUNTER 30	V-19-23877	(4470x2100)	530	(2600)	II./14"C	3 000 kg	830 kg	187 900,-

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky s gumou 6 mm

Bez sedlovny a bez krmného žlabu

Boční stěny z voděvzdorné překližky

Plachtová střecha s odvětráváním, zadní čelo plachty rolovací, konstrukce zinkovaná

Výklopná rampa s pomocným přiváděním, pogumovaná s gumovými zádržkami

Servisní dveře na levé straně

Bez vnitřní výbavy, bez elektroinstalace 220V

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Reklamní popis (polep)		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Kombinovaně výklopná rampa vzadu	S-19-17495	1 301,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Voděvzdorná překližka v bílé barvě	D-19-06717	6 770,-
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
PT 2700 L	V-18-21227	3400x1590 (4800x2100)	490	2200 (2900)	II./13" C	2 700 kg	1005 kg	280 416,-

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM

V - oje

Základní výbava

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z hliníkových profilů s gumou 6 mm

Boční stěny z hliníkových skládaných profilů (tl. 25 mm)

Laminátová střeška se dvěma větracími okny, vzadu rolovací plachta

Výklopná rampa s pomocným přizvedáváním, pogumovaná s gumovými zarážkami

Servisní dveře na pravé straně

4x venkovní oka

Úchyt na zavěšení koše se senem

Dělicí přepážka, na stěnách polstrování, vpředu a vzadu hrudní tyče panik - systém

Sedlovna (jen u modelu PT L)

Vnitřní osvětlení 12V 1 ks

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Reklamní popis (polep)		individuálně
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Sedlovna	S-21-18473	12 027,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
AGRO A 08.1	V-11-08292	2060x1250	505	1200	I./13"	750 nebr.	365 kg	61 498,-
AGRO A 13.1	V-14-13380	(3340x1710)	530		I./13"C	1 300 kg	420 kg	77 233,-
AGRO A 08.2	V-12-10057	2520x1250	505	1200	I./13"	750 nebr.	360 kg	64 100,-
AGRO A 13.2	V-11-08105	(3930x1710)	530		I./13"C	1 300 kg	440 kg	79 835,-
AGRO B 08.2	V-24-30336	2520x1450	505	1200	I./13"	750 nebr.	410 kg	79 094,-
AGRO B 13.2	V-24-30338	(3930x1910)	530		I./13"C	1 300 kg	460 kg	94 829,-

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Poziční světla vpředu

Podlaha z voděvzdorné překližky

Boční stěny z voděvzdorné překližky

Zakrývací onímatelná plachta

Výklopná rampa se zádržkami

Dvoukřídle drátěné dveře

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Sklopné zábradlí na rampě	S-19-17477	4 903,-
Servisní dveře 500 x 400 mm	S-19-17479	7 037,-
Odvětrávání na předním čele	S-07-01786	1 634,-
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Kombinovaně výklopná rampa vzadu	S-19-17495	1 301,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Guma se zářázkami na rampě AGRO	D-19-06704	5 403,-
Guma na podlahu Agro xx.1	D-21-07157	6 999,-
Guma na podlahu Agro xx.2	D-21-07158	9 332,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ	Ložná plocha (mm)	Vnitřní výška (mm)	Vnitřní přepážka		Zvýšení bočnic za každých 100 mm		Hliníkové podlahové profily (příplatek proti standardnímu provedení)
			VEZEKO skladový kód	Cena	VEZEKO skladový kód	Cena	
AGRO xx.1	2060x1250	1200	S-19-17524	5 066,-	D-19-06745	2 059,-	S-21-18474 6 284,-
AGRO xx.2	2520x1250	1200	S-19-17525	5 524,-	D-19-06746	2 288,-	S-21-18475 8 379,-

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Kola vedle ložné plochy

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
VT MINI 13.21	V-20-24534	2050x1070	510	1540	I./13"C	1 300 kg	445 kg	120 664,-
VT MINI 13.25	V-12-09644	2480x1260	530	1600	I./14"C	1 300 kg	520 kg	131 504,-
VT 1300	V-10-06866	3050x1420	530	1900	I./14"C	1 300 kg	685 kg	133 304,-
VT 2700E	V-10-06865	3050x1600	510	1900	II./13"C	2 700 kg	780 kg	163 433,-
VT 2700K	V-10-06872	3050x1700	530		II./14"C	2 700 kg	870 kg	197 308,-
VT 2700D	V-10-06863	3050x1700	530		II./14"C	2 700 kg	890 kg	207 077,-



PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Kola pod ložnou plochou

Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
VT 3500 39	V-19-23880	3950x2200	760	1900	II./14"C	3 500 kg	1380 kg	257 037,-
VT 3500 42	V-21-26886	4200x2100	760	1900	II./14"C	3 500 kg	1465 kg	277 632,-

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky, hliníková vana z proskluzového plechu

Boční stěny z hliníkových skládaných profilů (tl. 25 mm)

Plachta s větracími otvory, zinkovaná konstrukce (u provedení VT 2700D laminátový spoiler + plachta + větrací otvory v předním čele)

Hliníková rampa s pomocným přizvedáváním, AL protiskluzový plech a příčné zarážky

Boční rampa bez pomocného přizvedávání na levé straně, AL protiskluzový plech a příčné zarážky (u provedení VT 2700D s pomocným přizvedáváním) (VT MINI bez boční rampy, ale se servisními dveřmi na levé straně)

Světla jsou umístita z boční strany přívěsu

Světla jsou umístěna v zadním korytě (VT 3500)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Zvýšení celkové hmotnosti u VT 1300 na 1500 kg	S-20-17943	14 741,-
Zvýšení celkové hmotnosti u VT 2700K (VT 2700D) na 3000 kg	S-20-17702	24 446,-
Zvýšení celkové hmotnosti u VT 2700K (VT 2700D) na 3500 kg	S-20-17703	38 320,-
Příplatek za prodloužené přívěsu do 500 mm VT 1300 - 2700	S-20-17944	12 140,-
AL střecha VT 1300 - 2700	S-20-17705	23 779,-
AL střecha VT 3500	S-21-18476	38 856,-
Větračky na předním čele (1 pár)	S-20-17706	4 369,-
Servisní dveře (VT MINI: 800 x 600 mm) (VT 1300-2700: 1200 x 700 mm)	S-19-17479	7 037,-
Kombinovaně výklopná rampa vzadu	S-19-17495	1 301,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Guma se zarážkami na rampě VT MINI	D-20-07009	4 481,-
Guma se zarážkami na rampě VT 1300 - 2700	D-19-06703	7 138,-
Guma se zarážkami na rampě VT 3500	D-20-07010	9 430,-
Guma na podlahu 6 mm m2	D-19-06702	2 368,-
Středová přepážka jako v PT	S-20-17967	18 276,-
Upínací oko zapuštěné ve stěně	S-20-17968	934,-
Nerezový trubkový zámek na rampu	S-20-17969	10 939,-
Kulový kohout v podlaze	S-16-15494	2 201,-
Zábrany sklopné na boční rampu s dvířky u boční rampy	S-20-17970	35 686,-
Nášlap pod rampu VT (1 ks)	S-20-17769	1 322,-
Držáky posuvné přepážky na přední čelo	S-20-17971	4 936,-
Boční polstrování (pár)	S-20-17972	3 268,-
Příplatek na torzní tyč nebo plynové vzpěry boční rampy	S-20-17973	5 169,-
Prsní tyč	S-20-17974	3 368,-
Rozpěrná tyč s panik systémem	S-20-17975	7 104,-
Doplňková plachta nad zadní rampu	S-20-17976	2 001,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D)	S-23-19716	2 058,-
Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693)	S-23-19717	3 595,-
Zadní světla na rampě	S-23-19833	2 032,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

Typ		Ložná plocha (mm)	Zvýšení bočnic za každých 200mm	Výklopné hliníkové zábradlí na zadní rampě			
				1000 mm	1200 mm	1400 mm	
VT MINI 10.21	Skladový kód	2050x1070	D-20-07008	S-20-17945	-	-	
	Cena		12 910,-	16 309,-	-	-	
VT MINI 13.25	Skladový kód	2480x1260	D-20-07008	S-21-18477	S-21-18478	-	
	Cena		12 910,-	16 309,-	17 789,-	-	
VT 1300	Skladový kód	3050x1420	D-21-07319	S-21-18479	S-21-18294	S-20-17663	
	Cena		13 499,-	17 289,-	18 826,-	24 219,-	
VT 2700E	Skladový kód	3050x1600	D-19-06744	S-18-16343	S-19-17016	S-18-16449	
	Cena		13 499,-	17 290,-	18 826,-	24 219,-	
VT 2700K (VT 2700D)	Skladový kód	3050x1700	D-19-06748	S-07-00521	S-17-15730	S-13-11339	
	Cena		13 989,-	17 290,-	18 826,-	24 219,-	
VT 3500	Skladový kód	3950x2200	D-19-06749	S-19-17528	S-19-17529	S-19-17530	
	Cena		17 486,-	20 558,-	22 062,-	27 455,-	
Typ		Stavitelná přepážka			Výklopné hliníkové zábradlí na boční rampě		
		1000 mm	1200 mm	1400 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm
VT 2700E	Skladový kód	S-21-18290	S-21-18287	S-21-18289	S-20-17949	S-20-17950	S-20-17947
	Cena	18 728,-	22 487,-	27 280,-	16 722,-	20 059,-	22 487,-
VT 2700K (VT 2700D)	Skladový kód	S-21-18342	S-21-18286	S-21-18288	S-20-17953	S-20-17954	S-20-17682
	Cena	18 728,-	22 487,-	27 280,-	16 722,-	20 059,-	22 487,-
VT 3500	Skladový kód	S-21-18558	S-21-18560	S-21-18562	S-20-17955	S-20-17956	S-20-17948
	Cena	25 167,-	30 233,-	36 679,-	16 722,-	20 059,-	22 487,-
Typ					VEZEKO skladový kód		Cena
Sleva za nepřestavitelnou verzi přepážky (jedna pozice)					S-19-17480		-1 334,-
Příplatek za přepážku s posuvnou brankou					S-19-17482		3 502,-

Hliníkové podlahové profily (příplatek proti standardnímu provedení)			
Typ	Ložná plocha (mm)	Skladový kód	Cena
VT MINI 10.21	2050x1070	S-21-18272	6 279,-
VT MINI 13.25	2480x1260	S-21-18273	8 372,-
VT 1300	3050x1420	S-21-18274	10 465,-
VT 2700E	3050x1600	S-21-18275	10 465,-
VT 2700K (VT 2700D)	3050x1700	S-17-16211	12 558,-
VT 3500	3950x2200	S-21-18271	18 838,-

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ - POZINKOVANÝ PLECH



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
CRAFT 08 HOBBY	V-19-23912	2060x1100	510	1000	I./13"	750 nebr.	215 kg	47 177,-
CRAFT 13 HOBBY	V-19-22699	(3260x1560)	520		I./13"C	1 300 kg	270 kg	64 858,-
CRAFT 13 PROFI	V-15-15179	2500x1100	520	1000	I./13"C	1 300 kg	530 kg	136 598,-
		(4170x1590)						

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ

Základní výbava

Trubková (jeklová) oj

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky

CRAFT HOBBY Skříňka z pozinkovaného plechu

CRAFT PROFI Nástavba z pozinkovaného plechu, lakovaného dle RAL

Boční klapka

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.


Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Vnitřní police	S-19-17496	2 996,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů	0402954	367,-
Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C	D-19-06701	3 736,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava	S-19-17267	690,-
Plechové blatníky AL protiskluz (2 ks) jednonáprava	S-21-18253	5 257,-
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Zakládací plechový klín s držákem	S-21-18254	821,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13	S-07-00406	1 056,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK A 08.25 KH	V-19-23916	2460x1220	590	1500	I./14"C	750 nebr.	485 kg	177 728,-
TK A 13.25 KH	V-19-23918		590		I./14"C	1 300 kg	515 kg	198 373,-
TK A 15.25 KH	V-19-23919		590		I./14"C	1 500 kg	540 kg	203 042,-
TK B 13.30 KH	V-19-23920	3010x1480	590	1930	I./14"C	1 300 kg	647 kg	220 084,-
TK B 15.30 KH	V-19-23921		590		I./14"C	1 500 kg	667 kg	224 753,-
TK B 27.30 KH	V-19-23923		590		II./14"C	2 700 kg	745 kg	235 526,-
TK B 30.30 KH	V-19-23924		590		II./14"C	3 000 kg	760 kg	250 634,-
TK B 35.30 KH	V-19-23925	(4940x2030)	590	(2570)	II./14"C	3 500 kg	850 kg	257 371,-
TK B 27.35 KH	V-19-23927	3510x1480	590	1930	II./14"C	2 700 kg	960 kg	241 329,-
TK B 30.35 KH	V-19-23928		590		II./14"C	3 000 kg	990 kg	271 145,-
TK B 35.35 KH	V-19-23929	(5650x2030)	590	(2570)	II./14"C	3 500 kg	1080 kg	277 148,-
TK C 27.30 KH	V-19-23931	3010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	845 kg	238 694,-
TK C 30.30 KH	V-19-23932		590		II./14"C	3 000 kg	860 kg	253 802,-
TK C 35.30 KH	V-19-23933	(4540x2350)	590	(2690)	II./14"C	3 500 kg	890 kg	260 539,-

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střeška ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 1600N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CHLADÍCI PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V	S-19-17500	1 701,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Nouzové otevření zámku zevnitř	S-23-19910	1 797,-
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Bedna na generátor, montáž na oje	S-18-16351	15 838,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs)	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18946	2 147,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	3K litá podlaha	Körapur 689 lakovaná podlaha	Körapur 689+690 lakovaná podlaha	Zateplená podlaha
TK A xx.25 KH	Skladový kód	2460x1220	D-21-07320	S-21-18480	S-21-18488	S-21-18504	S-21-18512
	Cena		7 316,-	9 285,-	8 066,-	12 474,-	8 910,-
TK B xx.30 KH	Skladový kód	3010x1480	D-21-07321	S-21-18481	S-21-18489	S-21-18505	S-21-18513
	Cena		12 193,-	15 475,-	13 443,-	20 790,-	14 850,-
TK B xx.35 KH	Skladový kód	3510x1480	D-21-07322	S-21-18482	S-21-18490	S-21-18506	S-21-18514
	Cena		14 631,-	18 570,-	16 132,-	24 948,-	17 820,-
TK C xx.30 KH	Skladový kód	3010x1800	D-21-07323	S-21-18483	S-21-18491	S-21-18507	S-21-18515
	Cena		15 330,-	19 457,-	16 902,-	26 140,-	18 671,-


Typ		Ložná plocha (mm)	Van z AL protiskluzového plechu
TK A xx.25 KH	Skladový kód	2460x1220	S-24-20074
	Cena		8 945,-
TK B xx.30 KH	Skladový kód	3010x1480	S-24-20075
	Cena		14 909,-
TK B xx.35 KH	Skladový kód	3510x1480	S-24-20076
	Cena		17 890,-
TK C xx.30 KH	Skladový kód	3010x1800	S-24-20077
	Cena		18 745,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK C 27.35 KH	V-19-23935	3510 x 1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	920 kg	264 875,-
TK C 30.35 KH	V-19-23936		590		II./14"C	3 000 kg	926 kg	290 121,-
TK C 35.35 KH	V-19-23937		590		II./14"C	3 500 kg	1011 kg	296 125,-
TK C 27.40 KH	V-19-23939	4010x1800	590	2050	II./14"C	2 700 kg	1000 kg	278 515,-
TK C 30.40 KH	V-19-23940		590		II./14"C	3 000 kg	1030 kg	303 762,-
TK C 35.40 KH	V-19-23941		590		II./14"C	3 500 kg	1120 kg	309 765,-
TK D 27.35 KH	V-19-23943	3510x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	0	270 544,-
TK D 30.35 KH	V-19-23944		590		II./14"C	3 000 kg	0	295 791,-
TK D 35.35 KH	V-19-23945		590		II./14"C	3 500 kg	0	301 794,-
TK D 27.40 KH	V-19-23947	4010x2000	590	2050	II./14"C	2 700 kg	0	290 822,-
TK D 30.40 KH	V-19-23948		590		II./14"C	3 000 kg	0	316 069,-
TK D 35.40 KH	V-19-23949		590		II./14"C	3 500 kg	1350 kg	322 072,-

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Dvoukřídlové dveře vzadu se zámkem

Střeška ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 2000N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍČÍ PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Kabel pro připojení chladíčího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V	S-19-17500	1 701,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Nouzové otevření zámku zevnitř	S-23-19910	1 797,-
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Bedna na generátor, montáž na oje	S-18-16351	15 838,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs)	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18946	2 147,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	3K litá podlaha	Körapur 689 lakovaná podlaha	Körapur 689+690 lakovaná podlaha	Zateplená podlaha
TK C xx.35 KH	Skladový kód	3510 x 1800	D-21-07324	S-21-18484	S-21-18492	S-21-18508	S-21-18516
	Cena		17 070,-	21 665,-	18 820,-	29 200,-	20 790,-
TK C xx.40 KH	Skladový kód	4010x1800	D-21-07325	S-21-18485	S-21-18493	S-21-18509	S-21-18517
	Cena		19 508,-	24 760,-	21 509,-	33 264,-	23 760,-
TK D xx.35 KH	Skladový kód	3510x2000	D-21-07326	S-21-18486	S-21-18494	S-21-18510	S-21-18518
	Cena		17 070,-	21 665,-	18 820,-	29 106,-	20 790,-
TK D xx.40 KH	Skladový kód	4010x2000	D-21-07327	S-21-18487	S-21-18495	S-21-18511	S-21-18519
	Cena		19 508,-	24 760,-	21 509,-	33 264,-	23 760,-


Typ		Ložná plocha (mm)	Van z AL protiskluzového plechu
TK C xx.35 KH	Skladový kód	3510 x 1800	S-24-20078
	Cena		20 872,-
TK C xx.40 KH	Skladový kód	4010x1800	S-24-20079
	Cena		23 854,-
TK D xx.35 KH	Skladový kód	3510x2000	S-24-20080
	Cena		20 872,-
TK D xx.40 KH	Skladový kód	4010x2000	S-24-20081
	Cena		23 854,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK A 08.25 TKH	V-23-30188	2400x1170	590	1500	I./14"C	750 nebr.	0	252 752,-
TK A 13.25 TKH	V-23-30190		590		I./14"C	1 300 kg	0	273 397,-
TK A 15.25 TKH	V-23-30191	0	590	0	I./14"C	1 500 kg	0	278 066,-
TK B 13.30 TKH	V-23-30192	2950x1420	590	1930	I./14"C	1 300 kg	0	298 964,-
TK B 15.30 TKH	V-23-30193		590		I./14"C	1 500 kg	850 kg	303 633,-
TK B 27.30 TKH	V-23-30195		590		II./14"C	2 700 kg	0	314 405,-
TK B 30.30 TKH	V-23-30196		590		II./14"C	3 000 kg	995 kg	329 513,-
TK B 35.30 TKH	V-23-30197	(4940x2030)	590	(2570)	II./14"C	3 500 kg	0	336 250,-

MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky + sendvičový panel 80 mm

Skříň ze sendvičových panelů 80 mm - bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 80 mm

Mrazící zařízení GOVI Arktik 2000P pro teploty 0° až -20°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

PVC závěs - ochrana proti chladu

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka


MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V	S-19-17500	1 701,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Nouzové otevření zámku zevnitř	S-23-19910	1 797,-
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Bedna na generátor, montáž na oje	S-18-16351	15 838,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18946	2 147,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzov ého plechu	3K litá podlaha	Körapur 689 lakovaná podlaha	Körapur 689+690 lakovaná podlaha
TK A xx.25 TKH	Skladový kód	2400x1170	D-21-07320	S-21-18480	S-21-18488	S-21-18504
	Cena		7 316,-	9 285,-	8 066,-	12 474,-
TK B xx.30 TKH	Skladový kód	2950x1420	D-21-07321	S-21-18481	S-21-18489	S-21-18505
	Cena		12 193,-	15 475,-	13 443,-	20 790,-

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
TK B 27.35 TKH	V-23-30199	3450x1420	590	1930	II./14"C	2 700 kg	0	385 594,-
TK B 30.35 TKH	V-23-30200		590		II./14"C	3 000 kg	0	415 410,-
TK B 35.35 TKH	V-23-30201	(5550x2030)	590	(2570)	II./14"C	3 500 kg	0	421 413,-
TK C 27.30 TKH	V-23-30203	2950x1740	590	2050	II./14"C	2 700 kg	0	383 245,-
TK C 30.30 TKH	V-23-30204		590		II./14"C	3 000 kg	0	398 354,-
TK C 35.30 TKH	V-23-30205	(4940x2350)	590	(2690)	II./14"C	3 500 kg	0	405 090,-
TK C 27.35 TKH	V-23-30207	3450x1740	590	2050	II./14"C	2 700 kg	0	410 807,-
TK C 30.35 TKH	V-23-30208		590		II./14"C	3 000 kg	0	436 054,-
TK C 35.35 TKH	V-23-30209	(5550x2350)	590	(2690)	II./14"C	3 500 kg	0	442 057,-
TK C 27.40 TKH	V-23-30211	3950x1740	590	2050	II./14"C	2 700 kg	0	425 854,-
TK C 30.40 TKH	V-23-30212		590		II./14"C	3 000 kg	0	451 101,-
TK C 35.40 TKH	V-23-30213	(6030x2350)	590	(2690)	II./14"C	3 500 kg	1385 kg	457 104,-

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky + sendvičový panel 80 mm

Skříň ze sendvičových panelů 80 mm - bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 80 mm

Mrazící zařízení GOVI Arktik 3000P pro teploty 0° až -20°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

PVC závěs - ochrana proti chladu

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V	S-19-17500	1 701,-
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)	S-07-01676	5 532,-
Trubkové nohy 2 ks	S-19-17268	1 216,-
Reklamní popis (polep)	individuálně	
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Nouzové otevření zámku zevnitř	S-23-19910	1 797,-
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)	S-19-17340	3 602,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Bedna na generátor, montáž na oje	S-18-16351	15 838,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěs	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18946	2 147,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzov ého plechu	3K litá podlaha	Körapur 689 lakovaná podlaha	Körapur 689+690 lakovaná podlaha
TK B xx.35 TKH	Skladový kód	3450x1420	D-21-07322	S-21-18482	S-21-18490	S-21-18506
	Cena		14 631,-	18 570,-	16 132,-	24 948,-
TK C xx.30 TKH	Skladový kód	2950x1740	D-21-07323	S-21-18483	S-21-18491	S-21-18507
	Cena		15 330,-	19 457,-	16 902,-	26 140,-
TK C xx.35 TKH	Skladový kód	3450x1740	D-21-07324	S-21-18484	S-21-18492	S-21-18508
	Cena		17 070,-	21 665,-	18 820,-	29 200,-
TK C xx.40 TKH	Skladový kód	3950x1740	D-21-07325	S-21-18485	S-21-18493	S-21-18509
	Cena		19 508,-	24 760,-	21 509,-	33 264,-

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HUSKY K 18.28 KH	V-23-30293	2650x1570 (4190x2320)	440	1900	I./13"C	1 800 kg	870 kg	262 419,-
HUSKY K 27.35 KH	V-17-18393	3420x1740 (4930x2490)	440	1900	II./13"C	2 700 kg	1130 kg	381 714,-
HUSKY K 35.40 KH	V-25-32073	3980x1740 (5490x2490)	440	1900	II./13"C	3 500 kg	1330 kg	453 884,-

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Vzadu dvoukřídlé dveře, krátká najížděcí rampa

Střecha ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 2000N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY

Příslušenství za příplatek

Typ		VEZEKO skladový kód	Cena				
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah		S-19-17326	24 215,-				
Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah pro přívěsy s boxem na generátor		S-26-21984	30 300,-				
Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava)		D-25-09125	14 562,-				
Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava)		D-21-07311	24 373,-				
Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy		0404809	9 138,-				
Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V		S-19-17500	1 701,-				
Opěrné kolečko automat na oje		S-21-18377	2 010,-				
Opěrné nohy stavitelné (2 ks)		S-07-01676	5 532,-				
Trubkové nohy 2 ks		S-19-17268	1 216,-				
Reklamní popis (polep)			individuálně				
Zakládací plastový klín s držákem		S-18-16720	146,-				
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)			individuálně				
Nouzové otevření zámku zevnitř		S-23-19910	1 797,-				
1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení)		S-19-17340	3 602,-				
Upínací lišta AL/1m		0401035	1 034,-				
Bedna na generátor, montáž na oje		S-18-16351	15 838,-				
Zadní světla LED 12-24V		S-23-19832	4 507,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěs		S-19-17131	3 068,-				
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy		S-19-17132	6 103,-				
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C		S-07-01105	1 056,-				
Rezervní kolo 195/50 R13C		0400657	3 713,-				
Typ		Ložná plocha (mm)	Hliníková podlaha z protiskluzového plechu	3K litá podlaha	Körapur 689 lakovaná podlaha	Körapur 689+690 lakovaná podlaha	Zateplená podlaha
HUSKY K 18.28 KH	Skladový kód	2650x1570	D-26-09710	S-26-20854	S-26-20857	S-26-20860	S-26-20863
	Cena		12 452,-	15 786,-	13 728,-	21 205,-	15 161,-
HUSKY K 27.35 KH	Skladový kód	3420x1740	D-26-09711	S-26-20855	S-26-20858	S-26-20861	S-26-20864
	Cena		17 427,-	22 116,-	19 199,-	37 616,-	21 205,-
HUSKY K 35.40 KH	Skladový kód	3980x1740	D-26-09712	S-26-20856	S-26-20859	S-26-20862	S-26-20865
	Cena		19 902,-	25 269,-	21 960,-	33 943,-	24 253,-
Typ		Ložná plocha (mm)	Van z AL protiskluzového plechu				
HUSKY K 18.28 KH	Skladový kód	2650x1570	S-26-20866				
	Cena		14 301,-				
HUSKY K 27.35 KH	Skladový kód	3420x1740	S-26-20867				
	Cena		20 032,-				
HUSKY K 35.40 KH	Skladový kód	3980x1740	S-26-20868				
	Cena		22 898,-				

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - SKŘÍŇOVÉ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
HK E 35.4 Dhollandia	V-25-32985	4090x2070	820	2100	II./14"C	3 500 kg	1680 kg	505 500,-
		6230x2180x3090						
HK E 35.5 Dhollandia	V-25-32986	5090x2070	820	2100	II./14"C	3 500 kg	1830 kg	551 875,-
		7290x2180x3090						

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - SKŘÍŇOVÉ

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín 2x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Kotvící oka 8x
 Upevňovací lišta pro upevnění nákladu vlevo a vpravo
 Dhollandia DHLMA.10 nosnost 1000 kg délka plošiny 1600 mm, eloxovaná, kabelové ovládání, LED výstražné světlo, hydraulická opěrná noha, baterie
 Klapka nad zvedací plošinou
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - SKŘÍŇOVÉ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Průjezdny systém na předním čela - dveře + rampa 800 mm	S-26-20924	95 200,-
Servisní dveře 700 mm	S-19-17341	19 444,-
Upínací lišta AL/1m	0401035	1 034,-
Rozpěrná tyč do upínacích pásu pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m	S-19-17344	3 469,-
Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2	D-19-06684	2 002,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm		
Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm	S-20-17846	7 504,-
Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm	S-20-17847	10 005,-

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - PLACHTOVÉ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
Cargo E 35.4 Dhollandia	V-25-32987	4170x2150	820	2100	II./14"C	3 500 kg	1380 kg	436 200,-
		6310x2260x3120						
Cargo E 35.5 Dhollandia	V-25-32988	5170x2150	820	2100	II./14"C	3 500 kg	1460 kg	451 875,-
		7010x2220x3000						

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín 2x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Hliníkové bočnice, eloxované 350 mm + plachta s ocelovou konstrukcí

Kotvící oka 8x

Dhollandia DHLMA.10 nosnost 1000 kg délka plošiny 1600 mm, eloxovaná, kabelové ovládání, LED výstražné světlo, hydraulická opěrná noha, baterie

Klapka nad zvedací plošinou

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Základní výbava

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Průjezdny systém na předním čela - dveře + rampa 800 mm	S-26-20931	143 450,-
Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Dělená plachta	S-19-17168	2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 m	S-22-19201	5 080,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - PLACHTOVÉ Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Průjezdny systém na předním čela - dveře + rampa 800 mm	S-26-20931	143 450,-
Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm	S-19-17149	3 376,-
Dělená plachta	S-19-17168	2 751,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm	S-22-19200	3 777,-
Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm	S-22-19201	5 080,-
Kotvící oko pogumované VEZEKO	D-13-03952	256,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochu	S-19-17490	2 134,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-

PŘEPRAVNÍKY LODÍ



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
ADMIRÁL 08.19	V-19-23950	7600x1900		I./13"	750 nebr.	260 kg	56 308,-
ADMIRÁL 13.19	V-19-23952			I./13"C	1 300 kg	320 kg	74 943,-
ADMIRÁL 15.19	V-19-23953			I./14"C	1 500 kg	340 kg	84 115,-
ADMIRÁL 18.19	V-19-23954			I./14"C	1 800 kg	420 kg	94 853,-
ADMIRÁL 27.19	V-19-23956			II./13"C	2 700 kg	515 kg	106 100,-
ADMIRÁL 15.23	V-19-23957	8400x2300		I./14"C	1 500 kg	390 kg	87 937,-
ADMIRÁL 27.23	V-19-23959			II./13"C	2 700 kg	580 kg	120 950,-
ADMIRÁL 30.23	V-19-23960			II./14"C	3 000 kg	640 kg	141 187,-
ADMIRÁL 35.23	V-19-23961			II./14"C	3 500 kg	660 kg	155 164,-
		(9000x2300)					

Důležité:

Přívěs musí být o cca 600 mm delší než loď!

PŘEPRAVNÍKY LODÍ

Základní výbava

Jedná se o přepravní bez základní výbavy - příslušenství přívěsu si vyberte v tabulce níže

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Stavitelná a voděvzdorná náprava

Odnímatelný panel se zadními světly s možností vysunutí o 1000 mm

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍKY LODÍ

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů	S-07-00369	934,-
Ruční naviják AL-KO 450 450kg s pásem 5m	S-19-17453	2 368,-
Ruční naviják AL-KO 501 500kg s pásem 5m	S-19-17454	4 402,-
Ruční naviják AL-KO 901 900kg s pásem 5m	S-19-17455	5 603,-
Pás k ručním navijákům, šířka 35 mm, délka 5 m	0400583	567,-
Zakládací plastový klín s držákem	S-18-16720	146,-
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)	individuálně	
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17131	2 875,-
Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava(pouze pro brzděné přívěsy)	S-19-17132	5 714,-
Držák rezervního kola na oje	S-07-01887	1 067,-
Rezervní kolo 155/70 R13	0400667	1 747,-
Rezervní kolo 165 R13C	0404629	2 584,-
Rezervní kolo 185 R14C	0400639	3 021,-
Rezervní kolo 195/50 R13C	0400657	3 713,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

Podpěra trupu - rolny tandem		
VEZEKO skladový kód	S-19-17505	
Cena	Cena za pár	7 871,-



Podpěra trupu, polstrované lyžiny L=1200mm		
VEZEKO skladový kód	S-19-17506	
Cena	Cena za pár	6 770,-



Podpěra trupu, gumová lišta		
VEZEKO skladový kód	S-19-17507	
Cena	Cena za pár	5 870,-



WC PŘÍVĚSY



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Vnitřní výška (mm)	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry						
WC E 15.26 111	V-19-23962	2600x2170	dle výkresu	2130	I./10"C	1 500 kg	1036 kg	411 420,-
WC E 27.50 313	V-19-23963	5030x2170	dle výkresu	2130	II./10"C	2 700 kg	1950 kg	858 125,-
WC E 27.56 314	V-19-23964	5630x2170	dle výkresu	2130	II./10"C	2 700 kg	2020 kg	877 768,-
WC F 27.65 414	V-19-23965	6450x2400	dle výkresu	2130	II./10"C	2 700 kg	2390 kg	1 035 252,-

WC PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

Opěrné heverové nohy 4x

Podlaha z voděvzdorné překližky + PVC

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná/bílá nebo bílá/bílá

Přípojka na vodu 3/4" + hadice 20 m

Elektropřípojka + Kabel 20 m

Vnitřní osvětlení dle výkresu

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V
 komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

WC PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

Typ	VEZEKO skladový kód	Cena
Reklamní popis (polep)		individuálně
Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů)		individuálně
Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C	S-07-01105	1 056,-
Držák rezervního kola pod ložnou plochou	S-22-18947	2 147,-
Rezervní kolo 195/55 R10C	0402115	3 713,-
Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU	0404161	5 992,-
Reflexní tabule, 2 ks	S-21-18255	2 136,-

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

BAT



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
BAT E 50.36	V-25-33003	3620x2020	680	II./14"C	5 000 kg	1500 kg	423 613,-
BAT E 60.36	V-25-33004	(5700x2450)	700	II./17"C	6 000 kg	1640 kg	466 566,-

BAT

Základní výbava

Výškově stavitelné oje
 Vzduchový brzdový systém WABCO
 Opěrné kolečko
 Zakládací klín 2x
 Rezervní kolo včetně držáku
 Bočnice plechové, žárově zinkované
 Sklopné zadní nájezdy
 Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

CARGO



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
Cargo F 50.50	V-25-33007	5170x2490	680	II./14"C	5 000 kg	0	479 060,-
Cargo F 60.50	V-25-33008	(6760x2550)	700	II./17"C	6 000 kg	1540 kg	522 013,-
Cargo F 50.60	V-25-33009	6170x2490	680	II./14"C	5 000 kg	0	517 384,-
Cargo F 60.60	V-25-33010	(7760x2550)	700	II./17"C	6 000 kg	0	560 338,-

CARGO

Základní výbava

Pevné oje svařené s rámem

Vzduchový brzdový systém WABCO

Opěrné kolečko

Zakládací klín 2x

Rezervní kolo včetně držáku

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

TRIP



Typ	VEZEKO skladový kód	Ložná plocha (mm)	Výška ložné plochy	Nápravy / Kola	Celková hmotnost	Provozní hmotnost	Cena
		Celkové rozměry					
TRIP E 50.37	V-25-33011	3700x2070	680	II./14"C	5 000 kg	1490 kg	603 820,-
TRIP E 60.37	V-25-33012	(5320x2220)	700	II./17"C	6 000 kg	1700 kg	646 777,-

TRIP

Základní výbava

Pevné oje svařené s rámem
 Vzduchový brzdový systém WABCO
 Opěrné kolečko
 Zakládací klín
 Rezervní kolo včetně držáku
 Plechové lakované bočnice s prolisy 350 mm
 Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

2x

CENÍK - HLINÍKOVÉ BOXY



Vnitřní rozměry Délka x Šířka x Výška (mm)	Vnější rozměry Délka x Šířka x Výška (mm)	VEZEKO skladový kód	Objedm (l)	Celková hmotnost	Víko s plynovou vzpěrou	Cena
500 x 350 x 400	522 x 369 x 417	0405520	70 l	7 kg	ne	5 423,-
600 x 400 x 500	622 x 419 x 517	0405398	120 l	10 kg	ne	6 879,-
750 x 500 x 625	772 x 519 x 642	0405474	234 l	16 kg	ne	9 827,-
1000 x 500 x 500	1022 x 519 x 517	0405473	250 l	16 kg	ano	11 283,-
1250 x 500 x 500	1276 x 519 x 517	0405754	312 l	19 kg	ano	13 249,-
1500 x 500 x 500	1522 x 519 x 517	0405753	375 l	29 kg	ano	15 214,-
1874 x 500 x 500	1896 x 519 x 517	0405569	470 l	32 kg	ano	18 163,-

CENÍK - HLINÍKOVÉ BOXY

Příslušenství za příplatek

Montáž

2 500,-

Vzorník barev pro lakované díly

RAL 1000	RAL 1011	RAL 1019	RAL 1033	RAL 2009	RAL 3004	RAL 3015
RAL 1001	RAL 1012	RAL 1020	RAL 1034	RAL 2010	RAL 3005	RAL 3016
RAL 1002	RAL 1013	RAL 1021	RAL 2000	RAL 2011	RAL 3007	RAL 3017
RAL 1003	RAL 1014	RAL 1023	RAL 2001	RAL 2012	RAL 3008	RAL 3018
RAL 1004	RAL 1015	RAL 1024	RAL 2002	RAL 3000	RAL 3011	RAL 3020
RAL 1005	RAL 1016	RAL 1027	RAL 2003	RAL 3001	RAL 3012	RAL 3022
RAL 1006	RAL 1017	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3002	RAL 3013	RAL 3027
RAL 1007	RAL 1018	RAL 1032	RAL 2008	RAL 3003	RAL 3014	RAL 3031

RAL 4001	RAL 4009	RAL 5008	RAL 5017	RAL 6000	RAL 6008	RAL 6016
RAL 4002	RAL 5000	RAL 5009	RAL 5018	RAL 6001	RAL 6009	RAL 6017
RAL 4003	RAL 5001	RAL 5010	RAL 5019	RAL 6002	RAL 6010	RAL 6018
RAL 4004	RAL 5002	RAL 5011	RAL 5020	RAL 6003	RAL 6011	RAL 6019
RAL 4005	RAL 5003	RAL 5012	RAL 5021	RAL 6004	RAL 6012	RAL 6020
RAL 4006	RAL 5004	RAL 5013	RAL 5022	RAL 6005	RAL 6013	RAL 6021
RAL 4007	RAL 5005	RAL 5014	RAL 5023	RAL 6006	RAL 6014	RAL 6022
RAL 4008	RAL 5007	RAL 5015	RAL 5024	RAL 6007	RAL 6015	RAL 6024

RAL 6025	RAL 7000	RAL 7009	RAL 7022	RAL 7034	RAL 7043	RAL 8008
RAL 6026	RAL 7001	RAL 7010	RAL 7023	RAL 7035	RAL 7044	RAL 8011
RAL 6027	RAL 7002	RAL 7011	RAL 7024	RAL 7036	RAL 8000	RAL 8012
RAL 6028	RAL 7003	RAL 7012	RAL 7026	RAL 7037	RAL 8001	RAL 8014
RAL 6029	RAL 7004	RAL 7013	RAL 7030	RAL 7038	RAL 8002	RAL 8015
RAL 6032	RAL 7005	RAL 7015	RAL 7031	RAL 7039	RAL 8003	RAL 8016
RAL 6033	RAL 7006	RAL 7016	RAL 7032	RAL 7040	RAL 8004	RAL 8017
RAL 6034	RAL 7008	RAL 7021	RAL 7033	RAL 7042	RAL 8007	RAL 8019

RAL 8022	RAL 8028	RAL 9003	RAL 9011
RAL 8023	RAL 9000	RAL 9004	RAL 9016
RAL 8024	RAL 9001	RAL 9005	RAL 9017
RAL 8025	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9018


RAL Muster nur für die Lackierung, nicht für die Planenaufbauten

Vezeko s.r.o.
Jihlavská 229, 594 01 Velké Meziříčí
Česká Republika
Tel.: +420 566 503 411-4
prodej@vezeko.cz
www.vezeko.cz



Cena na koncové zákazníky v KČ.
Ceny jsou uvedené bez DPH
a nákladů na dopravu.

Vzorník barev pro plachty

					Barvy plachet Farbe der Plane Canvas colour				
					RAL 1018	RAL 1003	RAL 2004	RAL 3002	COLA
žlutá/gelb/yellow	žlutá/gelb/yellow	oranžová/orange/orange	červená/rot/red	červená/rot/red					
					RAL 5015	RAL 5002	RAL 5013	RAL 6026	RAL 9005
modrá/blau/blue	modrá/blau/blue	modrá/blau/blue	zelená/grün/green	černá/schwarz/black					
					RAL 9016	RAL 7035	RAL 7038	RAL 7037	
bílá/weiß/white	šedá/grau/grey	šedá/grau/grey	šedá/grau/grey						

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
Změny vyhrazeny.
Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.