

- 01 Přívěsy s koly vedle ložné plochy**
DV, Vario, Bronto A, B, C, Spectrum
- 02 Přívěsy s koly pod ložnou plochou**
Titbit, Cargo Light, Cargo
- 03 Přívěsy na moto**
Motovan, Motomax, Mikrobike
- 04 Převravník motokár**
Kart 2, Kart 3
- 05 Přívěsy se spouštěcí ložnou plochou**
Husky F, Husky FB, Husky Smart FB, Husky Car FB, Husky FB K
- 06 Autopřevravník**
Monaco, Imola, Imola S, Le Mans, Jumbo Light, Formula
- 07 Převravníky stavebních strojů a multifunkční převravníky**
Jumbo, BAT, BAT S
- 08 Sklopné a kontejnerové přívěsy**
Dung, KA R, TRIP, Juki, KONOS
- 09 Skříňové přívěsy s koly vedle ložné plochy**
PS (Plywood box), TK (Sandwich box)
- 10 Skříňové přívěsy s koly pod ložnou plochou**
HK (Sandwich box)
- 11 Přívěsy pro stavební dělníky**
Mobi, Flex
- 12 Prodejní stánky**
Prodejní stánky VEA
- 13 Převravníky koní**
Hunter, PT
- 14 Převravníky zvířat**
Agro, VT
- 15 Převravníky na nářadí**
Craft hobby
- 16 Chladicí přívěsy**
TK KH
- 17 Mrazicí přívěsy**
TK TKH
- 18 Chladicí přívěsy HUSKY**
HUSKY K KH
- 19 Přívěsy s hydraulickou rampou**
HK, CARGO
- 20 Přívěsy na přepravu lodí**
Admirál
- 21 WC přívěsy**
WC E, WC F
- 22 Přívěsy nad 3500 kg**
BAT, Cargo, TRIP
- 23 Díly**
Hliníkové boxy

TRUMF **Kola vedle ložné plochy** **VALNÍK S PLECHOVÝMI BOČNICEMI**



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| TRUMF MINI 13R | V-12-09791 | 1500x1180 (2490x1590) | 500 | l./13" | 750 nebr. | 125 kg | 15 269,- |

TRUMF **Kola vedle ložné plochy** **Základní výbava**

Profilované oje
Výsuvné přední čelo, výklopné zadní čelo
Plechové bočnice výšky 300 mm
Kotvící body 10x
Zakládací klín

TRUMF**Kola vedle ložné plochy****Příslušenství za příplatek**

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|---------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Držák rezervního kola | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Sada na výměnu kola (klíč, hever) | S-20-17813 | 937,- |

| Typ | | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| TRUMF MINI 13R | Skladový kód | 1500x1180 | D-10-03286 |
| | Cena | | 2 040,- |

DV

Kola vedle ložné plochy

PLATO

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| DV 21 P | V-09-04453 | 2060x1115 | 500 | l./13" | 750 nebr. | 140 kg | 16 953,- |
| DV 21B P | V-13-11743 | | 500 | l./13"C | 750 brž. | 185 kg | 34 857,- |
| DV 21B P | V-11-07668 | (3210x1560) | 500 | l./13"C | 1 300 kg | 190 kg | 38 087,- |



DV

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| DV 21 B | V-07-00104 | 2060x1115 | 500 | l./13" | 750 nebr. | 160 kg | 20 185,- |
| DV 21B B | V-07-01624 | | 500 | l./13"C | 750 brž. | 205 kg | 38 088,- |
| DV 21B B | V-09-04603 | (3210x1560) | 500 | l./13"C | 1 300 kg | 210 kg | 41 318,- |

DV

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

Rám svařovaná, žárově zinkovaný, trubkové oje

Plato / Překližkové bočnice 300 mm

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

DV Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů DV | S-07-01886 | 934,- |
| Trubkové nohy 1 ks | S-09-04538 | 608,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Patky pro postavení (pár) | S-21-18646 | 325,- |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| V - oje | S-19-17312 | 2 500,- |
| Prodloužení oje 2000,- Kč + každých 100 mm | S-19-17308 | 1 467,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Přední čelo otevírací - překližové | S-19-17266 | 1 001,- |
| Reling | S-07-00458 | 1 474,- |
| Odnímatelná nástavba bočnic 500 mm | S-21-18647 | 8 689,- |
| Laminátové víko | S-07-01334 | 10 391,- |
| Dvoukřídlé dveře u DV - příplatek | S-21-18648 | 1 783,- |
| Zvýšení bočnic za 100 mm | S-23-19902 | 1 823,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A1 | S-07-02217 | 1 155,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Sada na výměnu kola (klíč, hever) | S-20-17813 | 937,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s trubkovou konstrukcí (cena bez relingu) | | |
|-------|-------------------|----------------------|---|------------|------------|
| | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm |
| DV 21 | Skladový kód | S-07-01245 | S-07-00582 | S-07-01697 | S-07-00400 |
| | Cena | 3 097,- | 6 908,- | 9 826,- | 10 446,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-
 Reklamní potisk plachty individuálně

VARIO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| Vario A 08.1 | V-14-13275 | 2060x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 195 kg | 25 745,- |
| Vario A 13.1 | V-14-13420 | (3350x1750) | | I./13"C | 1 300 kg | 260 kg | 40 972,- |
| Vario A 08.2 | V-14-14695 | 2520x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 220 kg | 29 382,- |
| Vario A 08.2 T | V-18-20259 | | | II./13" | 750 nebr. | 285 kg | 40 744,- |
| Vario A 13.2 | V-14-13074 | | | I./13"C | 1 300 kg | 280 kg | 44 609,- |
| Vario A 27.2 | V-16-17340 | | | (3810x1750) | II./13"C | 2 700 kg | 380 kg |
| Vario A 08.3 | V-21-26852 | 3010x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 265 kg | 33 018,- |
| Vario A 08.3 T | V-21-26854 | | | II./13" | 750 nebr. | 315 kg | 44 381,- |
| Vario A 13.3 | V-21-26398 | | | I./13"C | 1 300 kg | 325 kg | 48 244,- |
| Vario A 27.3 | V-21-26861 | | | (4300x1750) | II./13"C | 2 700 kg | 425 kg |
| Vario B 08.2 | V-14-14412 | 2520x1480 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 250 kg | 33 741,- |
| Vario B 08.2 T | V-17-19530 | | | II./13" | 750 nebr. | 314 kg | 45 104,- |
| Vario B 13.2 | V-14-12797 | | | I./13"C | 1 300 kg | 330 kg | 48 969,- |
| Vario B 27.2 | V-21-26869 | | | (3810x1970) | II./13"C | 2 700 kg | 430 kg |
| Vario B 08.3 | V-21-26871 | 3010x1480 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 290 kg | 37 379,- |
| Vario B 08.3 T | V-21-26873 | | | II./13" | 750 nebr. | 340 kg | 48 742,- |
| Vario B 13.3 | V-20-25304 | | | I./13"C | 1 300 kg | 350 kg | 52 605,- |
| Vario B 27.3 | V-21-26880 | | | (4300x1970) | II./13"C | 2 700 kg | 460 kg |

VARIO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| Vario A 08.1 BA | V-15-16598 | 2060x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 195 kg | 34 552,- |
| Vario A 13.1 BA | V-21-26847 | (3350x1750) | | I./13"C | 1 300 kg | 260 kg | 50 161,- |
| Vario A 08.2 BA | V-14-13283 | 2520x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 220 kg | 39 097,- |
| Vario A 08.2 T BA | V-21-26848 | | | II./13" | 750 nebr. | 285 kg | 50 743,- |
| Vario A 13.2 BA | V-15-16599 | | | I./13"C | 1 300 kg | 280 kg | 54 704,- |
| Vario A 27.2 BA | V-21-26851 | | | (3810x1750) | II./13"C | 2 700 kg | 380 kg |
| Vario A 08.3 BA | V-21-26853 | 3010x1270 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 265 kg | 43 640,- |
| Vario A 08.3 T BA | V-21-26855 | | | II./13" | 750 nebr. | 315 kg | 55 286,- |
| Vario A 13.3 BA | V-21-26858 | | | I./13"C | 1 300 kg | 325 kg | 59 246,- |
| Vario A 27.3 BA | V-21-26862 | | | (4300x1750) | II./13"C | 2 700 kg | 425 kg |
| Vario B 08.2 BA | V-21-26864 | 2520x1480 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 250 kg | 44 381,- |
| Vario B 08.2 T BA | V-21-26863 | | | II./13" | 750 nebr. | 314 kg | 56 028,- |
| Vario B 13.2 BA | V-16-16832 | | | I./13"C | 1 300 kg | 330 kg | 59 988,- |
| Vario B 27.2 BA | V-21-26870 | | | (3810x1970) | II./13"C | 2 700 kg | 430 kg |
| Vario B 08.3 BA | V-21-26872 | 3010x1480 | 510 | I./13" | 750 nebr. | 290 kg | 48 924,- |
| Vario B 08.3 T BA | V-21-26874 | | | II./13" | 750 nebr. | 340 kg | 60 573,- |
| Vario B 13.3 BA | V-21-26877 | | | I./13"C | 1 300 kg | 350 kg | 64 533,- |
| Vario B 27.3 BA | V-21-26881 | | | (4300x1970) | II./13"C | 2 700 kg | 460 kg |

VARIO Kola vedle ložné plochy Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

| Kotvící oka ve V-profilu | Vario A1 | Vario A2 | Vario A3 | Vario B2 | Vario B3 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4x | 6x | 8x | 6x | 8x |

Přední a zadní čelo otevírací, zadní čelo s možností aretace ve vodorovné poloze

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

VARIO Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 1 ks | S-09-04538 | 608,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Patky pro postavení (pár) | S-21-18646 | 325,- |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Odpružení na listových perech (1x náprava) | D-19-06701 | 5 530,- |
| Sklápění na oji | S-23-19899 | 4 896,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A1 | S-07-02217 | 1 155,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A2, B2 | S-14-13548 | 1 155,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A3, B3 jednonáprava | S-17-15771 | 1 155,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Vario A3, B3 dvounáprava | S-07-02217 | 1 155,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Sada na výměnu kola (klíč, hever) | S-20-17813 | 937,- |

VARIO

Kola vedle ložné plochy

Příslušenství za příplatek

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s trubkovou konstrukcí | | |
|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm |
| Vario A xx.1 | Skladový kód | 2060x1270 | D-07-01630 | S-07-01558 | S-07-00500 | S-07-00387 |
| | Cena | | 2 812,- | 6 717,- | 8 912,- | 10 446,- |
| Vario A xx.2 | Skladový kód | 2520x1270 | S-07-01415 | S-07-00542 | S-07-01980 | S-07-00944 |
| | Cena | | 3 104,- | 8 153,- | 10 572,- | 11 953,- |
| Vario A xx.3 | Skladový kód | 3010x1270 | S-13-11557 | S-21-18653 | S-21-18652 | S-09-04387 |
| | Cena | | 4 987,- | 9 845,- | 12 593,- | 13 736,- |
| Vario B xx.2 | Skladový kód | 2520x1480 | S-09-05551 | S-13-12680 | S-17-16148 | S-13-10852 |
| | Cena | | 4 858,- | 9 630,- | 12 379,- | 13 522,- |
| Vario B xx.3 | Skladový kód | 3010x1480 | S-17-16080 | S-21-18654 | S-18-16485 | S-20-17685 |
| | Cena | | 5 524,- | 11 320,- | 14 389,- | 15 305,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Příplatek za jeklovou konstrukci plachty | S-21-18650 | 7 697,- |

SPECTRUM

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PLECHOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| SPECTRUM A 08.21 | V-15-15249 | 2110x1150 | 540 | I./13"C | 750 nebr. | 200 kg | 32 444,- |
| SPECTRUM A 13.21 | V-18-20863 | (3470x1570) | 560 | I./14"C | 1 300 kg | 260 kg | 44 369,- |
| SPECTRUM B 08.21 | V-15-16439 | 2110x1300 | 540 | I./13"C | 750 nebr. | 215 kg | 34 134,- |
| SPECTRUM B 13.21 | V-15-15637 | (3470x1720) | 560 | I./14"C | 1 300 kg | 275 kg | 45 962,- |
| SPECTRUM B 08.25 | V-13-12125 | 2570x1300 | 540 | I./13"C | 750 nebr. | 230 kg | 36 162,- |
| SPECTRUM B 13.25 | V-13-12281 | | 560 | I./14"C | 1 300 kg | 285 kg | 47 942,- |
| SPECTRUM B 16.25 | V-19-23283 | | 560 | I./14"C | 1 600 kg | 315 kg | 59 098,- |
| SPECTRUM B 27.25 | V-15-15054 | (3930x1720) | 560 | II./14"C | 2 700 kg | 435 kg | 75 896,- |
| SPECTRUM C 08.30 | V-19-23284 | 3070x1520 | 540 | I./13"C | 750 nebr. | 300 kg | 41 717,- |
| SPECTRUM C 13.30 | V-13-12779 | | 560 | I./14"C | 1 300 kg | 355 kg | 54 173,- |
| SPECTRUM C 16.30 | V-19-23285 | | 560 | I./14"C | 1 600 kg | 380 kg | 64 534,- |
| SPECTRUM C 27.30 | V-13-12778 | | (4430x1940) | 560 | II./14"C | 2 700 kg | 500 kg |



SPECTRUM

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Plechové lakované bočnice s prolisy 350 mm

Přední a zadní čelo otevírací, zadní čelo s možností aretace ve vodorovné poloze

Kotvící oka 4x jednonáprava

6x dvounáprava

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SPECTRUM Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Sklápění na oji + rampa (jednonápravové přívěsy) | S-19-17285 | 7 102,- |
| Rampa (dvounápravové přívěsy) | S-19-17286 | 9 772,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou SPECTRUM | S-22-18940 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | Plachta s trubkovou konstrukcí | | |
|------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm |
| SPECTRUM A xx.21 | Skladový kód | 2110x1150 | S-17-16075 | S-21-18198 | S-19-17288 | S-19-17289 | S-15-15157 |
| | Cena | | 2 974,- | 6 070,- | 6 230,- | 8 247,- | 9 689,- |
| SPECTRUM B xx.21 | Skladový kód | 2110x1300 | S-13-12565 | S-21-18199 | S-19-17292 | S-17-15992 | S-14-13418 |
| | Cena | | 3 170,- | 6 070,- | 7 042,- | 9 322,- | 10 952,- |
| SPECTRUM B xx.25 | Skladový kód | 2570x1300 | S-14-14757 | S-21-18200 | S-19-17295 | S-19-17296 | S-13-12563 |
| | Cena | | 3 432,- | 8 093,- | 8 511,- | 11 037,- | 12 478,- |
| SPECTRUM C xx.30 | Skladový kód | 3070x1520 | S-19-17287 | S-21-18201 | S-19-17300 | S-15-15139 | S-15-14948 |
| | Cena | | 6 635,- | 10 116,- | 11 858,- | 15 072,- | 16 032,- |
| Typ | Skladový kód | Odnímatelná nástavba bočnic 350 mm | Plachta s konstrukcí | | | | |
| | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm | 190 cm | 210 cm |
| SPECTRUM A xx.21 | Skladový kód | S-26-21062 | S-22-19173 | S-22-19171 | S-22-19169 | S-19-17290 | S-19-17291 |
| | Cena | | 14 906,- | 15 516,- | 16 689,- | 17 320,- | 19 124,- |
| SPECTRUM B xx.21 | Skladový kód | S-18-16488 | S-22-19174 | S-15-15264 | S-22-19170 | S-19-17293 | S-19-17294 |
| | Cena | | 15 322,- | 15 651,- | 16 824,- | 17 455,- | 19 485,- |
| SPECTRUM B xx.25 | Skladový kód | S-21-18697 | S-22-19175 | S-19-16901 | S-18-16742 | S-19-17297 | S-19-17298 |
| | Cena | | 15 893,- | 16 508,- | 17 771,- | 18 493,- | 20 522,- |
| SPECTRUM C xx.30 | Skladový kód | S-26-21063 | S-22-19176 | S-22-19172 | S-17-16221 | S-19-17299 | S-15-15113 |
| | Cena | | 16 673,- | 18 087,- | 19 485,- | 20 207,- | 22 327,- |

Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

(pouze jeklové konstrukce)

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO A 08.3 P | V-08-04056 | 3160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 190 kg | 36 289,- |
| BRONTO A 13.3 P | V-19-23168 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 255 kg | 55 725,- |
| BRONTO A 16.3 P | V-19-23170 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 260 kg | 67 372,- |
| BRONTO A 27.3 P | V-08-03157 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 345 kg | 78 073,- |
| BRONTO A 30.3 P | V-19-23174 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 415 kg | 101 878,- |
| BRONTO A 35.3 P | V-19-23177 | | (4550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 430 kg |
| BRONTO A 08.4 P | V-07-01199 | 4160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 255 kg | 40 147,- |
| BRONTO A 13.4 P | V-19-23183 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 305 kg | 59 547,- |
| BRONTO A 16.4 P | V-19-23186 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 315 kg | 71 194,- |
| BRONTO A 27.4 P | V-19-23192 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 410 kg | 81 932,- |
| BRONTO A 30.4 P | V-19-23195 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 480 kg | 105 736,- |
| BRONTO A 35.4 P | V-19-23198 | | (5550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 495 kg |

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) <small>Celkové rozměry</small> | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| BRONTO A 08.3 B | V-07-00744 | 3160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 230 kg | 41 166,- |
| BRONTO A 13.3 B | V-07-00750 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 295 kg | 60 602,- |
| BRONTO A 16.3 B | V-07-00752 | | 600 | II./14"C | 1 600 kg | 300 kg | 72 250,- |
| BRONTO A 27.3 B | V-07-00756 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 385 kg | 82 951,- |
| BRONTO A 30.3 B | V-19-23175 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 455 kg | 106 755,- |
| BRONTO A 35.3 B | V-19-23178 | (4550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 470 kg | 114 617,- |
| BRONTO A 08.4 B | V-07-00815 | 4160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 300 kg | 46 662,- |
| BRONTO A 13.4 B | V-19-23184 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 360 kg | 66 062,- |
| BRONTO A 16.4 B | V-19-23187 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 370 kg | 77 709,- |
| BRONTO A 27.4 B | V-19-23193 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 455 kg | 88 447,- |
| BRONTO A 30.4 B | V-19-23196 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 525 kg | 112 251,- |
| BRONTO A 35.4 B | V-19-23199 | (5550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 540 kg | 120 077,- |

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO A 08.3 BA | V-19-23165 | 3160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 240 kg | 45 825,- |
| BRONTO A 13.3 BA | V-19-23169 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 305 kg | 65 261,- |
| BRONTO A 16.3 BA | V-19-23171 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 310 kg | 76 909,- |
| BRONTO A 27.3 BA | V-19-23173 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 395 kg | 87 610,- |
| BRONTO A 30.3 BA | V-19-23176 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 465 kg | 111 414,- |
| BRONTO A 35.3 BA | V-19-23179 | | (4550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 580 kg |
| BRONTO A 08.4 BA | V-19-23180 | 4160x1320 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 310 kg | 51 321,- |
| BRONTO A 13.4 BA | V-19-23185 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 370 kg | 70 721,- |
| BRONTO A 16.4 BA | V-19-23188 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 380 kg | 82 368,- |
| BRONTO A 27.4 BA | V-19-23194 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 564 kg | 93 106,- |
| BRONTO A 30.4 BA | V-19-23197 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 535 kg | 116 910,- |
| BRONTO A 35.4 BA | V-19-23200 | | (5550x1810) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 550 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přírůstky mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO Kola vedle ložné plochy Základní výbava

V - oje

Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava | S-19-17456 | 1 084,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Přední čelo otevírací - překližové | S-19-17266 | 1 001,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Příprava na nájezdy | S-17-15895 | 5 824,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| | | | | 170 cm | 200 cm | |
| BRONTO A xx.3 | Skladový kód | 3160x1320 | S-19-17261 | S-17-16099 | S-19-17263 | S-21-18202 |
| | Cena | | 4 151,- | 19 970,- | 21 506,- | 10 116,- |
| BRONTO A xx.4 | Skladový kód | 4160x1320 | S-19-17262 | S-19-17264 | S-19-17265 | S-21-18203 |
| | Cena | | 6 341,- | 23 042,- | 24 219,- | 12 139,- |

Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Dělená plachta S-19-17168 2 751,-

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO B 08.3 P | V-19-23201 | 3160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 225 kg | 37 417,- |
| BRONTO B 13.3 P | V-12-09285 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 280 kg | 57 654,- |
| BRONTO B 16.3 P | V-08-03595 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 300 kg | 69 338,- |
| BRONTO B 27.3 P | V-19-23209 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 380 kg | 80 039,- |
| BRONTO B 30.3 P | V-19-23211 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 485 kg | 102 642,- |
| BRONTO B 35.3 P | V-19-23214 | | (4550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 500 kg |
| BRONTO B 08.4 P | V-19-23217 | 4160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 300 kg | 41 130,- |
| BRONTO B 13.4 P | V-19-23223 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 345 kg | 61 476,- |
| BRONTO B 16.4 P | V-19-23226 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 385 kg | 73 014,- |
| BRONTO B 27.4 P | V-19-23232 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 470 kg | 83 715,- |
| BRONTO B 30.4 P | V-19-23235 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 540 kg | 106 318,- |
| BRONTO B 35.4 P | V-19-23238 | | (5550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 555 kg |

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) <small>Celkové rozměry</small> | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| BRONTO B 08.3 B | V-07-00758 | 3160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 265 kg | 42 586,- |
| BRONTO B 13.3 B | V-07-00773 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 320 kg | 62 823,- |
| BRONTO B 16.3 B | V-19-23206 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 340 kg | 74 506,- |
| BRONTO B 27.3 B | V-07-00786 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 420 kg | 85 207,- |
| BRONTO B 30.3 B | V-19-23212 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 525 kg | 107 810,- |
| BRONTO B 35.3 B | V-19-23215 | (4550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 540 kg | 122 078,- |
| BRONTO B 08.4 B | V-19-23218 | 4160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 345 kg | 48 082,- |
| BRONTO B 13.4 B | V-19-23224 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 400 kg | 68 319,- |
| BRONTO B 16.4 B | V-19-23227 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 440 kg | 79 966,- |
| BRONTO B 27.4 B | V-19-23233 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 525 kg | 90 667,- |
| BRONTO B 30.4 B | V-19-23236 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 595 kg | 113 270,- |
| BRONTO B 35.4 B | V-19-23239 | (5550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 610 kg | 127 575,- |

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO B 08.3 BA | V-19-23202 | 3160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 275 kg | 47 244,- |
| BRONTO B 13.3 BA | V-19-23205 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 330 kg | 67 482,- |
| BRONTO B 16.3 BA | V-19-23207 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 350 kg | 79 165,- |
| BRONTO B 27.3 BA | V-19-23210 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 430 kg | 89 866,- |
| BRONTO B 30.3 BA | V-19-23213 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 535 kg | 112 469,- |
| BRONTO B 35.3 BA | V-19-23216 | | (4550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 550 kg |
| BRONTO B 08.4 BA | V-19-23219 | 4160x1520 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 355 kg | 52 741,- |
| BRONTO B 13.4 BA | V-19-23225 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 410 kg | 72 978,- |
| BRONTO B 16.4 BA | V-19-23228 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 450 kg | 84 625,- |
| BRONTO B 27.4 BA | V-19-23234 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 535 kg | 95 326,- |
| BRONTO B 30.4 BA | V-19-23237 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 605 kg | 117 929,- |
| BRONTO B 35.4 BA | V-19-23240 | | (5550x2010) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 620 kg |

BRONTO Kola vedle ložné plochy Základní výbava

V - oje
 Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm
 Poziční světla vpředu
 Kotvící oka 4x
 Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)
 Zakládací klín
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava | S-19-17456 | 1 084,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Přední čelo otevírací - překližové | S-19-17266 | 1 001,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Příprava na nájezdy | S-17-15895 | 5 824,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| | | | | 170 cm | 200 cm | |
| BRONTO B xx.3 | Skladový kód | 3160x1520 | S-11-08964 | S-19-17273 | S-19-17274 | S-21-18204 |
| | Cena | | | | | |
| BRONTO B xx.4 | Skladový kód | 4160x1520 | S-19-17270 | S-19-17271 | S-19-17272 | S-21-18205 |
| | Cena | | | | | |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO C 08.3 P | V-15-14917 | 3160x1820 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 250 kg | 42 949,- |
| BRONTO C 13.3 P | V-19-23243 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 290 kg | 61 658,- |
| BRONTO C 16.3 P | V-19-23245 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 310 kg | 77 873,- |
| BRONTO C 27.3 P | V-19-23250 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 395 kg | 91 606,- |
| BRONTO C 30.3 P | V-19-23253 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 445 kg | 112 437,- |
| BRONTO C 35.3 P | V-19-23256 | | (4550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 510 kg |
| BRONTO C 13.4 P | V-19-23265 | 4160x1820 | 570 | I./13" | 1 300 kg | 370 kg | 67 008,- |
| BRONTO C 16.4 P | V-19-23268 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 395 kg | 88 293,- |
| BRONTO C 27.4 P | V-19-23274 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 480 kg | 102 026,- |
| BRONTO C 30.4 P | V-19-23277 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 525 kg | 122 857,- |
| BRONTO C 35.4 P | V-12-10278 | | (5550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 560 kg |

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) <small>Celkové rozměry</small> | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|---|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| BRONTO C 08.3 B | V-07-00790 | 3160x1820 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 310 kg | 49 974,- |
| BRONTO C 13.3 B | V-07-00804 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 350 kg | 69 385,- |
| BRONTO C 16.3 B | V-19-23246 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 370 kg | 85 601,- |
| BRONTO C 27.3 B | V-19-23251 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 455 kg | 99 333,- |
| BRONTO C 30.3 B | V-19-23254 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 505 kg | 119 813,- |
| BRONTO C 35.3 B | V-07-01070 | (4550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 570 kg | 135 207,- |
| BRONTO C 13.4 B | V-19-23266 | 4160x1820 | 570 | I./13" | 1 300 kg | 430 kg | 75 526,- |
| BRONTO C 16.4 B | V-19-23269 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 455 kg | 96 021,- |
| BRONTO C 27.4 B | V-19-23275 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 540 kg | 109 753,- |
| BRONTO C 30.4 B | V-19-23278 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 585 kg | 130 233,- |
| BRONTO C 35.4 B | V-19-23280 | | (5550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 620 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené příslušenství mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

BRONTO

Kola vedle ložné plochy

VALNÍK - AL BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BRONTO C 08.3 BA | V-19-23241 | 3160x1820 | 550 | I./13" | 750 nebr. | 335 kg | 57 254,- |
| BRONTO C 13.3 BA | V-19-23244 | | 570 | I./13" | 1 300 kg | 375 kg | 77 393,- |
| BRONTO C 16.3 BA | V-19-23247 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 395 kg | 93 608,- |
| BRONTO C 27.3 BA | V-19-23252 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 480 kg | 107 341,- |
| BRONTO C 30.3 BA | V-19-23255 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 530 kg | 127 456,- |
| BRONTO C 35.3 BA | V-19-23257 | | (4550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 595 kg |
| BRONTO C 13.4 BA | V-19-23267 | 4160x1820 | 570 | I./13" | 1 300 kg | 455 kg | 84 261,- |
| BRONTO C 16.4 BA | V-19-23270 | | 600 | I./14"C | 1 600 kg | 480 kg | 104 028,- |
| BRONTO C 27.4 BA | V-19-23276 | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 565 kg | 117 761,- |
| BRONTO C 30.4 BA | V-19-23279 | | 600 | II./14"C | 3 000 kg | 610 kg | 137 876,- |
| BRONTO C 35.4 BA | V-07-02022 | | (5550x2300) | 600 | II./14"C | 3 500 kg | 645 kg |

BRONTO Kola vedle ložné plochy Základní výbava

V - oje
 Překližkové bočnice 300 mm + 100 reling/Hliníkové eloxované bočnice 300 mm
 Poziční světla vpředu
 Kotvící oka 4x
 Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)
 Zakládací klín
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

BRONTO Kola vedle ložné plochy Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) dvounáprava | S-19-17456 | 1 084,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Přední čelo otevírací - překližové | S-19-17266 | 1 001,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Příprava na nájezdy | S-17-15895 | 5 824,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na bočnici 5x112 | S-07-01105 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|--|
| | | | | 170 cm | 200 cm | |
| BRONTO C xx.3 | Skladový kód | 3160x1820 | S-19-17275 | S-19-17277 | S-19-17278 | S-21-18206 |
| | Cena | | 7 158,- | 25 298,- | 27 814,- | 12 139,- |
| BRONTO C xx.4 | Skladový kód | 4160x1820 | S-19-17276 | S-19-17278 | S-19-17279 | S-21-18207 |
| | Cena | | 7 975,- | 28 337,- | 30 004,- | 16 186,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| TITBIT 08A 13R P | V-17-18535 | 2200x1420 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 140 kg | 22 428,- |
| TITBIT 13A 13R P | V-10-07231 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 200 kg | 38 237,- |
| TITBIT 13A 10R P | V-13-11842 | (3365x1470) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 200 kg | 42 138,- |
| TITBIT 08B 13R P | V-19-22973 | 2200x1620 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 160 kg | 24 950,- |
| TITBIT 13B 13R P | V-10-06908 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 220 kg | 42 868,- |
| TITBIT 13B 10R P | V-13-11843 | (3365x1670) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 215 kg | 42 970,- |
| TITBIT 08C 13R P | V-19-22974 | 2600x1420 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 170 kg | 24 007,- |
| TITBIT 13C 13R P | V-13-11845 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 230 kg | 41 490,- |
| TITBIT 13C 10R P | V-13-11844 | (3765x1470) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 225 kg | 44 160,- |
| TITBIT 08D 13R P | V-19-22976 | 2600x1620 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 185 kg | 26 745,- |
| TITBIT 13D 13R P | V-09-04614 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 235 kg | 44 651,- |
| TITBIT 13D 10R P | V-09-04615 | (3765x1670) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 235 kg | 47 412,- |

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| TITBIT 08A 13R B | V-11-07711 | 2200x1420 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 175kg | 26 384,- |
| TITBIT 13A 13R B | V-07-00072 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 235 kg | 42 193,- |
| TITBIT 13A 10R B | V-07-00080 | (3365x1470) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 235 kg | 45 360,- |
| TITBIT 08B 13R B | V-19-22972 | 2200x1620 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 195 kg | 28 991,- |
| TITBIT 13B 13R B | V-07-00074 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 255 kg | 46 908,- |
| TITBIT 13B 10R B | V-07-00082 | (3365x1670) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 250 kg | 49 679,- |
| TITBIT 08C 13R B | V-17-19358 | 2600x1420 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 205 kg | 28 572,- |
| TITBIT 13C 13R B | V-07-00076 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 265 kg | 46 056,- |
| TITBIT 13C 10R B | V-07-00084 | (3765x1470) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 250 kg | 47 393,- |
| TITBIT 08D 13R B | V-19-22975 | 2600x1620 | 650 | I./13" | 750 nebr. | 215 kg | 31 399,- |
| TITBIT 13D 13R B | V-07-00078 | | 670 | I./13"C | 1 300 kg | 265 kg | 49 302,- |
| TITBIT 13D 10R B | V-07-00086 | (3765x1670) | 580 | I./10"C | 1 300 kg | 265 kg | 52 066,- |

TITBIT

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvící oka 4x

Hliníkové bočnice, eloxované 350 mm (bočnice otevírací, vysazovací, plastové koncovky, kovová spona)

Poziční světla v předu (u typů B,D)

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

TITBIT Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|---------|
| Rohové sloupky, profi uzávěry, kovové panty (přední čelo pevné) | S-10-06720 | 5 336,- |
| Držáky předního čela | S-08-03940 | 655,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 067,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za kovové panty | D-19-06683 | 1 834,- |
| Opěrná noha caravan s mezikusem 1 ks | S-09-04538 | 1 369,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Držák rezervního kola TITBIT - kola 155/70 R13; 165 R13C | S-07-01091 | 852,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu TITBIT A, B - kola 195/55 R10C | S-07-01471 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu TITBIT C, D - kola 155/70 R13; 165 R13C; 195/55 R10C | S-16-15327 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Bočnicová nástavba bez sloupků | |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm | | |
| TITBIT A | Skladový kód | 2200x1420 | S-07-00747 | S-08-02968 | S-10-05875 | S-08-04179 | S-19-17162 |
| | Cena | | 4 280,- | 15 552,- + rohové sloupky | 17 122,- + rohové sloupky | 18 727,- + rohové sloupky | 10 141,- + rohové sloupky |
| TITBIT B | Skladový kód | 2200x1620 | S-07-01353 | S-19-17160 | S-11-08014 | S-10-06192 | S-19-17163 |
| | Cena | | 4 673,- | 15 944,- + rohové sloupky | 17 478,- + rohové sloupky | 19 119,- + rohové sloupky | 10 504,- + rohové sloupky |
| TITBIT C | Skladový kód | 2600x1420 | S-07-00664 | S-19-17161 | S-08-03560 | S-08-02919 | S-19-17164 |
| | Cena | | 4 780,- | 16 087,- + rohové sloupky | 17 621,- + rohové sloupky | 19 262,- + rohové sloupky | 10 810,- + rohové sloupky |
| TITBIT D | Skladový kód | 2600x1620 | S-07-00455 | S-08-02916 | S-08-03083 | S-07-01929 | S-19-17165 |
| | Cena | | 5 496,- | 16 444,- + rohové sloupky | 17 978,- + rohové sloupky | 19 618,- + rohové sloupky | 11 136,- + rohové sloupky |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Pro plachty s konstrukcí a bočnicové nástavby je nutné připočítat příplatek za rohové sloupky!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light DX 08.26 P | V-19-22918 | 2670x1620 (4080x1690) | 710 | I./13" | 750 nebr. | 305 kg | 30 845,- |
| CARGO light DX 13.26 P | V-19-22922 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 310 kg | 43 814,- |
| CARGO light DX 27.26 P | V-19-22923 | | 720 | II./13"C | 2 700 kg | 385 kg | 62 666,- |
| CARGO light DX 08.3 P | V-23-29851 | 3170x1620 (4580x1690) | 730 | I./13"C | 750 nebr. | 300 kg | 32 487,- |
| CARGO light DX 13.3 P | V-19-22924 | | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 335 kg | 45 284,- |
| CARGO light DX 27.3 P | V-19-22926 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 420 kg | 67 174,- |

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light DX 08.26 B | V-18-20654 | 2670x1620 (4080x1690) | 710 | I./13" | 750 nebr. | 305 kg | 45 361,- |
| CARGO light DX 13.26 B | V-19-22919 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 355 kg | 57 050,- |
| CARGO light DX 27.26 B | V-17-20120 | | 720 | II./13"C | 2 700 kg | 430 kg | 75 902,- |
| CARGO light DX 08.3 B | V-26-33364 | 3170x1620 (4580x1690) | 730 | I./13"C | 750 nebr. | 350 kg | 48 162,- |
| CARGO light DX 13.3 B | V-17-19986 | | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 380 kg | 59 217,- |
| CARGO light DX 27.3 B | V-17-19212 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 465 kg | 81 107,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívesy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvící oka CARGO light DX xx.26 4x
 CARGO light DX xx.3 8x

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-17-15895 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15901 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15902 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C | S-17-15900 | 2 147,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | 135 cm | 155 cm | 170 cm | 200 cm |
| CARGO light DX xx.26 | 2670x1620 | S-17-16025 | S-17-16232 | S-17-15855 | S-18-16375 | S-19-17127 |
| | | | 6 243,- | 19 476,- | 20 903,- | 23 150,- |
| CARGO light DX xx.3 | 3170x1620 | S-16-15626 | S-19-16963 | S-19-17128 | S-19-17129 | S-19-17130 |
| | | | 6 635,- | 20 724,- | 22 222,- | 24 612,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

CARGO LIGHT

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light D 08.3 P | V-19-22958 | 3170x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 300 kg | 33 537,- |
| CARGO light D 13.3 P | V-19-22960 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 340 kg | 49 107,- |
| CARGO light D 27.3 P | V-19-22962 | (4560x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 430 kg | 70 155,- |
| CARGO light D 08.36 P | V-19-22957 | 3670x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 305 kg | 42 426,- |
| CARGO light D 13.36 P | V-19-22955 | | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 385 kg | 57 506,- |
| CARGO light D 27.36 P | V-18-20573 | (5060x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 470 kg | 77 819,- |
| CARGO light D 13.4 P | V-19-22953 | 4170x1820 | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 410 kg | 62 199,- |
| CARGO light D 27.4 P | V-19-22951 | (5560x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 520kg | 80 182,- |

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light D 08.3 B | V-19-22947 | 3170x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 350 kg | 48 562,- |
| CARGO light D 13.3 B | V-18-21812 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 390 kg | 63 851,- |
| CARGO light D 27.3 B | V-18-20511 | (4560x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 480 kg | 84 437,- |
| CARGO light D 08.36 B | V-19-22948 | 3670x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 360 kg | 58 218,- |
| CARGO light D 13.36 B | V-18-21388 | | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 440 kg | 72 907,- |
| CARGO light D 27.36 B | V-17-19430 | (5060x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 525 kg | 92 824,- |
| CARGO light D 13.4 B | V-17-19671 | 4170x1820 | 720 | I./13"C | 1 300 kg | 470 kg | 77 876,- |
| CARGO light D 27.4 B | V-19-22784 | (5560x1890) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 580 kg | 95 864,- |

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje

Kotvící oka 8x

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Základní výbava

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-17-15895 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15901 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15902 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C | S-17-15900 | 2 147,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 135 cm | 155 cm | 170 cm | 200 cm | |
| CARGO light D xx.3 | Skladový kód | 3170x1820 | S-17-16136 | S-19-17138 | S-19-17139 | S-19-17140 | S-18-16810 |
| | Cena | | 6 864,- | 21 366,- | 22 900,- | 25 361,- | 27 145,- |
| CARGO light D xx.36 | Skladový kód | 3670x1820 | S-19-17136 | S-19-17143 | S-19-17142 | S-19-17141 | S-18-16520 |
| | Cena | | 7 289,- | 22 650,- | 24 291,- | 26 895,- | 28 786,- |
| CARGO light D xx.4 | Skladový kód | 4170x1820 | S-19-17137 | S-19-17144 | S-19-17145 | S-19-17146 | S-19-17147 |
| | Cena | | 7 681,- | 23 935,- | 25 647,- | 28 393,- | 30 391,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light E 13.4 P | V-19-22963 | 4170x2150 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 470 kg | 65 182,- |
| CARGO light E 27.4 P | V-19-22965 | (5560x2200) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 540 kg | 83 152,- |

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO light E 13.4 B | V-19-22964 | 4170x2150 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 525 kg | 81 206,- |
| CARGO light E 27.4 B | V-17-19109 | (5560x2200) | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 605 kg | 99 198,- |

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám montovaný z profilovaných zinkovaných dílů, V - oje
 Kotvící oka 8x
 Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)
 Zakládací klín
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO LIGHT Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-17-15895 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu bez kastlu na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15901 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem na nájezdy pro kola: 155/70 R13; 165 R13C | S-17-15902 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu s kastlem i bez kastlu na nájezdy pro kola: 195/50 R13C | S-17-15900 | 2 147,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | 135 cm | 155 cm | 170 cm | 200 cm |
| CARGO light E xx.4 | 4170x2150 | S-19-17083 | S-19-17150 | S-19-17151 | S-19-17152 | S-19-17153 |
| | | 7 669,- | 24 898,- | 26 681,- | 29 535,- | 31 604,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-
 Reklamní potisk plachty individuálně
 Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO D 08.2 P | V-07-00404 | 2600x1600 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 245 kg | 41 703,- |
| CARGO D 13.2 P | V-07-01969 | | 710 | I./13"C | 1 300 kg | 270 kg | 53 038,- |
| CARGO D 16.2 P | V-19-22985 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 310 kg | 61 014,- |
| CARGO D 27.2 P | V-19-22987 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 455 kg | 71 560,- |
| CARGO D 30.2 P | V-19-22989 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 475 kg | 85 367,- |
| CARGO D 35.2 P | V-19-22991 | | (3850x1680) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 505 kg |



CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| CARGO D 08.2 B | V-07-00307 | 2600x1600 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 290 kg | 46 705,- |
| CARGO D 13.2 B | V-17-19597 | | 710 | I./13"C | 1 300 kg | 315 kg | 58 076,- |
| CARGO D 16.2 B | V-08-03758 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 355 kg | 66 017,- |
| CARGO D 27.2 B | V-13-12475 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 500 kg | 76 874,- |
| CARGO D 30.2 B | V-19-22988 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 520 kg | 90 254,- |
| CARGO D 35.2 B | V-19-22990 | (3850x1680) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 550 kg | 109 826,- |

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kotvící oka 4x

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|------------|
| | | | 135 cm | 155 cm | 170 cm | | |
| CARGO D xx.2 | Skladový kód | 2600x1600 | S-07-01472 | S-18-16367 | S-25-20342 | S-19-17169 | S-21-18208 |
| | Cena | | 5 113,- | 19 476,- | 20 903,- | 23 150,- | 10 116,- |
| Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm | | | S-19-17149 | | | 3 376,- | |
| Reklamní potisk plachty | | | | | | individuálně | |
| Dělená plachta | | | S-19-17168 | | | 2 751,- | |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | | | | | S-22-19200 | 3 777,- | |

CARGO D2

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|-------------------|
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Vestavěný blatník v ložné ploše | | individuálně |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t | 400317 | 5 460,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t | 0403255 | 6 006,- |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 0400324 | 47 317,- |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 0400323 | 60 784,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-14-13450 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| H konstrukce CARGO D2 - 1000 mm | S-21-18230 | 4 168,- |
| Světlo přidavné couvací LED WAS 12-24V (W84D) | S-23-19716 | 2 058,- |
| Světlo přidavné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693) | S-23-19717 | 3 595,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO D2 | S-14-14018 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO D 08.3 P | V-17-20132 | 3170x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 280 kg | 42 871,- |
| CARGO D 13.3 P | V-14-14344 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 350 kg | 57 108,- |
| CARGO D 16.3 P | V-19-23009 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 370 kg | 63 078,- |
| CARGO D 27.3 P | V-19-23012 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 465 kg | 85 681,- |
| CARGO D 30.3 P | V-19-23014 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 480 kg | 98 836,- |
| CARGO D 35.3 P | V-17-19222 | | (4560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 570 kg |
| CARGO D 16.4 P | V-19-23016 | 4170x1820 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 435 kg | 63 878,- |
| CARGO D 27.4 P | V-19-23018 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 510 kg | 86 481,- |
| CARGO D 30.4 P | V-19-23019 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 540 kg | 99 578,- |
| CARGO D 35.4 P | V-19-23020 | (5560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 635 kg | 121 029,- |
| CARGO D 27.5 P | V-19-23025 | 5170x1820 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 550 kg | 92 887,- |
| CARGO D 30.5 P | V-19-23026 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 635 kg | 105 792,- |
| CARGO D 35.5 P | V-19-23027 | (6560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 670 kg | 127 278,- |
| CARGO D 27.6 P | V-19-23032 | 6170x1820 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 600 kg | 104 280,- |
| CARGO D 30.6 P | V-19-23034 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 650 kg | 116 878,- |
| CARGO D 35.6 P | V-19-23035 | | (7560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 760 kg |

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO D 08.3 B | V-19-23003 | 3170x1820 | 710 | I./13" | 750 nebr. | 320 kg | 50 300,- |
| CARGO D 13.3 B | V-19-23005 | | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 390 kg | 64 242,- |
| CARGO D 16.3 B | V-19-23008 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 410 kg | 70 211,- |
| CARGO D 27.3 B | V-19-23011 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 505 kg | 92 815,- |
| CARGO D 30.3 B | V-19-23013 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 520 kg | 105 756,- |
| CARGO D 35.3 B | V-19-23015 | (4560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 610 kg | 127 207,- |
| CARGO D 16.4 B | V-19-23021 | 4170x1820 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 490 kg | 71 886,- |
| CARGO D 27.4 B | V-19-23023 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 565 kg | 94 489,- |
| CARGO D 30.4 B | V-16-17879 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 595 kg | 107 345,- |
| CARGO D 35.4 B | V-13-11571 | (5560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 680 kg | 128 796,- |
| CARGO D 27.5 B | V-19-23029 | 5170x1820 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 600 kg | 101 623,- |
| CARGO D 30.5 B | V-19-23030 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 685 kg | 114 265,- |
| CARGO D 35.5 B | V-19-23031 | (6560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 720 kg | 135 751,- |
| CARGO D 27.6 B | V-19-23038 | 6170x1820 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 660 kg | 113 743,- |
| CARGO D 30.6 B | V-19-23037 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 710 kg | 126 057,- |
| CARGO D 35.6 B | V-19-23036 | | (7560x1890) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 820 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené příslušenství mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO D Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Kotvící oka | CARGO D xx.3 | CARGO D xx.4 | jednonáprava | 8x |
| | CARGO D xx.3 | CARGO D xx.4 | dvounáprava | 6x |
| | CARGO D xx.5 | CARGO D xx.6 | dvounáprava | 10x |

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO D Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|------------|
| | | | 170 cm | 200 cm | 220 cm | | |
| CARGO D xx.3 | Skladový kód | 3170x1820 | S-17-16200 | S-18-16633 | S-19-17180 | S-19-17181 | S-21-18209 |
| | Cena | | 6 849,- | 25 361,- | 27 145,- | 28 928,- | 12 139,- |
| CARGO D xx.4 | Skladový kód | 4170x1820 | S-15-15282 | S-19-17184 | S-19-17183 | S-19-17182 | S-21-18210 |
| | Cena | | 7 633,- | 28 786,- | 31 033,- | 33 030,- | 16 186,- |
| CARGO D xx.5 | Skladový kód | 5170x1820 | S-19-17178 | S-19-17185 | S-19-17186 | S-19-17187 | S-21-18211 |
| | Cena | | 8 775,- | 31 318,- | 33 637,- | 35 385,- | 20 232,- |
| CARGO D xx.6 | Skladový kód | 6170x1820 | S-19-17179 | S-19-17188 | S-19-17189 | S-19-17190 | S-21-18212 |
| | Cena | | 9 845,- | 33 744,- | 36 027,- | 37 810,- | 24 278,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm | S-22-19201 | 5 080,- |

CARGO D

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|-------------------|
| Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku) | S-19-17175 | 5 423,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Vestavěný blatník v ložné ploše | | individuálně |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t | 400317 | 5 460,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t | 0403255 | 6 006,- |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 0400324 | 47 317,- |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 0400323 | 60 784,- |
| Jeklová oj | S-19-17176 | od 19 250,- |
| AL rozpěrná lať | S-21-18229 | 5 980,- |
| H konstrukce CARGO D - 1000 mm | S-26-20909 | 4 429,- |
| Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D) | S-23-19716 | 2 058,- |
| Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693) | S-23-19717 | 3 595,- |
| Vzpěra opěrného kolečka | S-21-18231 | 1 216,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-14-13450 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO D | S-22-18942 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO E 13.3 P | V-14-13129 | 3170x2150 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 360 kg | 63 005,- |
| CARGO E 16.3 P | V-19-23041 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 400 kg | 75 380,- |
| CARGO E 27.3 P | V-19-23042 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 470 kg | 85 863,- |
| CARGO E 30.3 P | V-19-23043 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 525 kg | 100 849,- |
| CARGO E 35.3 P | V-19-23044 | | (4560x2220) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 600 kg |
| CARGO E 16.4 P | V-19-23050 | 4170x2150 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 455 kg | 84 771,- |
| CARGO E 27.4 P | V-15-15034 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 515 kg | 95 217,- |
| CARGO E 30.4 P | V-19-23052 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 525 kg | 109 923,- |
| CARGO E 35.4 P | V-15-16470 | | (5560x2220) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 645 kg |
| CARGO E 27.5 P | V-19-23058 | 5170x2150 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 550 kg | 102 169,- |
| CARGO E 30.5 P | V-19-23057 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 610 kg | 118 200,- |
| CARGO E 35.5 P | V-19-23056 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 670 kg | 142 929,- |
| CARGO E 27.6 P | V-15-16311 | 6170x2150 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 655 kg | 108 502,- |
| CARGO E 30.6 P | V-16-17200 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 675 kg | 123 692,- |
| CARGO E 35.6 P | V-19-23062 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 805 kg | 147 644,- |
| CARGO E 27.66 P | V-19-23068 | 6600x2150 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 715 kg | 119 494,- |
| CARGO E 30.66 P | V-19-23067 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 765 kg | 134 354,- |
| CARGO E 35.66 P | V-19-23066 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 820 kg | 158 307,- |
| CARGO E 30.73 P | V-19-23072 | 7370x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 940 kg | 144 981,- |
| CARGO E 35.73 P | V-19-23073 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 955 kg | 168 934,- |
| CARGO E 30.8 P | V-19-23078 | 8170x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1000 kg | 155 467,- |
| CARGO E 35.8 P | V-19-23079 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1015 kg | 179 420,- |
| CARGO E 30.86 P | V-19-23081 | 8600x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1085 kg | 165 882,- |
| CARGO E 35.86 P | V-19-23082 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1105 kg | 189 835,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívesy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO E 13.3 B | V-19-23045 | 3170x2150 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 415 kg | 70 430,- |
| CARGO E 16.3 B | V-14-12935 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 460 kg | 82 805,- |
| CARGO E 27.3 B | V-19-23047 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 525 kg | 93 288,- |
| CARGO E 30.3 B | V-19-23048 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 580 kg | 108 051,- |
| CARGO E 35.3 B | V-19-23049 | (4560x2220) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 655 kg | 130 909,- |
| CARGO E 16.4 B | V-19-23053 | 4170x2150 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 530 kg | 93 069,- |
| CARGO E 27.4 B | V-15-15136 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 590 kg | 103 516,- |
| CARGO E 30.4 B | V-19-23055 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 600 kg | 117 972,- |
| CARGO E 35.4 B | V-18-21099 | | (5560x2220) | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 720 kg |
| CARGO E 27.5 B | V-19-22465 | 5170x2150 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 630 kg | 111 487,- |
| CARGO E 30.5 B | V-19-23061 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 690 kg | 127 517,- |
| CARGO E 35.5 B | V-19-22103 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 750 kg | 152 247,- |
| CARGO E 27.6 B | V-19-23063 | | 6170x2150 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 730 kg |
| CARGO E 30.6 B | V-19-23064 | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 750 kg | 133 578,- |
| CARGO E 35.6 B | V-19-23065 | 790 | | II./14"C | 3 500 kg | 890 kg | 157 530,- |
| CARGO E 27.66 B | V-19-23069 | 6600x2150 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 800 kg |
| CARGO E 30.66 B | V-19-23070 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 850 kg | 144 664,- |
| CARGO E 35.66 B | V-19-23071 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 905 kg | 168 616,- |
| CARGO E 30.73 B | V-19-23074 | | 7370x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1035 kg |
| CARGO E 35.73 B | V-19-23075 | 790 | | II./14"C | 3 500 kg | 1050 kg | 179 455,- |
| CARGO E 30.8 B | V-19-23077 | 8170x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1095 kg | 166 341,- |
| CARGO E 35.8 B | V-19-23076 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1110 kg | 190 294,- |
| CARGO E 30.86 B | V-19-23080 | 8600x2150 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1165 kg | 177 180,- |
| CARGO E 35.86 B | V-19-23130 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1185 kg | 201 133,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přírůstky mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO E Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| Kotvící oka | CARGO E xx.3 | CARGO E xx.4 | jednonáprava | 8x |
| | CARGO E xx.3 | CARGO E xx.4 | dvounáprava | 6x |
| | CARGO E xx.5 | CARGO E xx.8€ | dvounáprava | 10x |

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO E Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|------------|
| | | | 170 cm | 200 cm | 220 cm | | |
| CARGO E xx.3 | Skladový kód | 3170x2150 | S-16-15681 | S-19-17198 | S-19-17199 | S-19-17200 | S-21-18213 |
| | Cena | | 7 312,- | 26 752,- | 29 214,- | 32 317,- | 14 162,- |
| CARGO E xx.4 | Skladový kód | 4170x2150 | S-09-05002 | S-19-17201 | S-19-17202 | S-19-17203 | S-21-18214 |
| | Cena | | 8 454,- | 30 141,- | 33 244,- | 35 135,- | 18 209,- |
| CARGO E xx.5 | Skladový kód | 5170x2150 | S-19-17192 | S-19-17204 | S-19-17205 | S-19-17206 | S-21-18215 |
| | Cena | | 9 560,- | 33 387,- | 36 776,- | 40 236,- | 24 278,- |
| CARGO E xx.6 | Skladový kód | 6170x2150 | S-19-17193 | S-19-17207 | S-19-17208 | S-19-17209 | S-21-18216 |
| | Cena | | 10 665,- | 41 020,- | 44 516,- | 47 691,- | 28 325,- |
| CARGO E xx.66 | Skladový kód | 6600x2150 | S-19-17194 | S-19-17210 | S-19-17211 | S-19-17212 | S-21-18217 |
| | Cena | | 10 986,- | 49 760,- | 52 007,- | 54 290,- | 30 348,- |
| CARGO E xx.73 | Skladový kód | 7370x2150 | S-19-17195 | S-19-17213 | S-19-17214 | S-19-17215 | S-21-18218 |
| | Cena | | 11 735,- | 53 612,- | 55 395,- | 57 429,- | 32 371,- |
| CARGO E xx.8 | Skladový kód | 8170x2150 | S-19-17196 | S-19-17216 | S-19-17217 | S-19-17218 | S-21-18219 |
| | Cena | | 12 413,- | 58 320,- | 60 318,- | 62 280,- | 36 418,- |
| CARGO E xx.86 | Skladový kód | 8600x2150 | S-19-17197 | S-19-17219 | S-19-17220 | S-19-17221 | S-21-18220 |
| | Cena | | 12 913,- | 60 318,- | 63 778,- | 65 775,- | 38 441,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm | S-22-19201 | 5 080,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm | S-22-19202 | 7 112,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO E

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|-------------------|
| Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku) | S-19-17175 | 5 423,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Vestavěný blatník v ložné ploše | | individuálně |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t | 400317 | 5 460,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3 t | 0403515 | 5 870,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t | 0403255 | 6 006,- |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 0400324 | 47 317,- |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 0400323 | 60 784,- |
| Jeklová oj | S-19-17176 | od 19 250,- |
| AL rozpěrná lať | S-21-18229 | 5 980,- |
| H konstrukce CARGO E - 1000 mm | S-26-20910 | 4 559,- |
| Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D) | S-23-19716 | 2 058,- |
| Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693) | S-23-19717 | 3 595,- |
| Vzpěra opěrného kolečka | S-21-18231 | 1 216,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-14-13450 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO E | S-22-18943 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO F 13.3 P | V-19-23089 | 3170x2470 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 390 kg | 72 359,- |
| CARGO F 16.3 P | V-19-23090 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 420 kg | 80 658,- |
| CARGO F 27.3 P | V-19-23092 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 510 kg | 91 577,- |
| CARGO F 30.3 P | V-19-23093 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 545 kg | 107 239,- |
| CARGO F 35.3 P | V-19-23094 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 310 kg | 131 192,- |
| CARGO F 16.4 P | V-19-23099 | 4170x2470 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 540 kg | 96 200,- |
| CARGO F 27.4 P | V-19-23101 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 580 kg | 107 119,- |
| CARGO F 30.4 P | V-19-23102 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 660 kg | 122 350,- |
| CARGO F 35.4 P | V-19-23103 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 710 kg | 146 303,- |
| CARGO F 27.5 P | V-19-23109 | 5170x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 620 kg | 113 962,- |
| CARGO F 30.5 P | V-19-23110 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 700 kg | 128 988,- |
| CARGO F 35.5 P | V-19-23111 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 750 kg | 152 940,- |
| CARGO F 27.6 P | V-17-19967 | 6170x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 730 kg | 118 475,- |
| CARGO F 30.6 P | V-19-23112 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 770 kg | 133 366,- |
| CARGO F 35.6 P | V-15-16193 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 840 kg | 157 318,- |
| CARGO F 27.66 P | V-19-23119 | 6600x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 855 kg | 130 705,- |
| CARGO F 30.66 P | V-19-23120 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 880 kg | 145 228,- |
| CARGO F 35.66 P | V-19-23121 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 955 kg | 169 181,- |
| CARGO F 30.73 P | V-19-23124 | 7370x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1005 kg | 157 021,- |
| CARGO F 35.73 P | V-19-23125 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1025 kg | 180 585,- |
| CARGO F 30.8 P | V-19-23128 | 8170x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1065 kg | 167 542,- |
| CARGO F 35.8 P | V-19-23129 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1085 kg | 191 494,- |
| CARGO F 30.86 P | V-19-23132 | 8600x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1170 kg | 179 122,- |
| CARGO F 35.86 P | V-19-23131 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1190 kg | 203 110,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívesy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| CARGO F 13.3 B | V-18-21928 | 3170x2470 | 730 | I./13"C | 1 300 kg | 465 kg | 80 003,- |
| CARGO F 16.3 B | V-19-23084 | | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 495 kg | 88 301,- |
| CARGO F 27.3 B | V-19-23086 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 585 kg | 99 221,- |
| CARGO F 30.3 B | V-19-23087 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 620 kg | 114 654,- |
| CARGO F 35.3 B | V-17-19644 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 685 kg | 138 606,- |
| CARGO F 16.4 B | V-19-23096 | 4170x2470 | 790 | I./14"C | 1 600 kg | 615 kg | 104 789,- |
| CARGO F 27.4 B | V-19-23088 | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 655 kg | 115 709,- |
| CARGO F 30.4 B | V-19-23098 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 735 kg | 130 682,- |
| CARGO F 35.4 B | V-19-23097 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 785 kg | 154 635,- |
| CARGO F 27.5 B | V-19-23104 | 5170x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 700 kg | 123 425,- |
| CARGO F 30.5 B | V-19-23106 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 780 kg | 138 167,- |
| CARGO F 35.5 B | V-19-23105 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 830 kg | 162 120,- |
| CARGO F 27.6 B | V-19-23113 | 6170x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 810 kg | 128 885,- |
| CARGO F 30.6 B | V-19-23114 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 850 kg | 143 463,- |
| CARGO F 35.6 B | V-19-23115 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 920 kg | 167 416,- |
| CARGO F 27.66 B | V-19-23118 | 6600x2470 | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 935 kg | 141 551,- |
| CARGO F 30.66 B | V-19-23117 | | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 960 kg | 155 750,- |
| CARGO F 35.66 B | V-19-23116 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1035 kg | 179 702,- |
| CARGO F 30.73 B | V-19-23122 | 7370x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1095 kg | 167 754,- |
| CARGO F 35.73 B | V-19-23123 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1115 kg | 191 742,- |
| CARGO F 30.8 B | V-19-23126 | 8170x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1155 kg | 179 828,- |
| CARGO F 35.8 B | V-19-23127 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1175 kg | 203 781,- |
| CARGO F 30.86 B | V-19-23133 | 8600x2470 | 790 | II./14"C | 3 000 kg | 1265 kg | 191 832,- |
| CARGO F 35.86 B | V-18-20543 | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1285 kg | 215 820,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přírůstky mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO F Kola pod ložnou plochou Základní výbava

Rám svařovaný, žárově zinkovaný, V - oje

Poziční světla vpředu

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------|--------------|-----|
| Kotvící oka | CARGO F xx.3 | CARGO F xx.4 | jednonáprava | 8x |
| | CARGO F xx.3 | CARGO F xx.4 | dvounáprava | 6x |
| | CARGO F xx.5 | CARGO F xx.86 | dvounáprava | 10x |

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

CARGO F Kola pod ložnou plochou Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|------------|
| | | | 170 cm | 200 cm | 220 cm | | |
| CARGO F xx.3 | Skladový kód | 3170x2470 | S-19-17222 | S-19-17230 | S-19-17231 | S-19-17232 | S-21-18221 |
| | Cena | | 7 812,- | 28 358,- | 31 782,- | 33 209,- | 16 186,- |
| CARGO F xx.4 | Skladový kód | 4170x2470 | S-19-17223 | S-19-17233 | S-19-17234 | S-19-17235 | S-21-18222 |
| | Cena | | 9 488,- | 30 248,- | 33 779,- | 36 490,- | 22 255,- |
| CARGO F xx.5 | Skladový kód | 5170x2470 | S-19-17224 | S-19-17236 | S-19-17237 | S-19-17238 | S-21-18223 |
| | Cena | | 10 594,- | 36 312,- | 40 521,- | 42 412,- | 26 302,- |
| CARGO F xx.6 | Skladový kód | 6170x2470 | S-19-17225 | S-19-17239 | S-19-17240 | S-19-17241 | S-21-18224 |
| | Cena | | 11 058,- | 43 696,- | 45 943,- | 48 226,- | 32 371,- |
| CARGO F xx.66 | Skladový kód | 6600x2470 | S-19-17226 | S-19-17242 | S-19-17243 | S-19-17244 | S-21-18225 |
| | Cena | | 11 200,- | 51 293,- | 53 541,- | 55 788,- | 34 394,- |
| CARGO F xx.73 | Skladový kód | 7370x2470 | S-19-17227 | S-19-17245 | S-19-17246 | S-19-17247 | S-21-18226 |
| | Cena | | 12 342,- | 57 286,- | 58 320,- | 59 212,- | 38 441,- |
| CARGO F xx.8 | Skladový kód | 8170x2470 | S-19-17228 | S-19-17248 | S-19-17249 | S-19-17250 | S-21-18227 |
| | Cena | | 13 127,- | 60 068,- | 62 066,- | 64 063,- | 42 487,- |
| CARGO F xx.86 | Skladový kód | 8600x2470 | S-19-17229 | S-19-17251 | S-19-17252 | S-19-17253 | S-21-18228 |
| | Cena | | 13 412,- | 61 780,- | 65 240,- | 67 238,- | 44 510,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm | S-22-19201 | 5 080,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm | S-22-19202 | 7 112,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CARGO F

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|-------------------|
| Hliníkové eloxované bočnice dělené (délka ložné plochy nad 6,6 m bez příplatku) | S-19-17175 | 5 423,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Vestavěný blatník v ložné ploše | | individuálně |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Oko na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t | 400317 | 5 460,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3 t | 0403515 | 5 870,- |
| Oko na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t | 0403255 | 6 006,- |
| Výškově stavitelná oj do 2,7 t | 0400324 | 47 317,- |
| Výškově stavitelná oj od 3 t do 3,5 t | 0400323 | 60 784,- |
| Jeklová oj | S-19-17176 | od 19 250,- |
| AL rozpěrná lať | S-21-18229 | 5 980,- |
| H konstrukce CARGO F - 1000 mm | S-21-18211 | 4 689,- |
| Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D) | S-23-19716 | 2 058,- |
| Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693) | S-23-19717 | 3 595,- |
| Vzpěra opěrného kolečka | S-21-18231 | 1 216,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-14-13450 | 5 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2500 x B300mm - 2500kg | 0405454 | 14 979,- |
| Příplatek za druhou nápravu pro nebrzděné přívěsy | D-23-08651 | 11 592,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 195/55 R10 | S-07-01107 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou CARGO F | S-22-18944 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.


Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

Bočnicová nástavba 350 mm (přední čelo pevné)

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Skladový kód | Cena |
|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| CARGO light DX xx.26 | 2670x1620 | S-21-18429 | 15 960,- |
| CARGO light DX xx.3 | 3170x1620 | S-19-16997 | 17 059,- |
| CARGO light D xx.3 | 3170x1820 | S-20-17901 | 17 499,- |
| CARGO light D xx.36 | 3670x1820 | S-21-18430 | 18 599,- |
| CARGO light D xx.4 | 4170x1820 | S-21-18431 | 19 697,- |
| CARGO light E xx.4 | 4170x2150 | S-21-18432 | 20 467,- |
| CARGO D xx.2 | 2600x1600 | S-21-18433 | 15 960,- |
| CARGO D xx.3 | 3170x1820 | S-21-18434 | 17 499,- |
| CARGO D xx.4 | 4170x1820 | S-21-18435 | 19 697,- |
| CARGO E xx.3 | 3170x2150 | S-21-18439 | 18 983,- |
| CARGO E xx.4 | 4170x2150 | S-21-18440 | 20 467,- |
| CARGO F xx.3 | 3170x2470 | S-21-18447 | 21 809,- |
| CARGO F xx.4 | 4170x2470 | S-21-18448 | 23 513,- |

Nad 4,17 m délky přivesu na poptávku



PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| MOTOVAN A 08 | V-18-21007 | 2480x1070 | 410 | I./13" | 750 nebr. | 240 kg | 40 250,- |
| MOTOVAN A 13 | V-19-23313 | (3620x1370) | 410 | I./13"C | 1 300 kg | 290 kg | 53 859,- |
| MOTOVAN B 08 | V-19-22592 | 2850x1570 | 450 | I./13" | 750 nebr. | 350 kg | 57 504,- |
| MOTOVAN B 13 | V-18-20522 | (4020x2060) | 450 | I./13"C | 1 300 kg | 405 kg | 72 199,- |
| MOTOVAN C 18 | V-21-25986 | 3020x1790 (4490x2230) | 410 | I./13"C | 1 800 kg | 530 kg | 95 091,- |
| MOTOVAN D 27 | V-23-29689 | 4950x2000 (6550x2440) | 410 | II./13"C | 2 700 kg | 930 kg | 134 991,- |



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyrobené přívesy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Dělená najížděcí rampa

| | | |
|-----------------------|-----------|----|
| Samozajišťovací držák | MOTOVAN A | 1x |
| | MOTOVAN B | 2x |
| | MOTOVAN C | 2x |
| | MOTOVAN D | 6x |

Kotvící oka 8x

Zakládací klín

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍKY MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Plastový box včetně držáku | S-25-20478 | 3 669,- |
| Kotvící oko do děrované podlahy | S-19-16918 | 391,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Držák předního kola motocyklu | S-18-16424 | 4 836,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Motovan A, B | S-18-16502 | 1 067,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Motovan C | S-21-18339 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| MOTOMAX | V-17-18433 | 2520x1500 | 510 | 1./13" | 750 nebr. | 250 kg | 34 950,- |
| MOTOMAX B 13 | V-18-21902 | | 530 | 1./13"C | 1 300 kg | 325 kg | 52 340,- |
| MOTOMAX B 16 | V-19-23314 | (3810x1950) | 590 | 1./14"C | 1 600 kg | 340 kg | 62 604,- |

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Nájezd na motorku 1x

Doraz předního kola 2x

Zapuštěné kotvící oko 4x

Děrované bočnice 100 mm, pozinkované, práškově lakované, standardní barva červená RAL 3020, další barvy dle vzorníku RAL

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK NA DVA MOTOCYKLY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Posuvné koryto | D-14-04712 | 2 235,- |
| Doraz předního kola motocyklu | D-07-02104 | 967,- |
| Nájezd | S-14-14369 | 1 734,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| MIKROBIKE A 08 | V-16-18056 | 1070x2310 (2400x2310) | 620 | 1./10" C | 750 nebr. | 250 kg | 50 921,- |

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL

Základní výbava

Trubková výsuvná oj

Nájezd na motorku

1x

Samozajišťovací držák

1x

Zakládací klín

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.



Změny vyhrazeny.

Vyobrazené příslušenství mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK MOTOCYKLŮ A JÍZDNÍCH KOL

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Plastový box včetně držáku | S-25-20478 | 3 669,- |
| Kotvící oko do děrované podlahy | S-19-16918 | 391,- |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Držák předního kola motocyklu | S-18-16424 | 4 836,- |
| Adaptér ISO 50 pro uchycení nosiče jízdních kol | S-24-20261 | 4 711,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívě | S-19-17131 | 2 875,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Mikrobike | S-24-20315 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |



PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| KART 2 750 kg | V-18-20177 | 2060x1500 | 460 | 1000 + 300 mm | I./13" | 750 nebr. | 250 kg | 48 749,- |
| KART 2 1300 kg | V-18-20324 | (3210x2100) | 480 | víko | I./13"C | 1 300 kg | 310 kg | 66 460,- |

PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

2 x pevné nájezdy pro horní motokáru

Dvoukřídlé dveře vzadu

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Laminátové víko 300 mm, výklopné, uzamykatelné

Zakládací klín

BARVY VÍKA:



STŘÍBRNÁ

ČERNÁ

BÍLÁ

ČERVENÁ

MODRÁ

RŮŽOVÁ

ZELENÁ

ZLATÁ

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|----------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Zámek přívěsového kloubu | 0401179 | 100,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13 | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Polepení folií dle vzorníku | S-19-17313 | 10 591,- |

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| KART 3 | V-21-27734 | 3330x1560 (4780x1620) | 565 | 2080 | II./10" C | 2 000 kg | 980 kg | 270 477,- |

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Základní výbava

- V - oje
- Opěrné kolečko
- Zakládací klín 2x
- 1x boční klapka
- 1x servisní dveře
- Zvedací rampa s elektropohonem (baterie + dobíjení ze 13 pólové zástrčky)
- Opěrné nohy vzadu
- 2x pevné police
- Regál na kola a příslušenství vpředu
- Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva bílá/bílá, stříbrná/bílá nebo černá/bílá
- Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
- Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

KART 3 - PŘEPRAVNÍK MOTOKÁR

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Střešní okno | 0403056 | 8 204,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 195/55 R10 | S-07-01107 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18945 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



PLATO

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| HUSKY Hobby | V-20-24645* | 2500x1260 (4090x1950) | 470 | 1./13" | 750 nebr. | 265 kg | 44 981,- |

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

Jedná se o odlehčenou a zjednodušenou variantu HUSKY F 08.25.

Přívěs je nebrzděný s celkovou hmotností do 750 kg .

Samotný název přívěsu určuje využití přívěsu pro hobby zákazníky, tzn. je možné na něj po sklopení najíždět motocyklem, čtyřkolkou, zahradním malotraktorem, sekačkou na trávu, atd., nikoliv však paletizačním vozíkem nebo speciálními stroji s nízkou světlostí.

Přívěs má svařovaný, žárově zinkovaný rám s jeklovou ojí. Podlaha je z jednoho kusu voděvzdorné protiskluzové překližky. Spouštění ložné plochy je ovládáno vždy manuální hydraulikou, pumpa s nádržkou je uchycená na oji. Náprava je otáčena pomocí jednoho hydraulického válce. Kotvící body na přívěsu jsou řešeny otvory z vnitřní strany rámu pro popruhy do šířky 35 mm a z vnější strany rámu pro popruhy do šířky 50 mm.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

Trubková (jeklová) oj
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín 1x
 Přívěs s manuální hydraulikou
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy) | S-21-18350 | 12 674,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Kotvicí oko pogumované VEZEKO | | nelze |
| Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | | nelze |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | nelze |
| Doraz předního kola motocyklu | D-07-02104 | 967,- |
| Koryto na motocykl s dorazem | S-19-17325 | 3 202,- |
| Plastový box na kurty * | 0402564 | 3 614,- |
| Příplatek za děrovanou podlahu ZN m2 | D-24-08731 | 3 019,- |
| Držák rezervního kola na boku Husky hobby pro kola: 165/70 R13 * | D-20-06877 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 165/70 R13 | 0400645 | 1 868,- |
| Hydraulický válec Husky - starý | 0400855 | 4 179,- |
| Hydraulický válec Husky - nový | 0404408 | 4 913,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - stará | 0700653 | 239,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - nová | 0701317 | 271,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí ** | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|-------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------|--|
| | | | 135 cm | 170 cm | |
| HUSKY Hobby | | 2500x1260 | S-21-18243 | S-21-18244 | S-21-18232 |
| | Cena | | 16 970,- | 21 993,- | 8 093,- |

Reklamní potisk plachty

individuálně

* může být namontován pouze jeden nebo druhý díl (nelze montovat oba dva)

** Plachta je pouze zakrývací, vlivem vířící se vody od kol může docházet k prolínání vody pod plachtu

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| HUSKY F 08.25/10 | V-18-21431* | 2460x1270 | 470 | l./13" | 750 nebr. | 300 kg | 51 794,- |
| HUSKY F 10.25/10 | V-16-17180* | (4080x1920) | 480 | l./13"C | 1 000 kg | 325 kg | 73 669,- |

PEVNÁ HLINÍKOVÁ BOČNICE 350 mm

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| HUSKY F 08.25/35 | V-14-14476* | 2390x1270 | 470 | l./13" | 750 nebr. | 330 kg | 59 977,- |
| HUSKY F 10.25/35 | V-17-19993* | (4080x1920) | 480 | l./13"C | 1 000 kg | 365 kg | 81 851,- |

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

Kotvící oka 8x

Plastový zakládací klín 1x

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|
| BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU | | 0,- | |
| Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy) | S-13-11116 | 12 674,- | |
| Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu | S-19-17324 | 12 773,- | |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- | |
| Příplatek za hydraulické zámky (1x náprava) | D-25-09128 | 7 281,- | |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- | |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- | |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- | |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- | |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně | |
| Držák předního kola motocyklu na podlahu | S-19-17321 | 3 085,- | |
| Koryto na motocykl s dorazem | S-19-17325 | 3 202,- | |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 3 068,- | |
| Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C | S-14-13154 | 1 067,- | |
| Rezervní kolo 165/70 R13 | 0400645 | 1 868,- | |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- | |
| Hydraulický válec Husky - starý | 0400855 | 4 179,- | |
| Hydraulický válec Husky - nový | 0404408 | 4 913,- | |
| Manžeta hydraulického válce Husky - stará | 0700653 | 239,- | |
| Manžeta hydraulického válce Husky - nová | 0701317 | 271,- | |
| Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky | S-19-17314 | 2 168,- | |
| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
| | | 155 cm | |
| HUSKY F xx.25 | Skladový kód | S-19-17322 | S-21-18233 |
| | Cena | 19 774,- | 8 093,- |
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | | individuálně |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | | 3 777,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| HUSKY FB B 08.28/10 | V-19-23340* | 2720x1620 | 480 | I./13" | 750 nebr. | 355 kg | 71 449,- |
| HUSKY FB B 13.28/10 | V-14-13159* | | 480 | I./13"C | 1 300 kg | 385 kg | 90 230,- |
| HUSKY FB B 15.28/10 | V-14-14064* | | 480 | I./13"C | 1 500 kg | 390 kg | 105 954,- |
| HUSKY FB B 18.28/10 | V-16-17336* | (4340x2300) | 440 | I./13"C | 1 800 kg | 440 kg | 113 525,- |
| HUSKY FB B 27.35/10 | V-13-11121* | 3460x1620 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 585 kg | 147 084,- |
| HUSKY FB B 30.35/10 | V-19-23343* | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 630 kg | 175 329,- |
| HUSKY FB B 35.35/10 | V-13-12495* | (5000x2300) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 695 kg | 181 407,- |
| HUSKY FB C 27.35/10 | V-25-32945 | 3460x1720 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 0 | 134 141,- |
| HUSKY FB C 30.35/10 | V-25-32946 | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 0 | 136 898,- |
| HUSKY FB C 35.35/10 | V-25-32947 | (5000x2400) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 0 | 179 166,- |
| HUSKY FB C 27.40/10 | V-25-32948 | 4000x1720 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 0 | 148 729,- |
| HUSKY FB C 30.40/10 | V-25-32949 | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 0 | 152 528,- |
| HUSKY FB C 35.40/10 | V-25-32950 | | (5650x2400) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 0 |

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



PEVNÁ HLINÍKOVÁ BOČNICE 350 mm

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| HUSKY FB B 08.28/35 | V-14-14284* | 2640x1620 | 480 | I./13" | 750 nebr. | 385 kg | 83 567,- |
| HUSKY FB B 13.28/35 | V-13-11498* | | 480 | I./13"C | 1 300 kg | 410 kg | 102 348,- |
| HUSKY FB B 15.28/35 | V-14-12824* | | 480 | I./13"C | 1 500 kg | 425 kg | 118 072,- |
| HUSKY FB B 18.28/35 | V-16-18116* | (4340x2300) | 440 | I./13"C | 1 800 kg | 560 kg | 125 643,- |
| HUSKY FB B 27.35/35 | V-13-11556* | 3380x1620 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 630 kg | 162 738,- |
| HUSKY FB B 30.35/35 | V-19-23344* | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 685 kg | 190 983,- |
| HUSKY FB B 35.35/35 | V-19-23346* | | (5000x2300) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 780 kg |
| HUSKY FB C 27.35/35 | V-25-32961 | 3380x1720 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 0 | 150 554,- |
| HUSKY FB C 30.35/35 | V-25-32962 | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 0 | 153 311,- |
| HUSKY FB C 35.35/35 | V-25-32963 | | (5000x2400) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 0 |
| HUSKY FB C 27.40/35 | V-25-32964 | 3920x1720 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 0 | 167 365,- |
| HUSKY FB C 30.40/35 | V-25-32965 | | 440 | II./13"C | 3 000 kg | 0 | 171 164,- |
| HUSKY FB C 35.40/35 | V-25-32966 | | (5580x2400) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 0 |

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

| | | |
|-------------------------|------------------|-----|
| Kotvící oka | HUSKY FB B xx.28 | 8x |
| | HUSKY FB B xx.35 | 10x |
| | HUSKY FB C xx.35 | 10x |
| | HUSKY FB C xx.40 | 10x |
| Plastový zakládací klín | jednonáprava | 1x |
| | dvounáprava | 2x |

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|------------------|-------------------|----------------------|------------|--|
| | | 155 cm | 210 cm | |
| HUSKY FB B xx.28 | 2720x1620 | S-19-17257 | S-19-17327 | S-21-18234 |
| | | 24 186,- | 32 749,- | 10 116,- |
| HUSKY FB B xx.35 | 3460x1620 | S-19-17328 | S-19-17329 | S-21-18235 |
| | | 27 651,- | 37 456,- | 12 139,- |
| HUSKY FB C xx.35 | 3460x1720 | S-25-20730 | S-25-20728 | S-25-20732 |
| | | 29 358,- | 39 768,- | 13 384,- |
| HUSKY FB C xx.40 | 4000x1720 | S-25-20731 | S-25-20729 | S-25-20733 |
| | | 33 939,- | 45 975,- | 14 887,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU | | 0,- |
| Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy) | | |
| HUSKY FB B xx.28 | S-13-11318 | 15 076,- |
| HUSKY FB B xx.35 | S-13-12717 | 16 008,- |
| HUSKY FB C xx.35 | S-26-20904 | 16 390,- |
| HUSKY FB C xx.40 | S-26-20905 | 17 547,- |
| Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu | S-19-17324 | 12 773,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava) | D-25-09125 | 14 562,- |
| Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava) | D-21-07311 | 24 373,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m) | D-19-06696 | 2 335,- |
| Zadní rampa TT 690 mm s rovnou podlahou přívěsu | S-21-18375 | 32 849,- |
| Zadní rampa TT 815 mm s rovnou podlahou přívěsu | S-21-18376 | 35 454,- |
| Zadní rampa TT (délka na přání), s rovnou podlahou přívěsu | | individuálně |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Držák předního kola motocyklu na podlahu | S-19-17321 | 3 085,- |
| Koryto na motocykl s dorazem | S-19-17325 | 3 202,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 3 068,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 6 103,- |
| Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C | S-14-13154 | 1 067,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C | S-14-13839 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 165/70 R13 | 0400645 | 1 868,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Hydraulický válec Husky - starý | 0400855 | 4 179,- |
| Hydraulický válec Husky - nový | 0404408 | 4 913,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - stará | 0700653 | 239,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - nová | 0701317 | 271,- |

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK



HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ BOČNICE 100 mm

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| HUSKY FB C 13.30/10 SMART | V-14-13369* | 3020x1720 | 480 | I./13"C | 1 300 kg | 415 kg | 99 122,- |
| HUSKY FB C 15.30/10 SMART | V-13-11861* | | 440 | I./13"C | 1 500 kg | 430 kg | 114 857,- |
| HUSKY FB C 18.30/10 SMART | V-19-23352 | (x2400) | 440 | I./13"C | 1 800 kg | 455 kg | 125 877,- |
| HUSKY FB CX 15.35/10 CAR | V-19-23354 | 3460x1820 | 440 | I./13"C | 1 500 kg | 505 kg | 133 854,- |
| HUSKY FB CX 18.35/10 CAR | V-19-23356 | (5000x2500) | 440 | I./13"C | 1 800 kg | 515 kg | 141 425,- |
| HUSKY FB D 27.40/10 CAR | V-19-23360* | 4000x1870 | 440 | II./13"C | 2 700 kg | 705 kg | 168 158,- |
| HUSKY FB D 35.40/10 CAR | V-19-23362* | (5650x2550) | 440 | II./13"C | 3 500 kg | 785 kg | 212 510,- |

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Zadní čelo u provedení s bočnicemi 350 mm je před nosičem SPZ, tzn. zkrácení ložné plochy o cca 10 cm.

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----|
| Kotvící oka | HUSKY FB C xx.30 SMART | HUSKY FB CX xx.35 CAR | 8x |
| | HUSKY FB D xx.39 CAR | | 10x |
| Plastový zakládací klín | jednonáprava | | 1x |
| | dvounáprava | | 2x |

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Hliníkovou bočnici 100 mm je možné lakovat dle vzorníku RAL (bez příplatku)

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Základní výbava

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------|--|------------|
| | | 155 cm | 210 cm | | |
| HUSKY FB C xx.30 SMART | 3020x1720 | Skladový kód | S-19-17330 | S-19-17331 | S-21-18236 |
| | | Cena | 26 703,- | 35 266,- | 12 139,- |
| HUSKY FB CX xx.35 CAR | 3460x1820 | Skladový kód | S-19-17332 | S-19-17333 | S-21-18237 |
| | | Cena | 28 337,- | 36 900,- | 14 162,- |
| HUSKY FB D xx.40 CAR | 4000x1870 | Skladový kód | S-19-17334 | S-19-17335 | S-21-18238 |
| | | Cena | 29 971,- | 39 777,- | 16 186,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm S-22-19200 3 777,-

PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU - MALÝ AUTOPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| BOČNICE 100 mm Z PROFILOVANÉHO PLECHU | | 0,- |
| Bočnicová nástavba odnímatelná 250 mm, zadní čelo výsuvné (zkrácení ložné plochy) | | |
| HUSKY FB C xx.30 SMART | S-19-17336 | 16 008,- |
| HUSKY FB CX xx.35 CAR | S-19-17337 | 17 343,- |
| HUSKY FB D xx.39 CAR | S-19-17338 | 19 077,- |
| Sklopná rampa z nerezového protiskluzového plechu | S-19-17324 | 12 773,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava) | D-25-09125 | 14 562,- |
| Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava) | D-21-07311 | 24 373,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m) | D-19-06696 | 2 335,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m) | D-19-06696 | 2 335,- |
| Zadní rampa TT 690 mm s rovnou podlahou přívěsu | S-24-20082 | 35 454,- |
| Zadní rampa TT 815 mm s rovnou podlahou přívěsu | S-24-20083 | 38 059,- |
| Zadní rampa TT (délka na přání), s rovnou podlahou přívěsu | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17131 | 3 068,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 100 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17132 | 6 103,- |
| Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C | S-14-13154 | 1 067,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C | S-14-13839 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Hydraulický válec Husky - starý | 0400855 | 4 179,- |
| Hydraulický válec Husky - nový | 0404408 | 4 913,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - stará | 0700653 | 239,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - nová | 0701317 | 271,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HUSKY FB K B 13.28/19 | V-24-31714 | 2680x1570 (4340x2300) | 480 | 1900 | I./13"C | 1 300 kg | 610 kg | 181 152,- |
| HUSKY FB K B 15.28/19 | V-24-31715 | | 480 | | I./13"C | 1 500 kg | 650 kg | 196 876,- |
| HUSKY FB K B 18.28/19 | V-24-31716 | | 440 | | I./13"C | 1 800 kg | 700 kg | 204 447,- |
| HUSKY FB K B 27.35/19 | V-24-31719* | 3440x1570 (5100x2300) | 440 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 930 kg | 249 835,- |
| HUSKY FB K B 30.35/19 | V-24-31720* | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 950 kg | 260 713,- |
| HUSKY FB K B 35.35/19 | V-24-31721 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1020 kg | 284 158,- |
| HUSKY FB K B 27.35/21 | V-25-31858* | 3440x1570 (5100x2300) | 440 | 2100 | II./13"C | 2 700 kg | 950 kg | 264 840,- |
| HUSKY FB K B 30.35/21 | V-25-31859* | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 970 kg | 275 718,- |
| HUSKY FB K B 35.35/21 | V-25-31860 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1050 kg | 299 163,- |
| HUSKY FB K C 27.35/19 | V-25-31861 | 3440x1670 (5100x2400) | 440 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 930 kg | 264 184,- |
| HUSKY FB K C 30.35/19 | V-25-31862 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 950 kg | 276 955,- |
| HUSKY FB K C 35.35/19 | V-25-31863 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1020 kg | 300 400,- |
| HUSKY FB K C 27.35/21 | V-25-31864 | 3440x1670 (5100x2400) | 440 | 2100 | II./13"C | 2 700 kg | 880 kg | 279 189,- |
| HUSKY FB K C 30.35/21 | V-25-31865 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 900 kg | 291 960,- |
| HUSKY FB K C 35.35/21 | V-25-31866 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1080 kg | 315 405,- |
| HUSKY FB K C 27.40/19 | V-25-31852 | 3980x1670 (5640x2440) | 440 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 910 kg | 278 534,- |
| HUSKY FB K C 30.40/19 | V-25-31853 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 930 kg | 293 197,- |
| HUSKY FB K C 35.40/19 | V-25-31854 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1120 kg | 316 642,- |
| HUSKY FB K C 27.40/21 | V-25-31855 | 3980x1670 (5640x2440) | 440 | 2100 | II./13"C | 2 700 kg | 1215 kg | 293 539,- |
| HUSKY FB K C 30.40/21 | V-25-31856 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 1225 kg | 308 202,- |
| HUSKY FB K C 35.40/21 | V-25-31857 | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1310 kg | 331 647,- |
| HUSKY FB K D 27.40/19 | V-24-31722 | 3980x1770 (5640x2540) | 440 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 1285 kg | 292 883,- |
| HUSKY FB K D 30.40/19 | V-24-31723 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 1295 kg | 309 440,- |
| HUSKY FB K D 35.40/19 | V-25-31820* | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1370 kg | 332 885,- |
| HUSKY FB K D 27.40/21 | V-24-31724 | 3980x1770 (5640x2540) | 440 | 2100 | II./13"C | 2 700 kg | 1315 kg | 307 888,- |
| HUSKY FB K D 30.40/21 | V-25-31850 | | 440 | | II./13"C | 3 000 kg | 1325 kg | 324 444,- |
| HUSKY FB K D 35.40/21 | V-25-31821* | | 440 | | II./13"C | 3 500 kg | 1400 kg | 347 889,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje svařené s rámem

Poziční světla vpředu

Kotvící oka HUSKY FB K B xx.28 8x
HUSKY FB K B xx.35 HUSKY FB K C xx.35 10x

Plastový zakládací klín jednonáprava 1x dvounáprava 2x

Plechová skříňka na oji

Přívěs s manuální hydraulikou

Opěrné kolečko

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Vzadu dvoukřídlé dveře, krátká najížděcí rampa

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

Barvy sendvičových panelů: vnější strana / vnitřní strana
stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|--------------------|--------------|-------------------|--|
| HUSKY FB K B xx.28 | Skladový kód | 2680x1570 | S-21-18240 |
| | Cena | | 9 859,- |
| HUSKY FB K B xx.35 | Skladový kód | 3440x1570 | S-21-18241 |
| | Cena | | 12 147,- |
| HUSKY FB K C xx.35 | Skladový kód | 3440x1670 | S-25-20370 |
| | Cena | | 12 806,- |
| HUSKY FB K C xx.40 | Skladový kód | 3980x1670 | S-25-20369 |
| | Cena | | 14 535,- |
| HUSKY FB K D xx.40 | Skladový kód | 3980x1770 | S-21-18242 |
| | Cena | | 15 298,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY SE SPOUŠTĚCÍ LOŽNOU PLOCHOU Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Příplatek za hydraulické zámky (2x náprava) | D-25-09125 | 14 562,- |
| Příplatek za elektrohydraulické zámky (2x náprava) | D-21-07311 | 24 373,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Zapuštěné blatníky do ložné plochy | S-19-17339 | 25 280,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Opěrné kolečko automat na oje | S-21-18377 | 2 010,- |
| Upínací V profil v podlaze na středu - bez kotvících ok (cena za 1 m) | D-19-06696 | 2 335,- |
| Přední čelo zešikmené | D-21-07310 | 5 997,- |
| Příplatek za profi AL rampu TT | D-23-08650 | 41 941,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | D-13-03952 | 256,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří | S-20-17845 | 10 941,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs | S-19-17131 | 3 068,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs | S-19-17132 | 6 103,- |
| Držák rezervního kola na boku Husky pro kola: 165/70 R13; 165 R13C | S-14-13154 | 1 067,- |
| Držák rezervního kola na bočnici Husky pro kola: 195/50 R13C | S-14-13839 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 165/70 R13 | 0400645 | 1 868,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |
| Hydraulický válec Husky - starý | 0400855 | 4 179,- |
| Hydraulický válec Husky - nový | 0404408 | 4 913,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - stará | 0700653 | 239,- |
| Manžeta hydraulického válce Husky - nová | 0701317 | 271,- |

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU A NÁJEZDY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najízdecí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| MONACO 27 | V-25-32080 | 4350x2100 (6200x2290) | 570 | 12° | II./13" C | 2 700 kg | 755 kg | 131 842,- |

Přívěs je ve fázi vývoje. Technické parametry i cena se mohou měnit v závislosti na průběhu vývoje.

AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU A NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Hliníkové nájezdy 2250 mm

Dorazový zakládací klín VDI 2700 4x

Podlahová středová výplň z voděvzdorné překližky + integrovaný box

Rezervní kolo včetně držáku

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU A NÁJEZDY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|----------|
| Držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-21-18741 | 2 980,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku | S-21-18740 | 9 920,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku | S-16-15400 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39 | S-13-11329 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Další dorazový zakládací klín VDI 2700 | S-25-20651 | 2 240,- |
| Popruh na převoz auto VDI 2700 (1ks) | 405086 | 844,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17132 | 5 714,- |

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| IMOLA 27.39 | V-18-20464 | 3940x1940 | 600 | 11,5° | II./10°C | 2 700 kg | 645 kg | 139 278,- |
| IMOLA 30.39 | V-19-23380 | (6410x2000) | | 11,5° | II./10°C | 3 000 kg | 650 kg | 153 890,- |
| IMOLA 27.43 | V-17-19511 | 4340x2090 | 600 | 11,5° | II./10°C | 2 700 kg | 710 kg | 147 593,- |
| IMOLA 30.43 | V-17-19297 | (6700x2150) | | 11,5° | II./10°C | 3 000 kg | 720 kg | 164 227,- |
| IMOLA 35.47 | V-21-27597 | 4740x2090 | 610 | 11,5° | III./10°C | 3 500 kg | 850 kg | 196 039,- |
| | V-18-20726 | (7250x2150) | 660 | 13° | II./13°C | | 860 kg | |

Důležité:

Zvedání a spuštění ložné plochy je nutné provádět vždy hydraulickou pumpou.
 Při nedodržení hrozí zavzdušnění hydraulického okruhu.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka IMOLA xx.39 12x

IMOLA xx.43 14x

IMOLA xx.47 14x

Podlaha z hliníkových profilů

Nájezdy pevně spojené s ložnou plochou. Délka 680 mm

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Dorazová stavitelná tyč

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Rezervní kolo včetně držáku

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-15-15204 | 3 268,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku | S-13-12169 | 10 877,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku | S-16-15400 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39 | S-13-11329 | 46 149,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.43 | S-16-15346 | 46 149,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.47, Jumbo Light | S-14-12862 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý | 0406150 | 1 234,- |
| Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou | S-19-17347 | 7 037,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Dorazová tyč Imola xx.39 | S-17-15921 | 6 037,- |
| Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light | S-17-15914 | 6 037,- |
| Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu | S-21-18245 | 7 722,- |
| Plastový box s držákem montovaný pod ložnou plochou | S-21-18379 | 4 498,- |
| Barevný polep kapotáže fólií | S-19-17348 | 1 234,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - přední | S-13-11275 | 2 134,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - zadní | S-13-11278 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU HLINÍKOVÁ PODLAHA

Příslušenství za příplatek

| Typ | | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | 170 cm | 200 cm |
| IMOLA xx.39 | Skladový kód | 3940x1940 | S-17-16048 | S-18-16654 |
| | Cena | | 42 351,- | 44 389,- |
| IMOLA xx.43 | Skladový kód | 4340x2090 | S-19-17350 | S-19-17352 |
| | Cena | | 43 610,- | 46 611,- |
| IMOLA xx.47 | Skladový kód | 4740x2090 | S-17-15768 | S-18-16656 |
| | Cena | | 47 247,- | 50 141,- |

Plachta s konstrukcí zkosená od spodu až po horní hranu

Standard

Reklamní potisk plachty

individuálně

Plachta s konstrukcí je vpředu prodloužena (+ cca 25 cm před ložnou plochu)

Plachta s konstrukcí zkracuje ložnou plochu a je ukončená u nosiče SPZ.

Přívěs s plachtou by měl být vyráběn s dvojitým hydraulickým systémem!

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| IMOLA S 27.39 | V-19-23383 | 3940x1940 | 600 | 11,5° | II./10" C | 2 700 kg | 650 kg | 136 307,- |
| IMOLA S 30.39 | V-19-23384 | (6410x2000) | | 11,5° | II./10" C | 3 000 kg | 670 kg | 146 611,- |
| IMOLA S 27.43 | V-17-19596 | 4340x2090 | 600 | 11,5° | II./10" C | 2 700 kg | 750 kg | 140 314,- |
| IMOLA S 30.43 | V-17-19698 | (6700x2150) | | 11,5° | II./10" C | 3 000 kg | 770 kg | 156 948,- |
| IMOLA S 35.47 | V-18-21834 | 4740x2090 | 610 | 11,5° | III./10" C | 3 500 kg | 895 kg | 188 759,- |
| | V-18-20864 | (7250x2150) | 660 | 13° | II./13" C | | 865 kg | |

Důležité:

Zvedání a spuštění ložné plochy je nutné provádět vždy hydraulickou pumpou.
 Při nedodržení hrozí zavzdušnění hydraulického okruhu.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Po stranách děrované pásy z pozinkovaného plechu
 Nájezdy pevně spojené s ložnou plochou. Délka 680 mm
 Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)
 Dorazová stavitelná tyč
 Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy
 Rezervní kolo včetně držáku
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRAVNÍK S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU DĚROVANÉ PLECHOVÉ PÁSY PO STRANÁCH

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-15-15204 | 3 268,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku | S-13-12169 | 10 877,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku | S-16-15400 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.39 | S-13-11329 | 46 149,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.43 | S-16-15346 | 46 149,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Imola xx.47, Jumbo Light | S-14-12862 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý | 0406150 | 1 234,- |
| Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou | S-19-17347 | 7 037,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Podlahová středová výplň z voděvzdorné překližky | S-21-18276 | 8 645,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Dorazová tyč Imola xx.39 | S-17-15921 | 6 037,- |
| Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light | S-17-15914 | 6 037,- |
| Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu | S-21-18245 | 7 722,- |
| Plastový box s držákem montovaný pod ložnou plochou | S-21-18379 | 4 498,- |
| Barevný polep kapotáže fólií | S-19-17348 | 1 234,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - přední | S-13-11275 | 2 134,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Imola - zadní | S-13-11278 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU - VZADU ROVNÝ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| LE MANS 35 2x13 | V-07-00925 | 8160x2090 | 670 | 14° | II./13"C | 3 500 kg | 970 kg | 272 212,- |
| LE MANS 35 3x13 | V-07-00723 | (9780x2160) | | 14° | III./13"C | 3 500 kg | 1040 kg | 279 649,- |

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU - VZADU ZKOSENÝ

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| LE MANS 35 2x13 | V-19-23388 | 8160x2090 | 670 | 12° | II./13"C | 3 500 kg | 970 kg | 275 847,- |
| LE MANS 35 3x13 | V-08-02841 | (9780x2160) | | 12° | III./13"C | 3 500 kg | 1040 kg | 283 285,- |



AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka 24x

Podlaha z hliníkových profilů

Dorazová stavitelná tyč 2x

Hliníkové nájezdy 2250 mm

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

AUTOPŘEPRVNÍK NA DVA AUTOMOBILY S KOLY POD LOŽNOU PLOCHOU

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-15-15204 | 3 268,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku | S-13-12169 | 10 877,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku | S-16-15400 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Le Mans | S-19-17356 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Dorazová tyč Le Mans | S-18-16321 | 6 037,- |
| Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu | S-21-18563 | 15 434,- |
| Barevný polep kapotáže fólií | S-19-17348 | 2 501,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Le Mans | S-19-17355 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S NÁJEZDY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Najízdecí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| Jumbo Light 27.51 | V-13-10942 | 5150x2090 | 610 | 9° | II./10" C | 2 700 kg | 785 kg | 195 639,- |
| Jumbo Light 30.51 | V-19-23389 | | 610 | 9° | II./10" C | 3 000 kg | 810 kg | 209 573,- |
| Jumbo Light 35.51 | V-24-31475 | (6550x2120) | 640 | 13° | II./13" C | 3 500 kg | 830 kg | 216 484,- |
| Jumbo Light 27.55 | V-26-33271 | 5500x2090 | 610 | 9° | II./10" C | 2 700 kg | 910 kg | 206 200,- |
| Jumbo Light 30.55 | V-26-33270 | | 610 | 9° | II./10" C | 3 000 kg | 935 kg | 220 425,- |
| Jumbo Light 35.55 | V-21-26445 | (7000x2120) | 640 | 13° | II./13" C | 3 500 kg | 955 kg | 222 927,- |

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRVNÍK S NÁJEZDY

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka 10x

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Standardní provedení 2 nápravové, třínapravové provedení možné s celkovou hmotností 3,0 - 3,5t za příplatek

Podlaha z hliníkových profilů

Boční kapotáž je standardně bílá (dostupné barvy bez příplatku: stříbrná / černá)

Dorazová stavitelná tyč

Hliníkové nájzedy 1500 mm, uložené pod ložnou plochou 2x

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ AUTOPŘEPRÁVNÍK S NÁJEZDY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|-------------------|
| Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-15-15204 | 3 268,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku | S-13-12169 | 10 877,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku | S-16-15400 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2100 | S-21-18830 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Dvoučinná hydraulika s manuální pumpou | S-19-17347 | 7 037,- |
| Dorazová tyč Imola xx.43, Imola xx.47, Jumbo Light | S-17-15914 | 6 037,- |
| Otvory pro dorazovou tyč v celé délce přívěsu | S-21-18245 | 7 722,- |
| Barevný polep kapotáže fólií | S-19-17348 | 1 234,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Kotvicí oko pogumované VEZEKO komplet s miskou | S-14-13575 | 398,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třináprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Jumbo Light | S-07-00674 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | |
|-------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | 170 cm | 200 cm |
| JUMBO LIGHT xx.5 | 5150x2090 | Skladový kód | S-19-17357 |
| | | Cena | 33 338,- |
| JUMBO LIGHT xx.55 | 5500x2090 | Skladový kód | S-19-17358 |
| | | Cena | 36 766,- |
| JUMBO LIGHT xx.55 | 5500x2090 | Skladový kód | S-21-18380 |
| | | Cena | 37 328,- |
| JUMBO LIGHT xx.55 | 5500x2090 | Skladový kód | S-21-18381 |
| | | Cena | 41 205,- |

Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm S-19-17149 3 376,-

Reklamní potisk plachty individuálně

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm S-22-19201 5 080,-

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| FORMULA E 30.55 | V-19-23391 | 5480x2080x1800 | 640 | 9° | II./10" C | 3 000 kg | 1395 kg | 412 420,- |
| FORMULA E 35.55 | V-19-21967 | (7200x2230) | 660 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1470 kg | 423 259,- |
| FORMULA F 30.55 | V-20-24977 | 5480x2280x1800 | 640 | 9° | II./10" C | 3 000 kg | 1470 kg | 445 404,- |
| FORMULA F 35.55 | V-20-24978 | (7200x2520) | 660 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1570 kg | 457 111,- |
| FORMULA F 30.60 | V-20-24979 | 5980x2280x1800 | 640 | 8,5° | II./10" C | 3 000 kg | 1600 kg | 481 057,- |
| FORMULA F 35.60 | V-20-24980 | (7700x2520) | 660 | 11° | II./13" C | 3 500 kg | 1630 kg | 493 697,- |

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvicí oka 10x

Skříň ze sendvičových panelů 50 mm, vpředu zkosené čelo, výklopná klapka (max 3,7 m), vzadu výklopná najížděcí rampa

Hydraulicky sklopný pomocí manuální pumpy

Podlaha z voděvzdorné překližky

Rozpěrná tyč s dorazovými klíny

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

2 x LED vnitřní osvětlení

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÝ AUTOPŘEPRAVNÍK SKLOPNÝ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|-------------------|
| Boční klapka (max 3,7 m) | S-19-17360 | 58 156,- |
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V našroubovaný na podlaze na pevně | S-19-17359 | 37 583,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Rozpěrná tyč s dorazovými klíny Formula | S-19-17361 | 6 037,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Airline kotvící lišta namontovaná v podlaze / 1 m | 0402326 | 1 734,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standrnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Střešní okno | 0403056 | 8 204,- |
| Madlo pro lepší manipulaci s přívěsem | 0404167 | 434,- |
| Regál na pneumatiky AL | S-19-17366 | 10 772,- |
| Prodlužovací nájezdy zadní rampy | S-17-16135 | 17 842,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu, Formula pro kola 195/55 R10C | S-07-00244 | 2 134,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu, Formula pro kola 195/50 R13C | S-14-13274 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm | S-20-17847 | 10 005,- |
| Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm | | individuálně |

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|-----------------|-------------------|--|
| FORMULA E xx.55 | Skladový kód | S-21-18246 |
| | Cena | 24 278,- |
| FORMULA F xx.55 | Skladový kód | S-21-18247 |
| | Cena | 26 302,- |
| FORMULA F xx.60 | Skladový kód | S-21-18248 |
| | Cena | 28 026,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

PLATO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| JUMBO 27.43 P | V-22-28085 | 4300 x 2100 | 610 | 13° | II./10" C | 2 700 kg | 765 kg | 138 344,- |
| JUMBO 30.43 P | V-22-28086 | 4300 x 2100 | | 13° | II./10" C | 3 000 kg | 785 kg | 153 856,- |
| JUMBO 35.43 P | V-22-28087 | (6170 x 2160) | | 13,5° | II./13" C | 3 500 kg | 880 kg | 173 062,- |
| JUMBO 27.47 P | V-22-28089 | 4700 x 2100 | 610 | 13° | II./10" C | 2 700 kg | 720 kg | 146 455,- |
| JUMBO 30.47 P | V-22-28090 | 4700 x 2100 | | 13° | II./10" C | 3 000 kg | 740 kg | 162 362,- |
| JUMBO 35.47 P | V-22-28091 | (6590 x 2160) | | 13,5° | II./13" C | 3 500 kg | 865 kg | 182 651,- |
| JUMBO 27.51 P | V-22-28097 | 5150 x 2100 | 610 | 11° | II./10" C | 2 700 kg | 845 kg | 152 214,- |
| JUMBO 30.51 P | V-22-28098 | 5150 x 2100 | | 11° | II./10" C | 3 000 kg | 870 kg | 176 591,- |
| JUMBO 35.51 P | V-22-28099 | (7130 x 2160) | | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 975 kg | 189 542,- |
| JUMBO 27.51 MAX P | V-22-28102 | 5150 x 2470 | 610 | 11° | II./10" C | 2 700 kg | 0 | 162 122,- |
| JUMBO 30.51 MAX P | V-22-28103 | 5150 x 2470 | | 11° | II./10" C | 3 000 kg | 0 | 188 090,- |
| JUMBO 35.51 MAX P | V-22-28104 | (7130 x 2550) | | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1020 kg | 201 903,- |
| JUMBO 35.61 P | V-22-28106 | 6150x2100 (8130 x 2160) | 610 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1070 kg | 217 992,- |
| JUMBO 35.61 MAX P | V-22-28108 | 6150x2470 (8130 x 2550) | 610 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1170 kg | 232 180,- |

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Kotvící oka 10x
 Hydraulicky sklopný pomocí dvoučinné manuální pumpy
 Žárově zinkovaná rampa s protiskluzovou úpravou H: 850 mm
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

VALNÍK S AL BOČNICEMI 350 mm



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Najížděcí úhel | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| JUMBO 27.43 B | V-21-27357 | 4300 x 2100 | 610 | 13° | II./10" C | 2 700 kg | 785 kg | 157 501,- |
| JUMBO 30.43 B | V-22-28088 | | | 13° | II./10" C | 3 000 kg | 805 kg | 172 520,- |
| JUMBO 35.43 B | V-21-26782 | (6170 x 2160) | | 13,5° | II./13" C | 3 500 kg | 900 kg | 191 775,- |
| JUMBO 27.47 B | V-22-28092 | 4700 x 2100 | 610 | 13° | II./10" C | 2 700 kg | 740 kg | 166 203,- |
| JUMBO 30.47 B | V-22-28093 | | | 13° | II./10" C | 3 000 kg | 760 kg | 182 060,- |
| JUMBO 35.47 B | V-22-28094 | (6590 x 2160) | | 13,5° | II./13" C | 3 500 kg | 885 kg | 202 398,- |
| JUMBO 27.51 B | V-22-28095 | 5150 x 2100 | 610 | 11° | II./10" C | 2 700 kg | 865 kg | 172 405,- |
| JUMBO 30.51 B | V-22-28096 | | | 11° | II./10" C | 3 000 kg | 890 kg | 190 577,- |
| JUMBO 35.51 B | V-21-27213 | (7130 x 2160) | | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 995 kg | 211 309,- |
| JUMBO 27.51 MAX B | V-22-28100 | 5150 x 2470 | 610 | 11° | II./10" C | 2 700 kg | 0 | 183 655,- |
| JUMBO 30.51 MAX B | V-22-28101 | | | 11° | II./10" C | 3 000 kg | 0 | 202 987,- |
| JUMBO 35.51 MAX B | V-22-27847 | (7130 x 2550) | | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1050 kg | 225 063,- |
| JUMBO 35.61 B | V-22-28105 | 6150x2100 (8130 x 2160) | 610 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1070 kg | 243 027,- |
| JUMBO 35.61 MAX B | V-22-28107 | 6150x2470 (8130 x 2550) | 610 | 11,5° | II./13" C | 3 500 kg | 1170 kg | 258 856,- |

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje
 Poziční světla vpředu
 Opěrné kolečko
 Plastový zakládací klín 2x
 Kotvící oka 10x
 Hydraulicky sklopný pomocí dvoučinné manuální pumpy
 Žárově zinkovaná rampa s protiskluzovou úpravou H: 850 mm
 Přední čelo výsuvné (přívěs s bočnicemi)
 Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|-------------------|
| Žárově zinkované nájezdy místo rampy na zadním čele délky 1 m | S-25-20496 | 0,- |
| Reling pevný, montovaný Jumbo | S-22-19014 | 9 347,- |
| Reling sklopný Jumbo | S-22-19015 | 11 014,- |
| Držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-21-18741 | 2 980,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku | S-21-18740 | 9 920,- |
| Posuvný držák manuálního navijáku AL-KO 901 | S-22-18890 | 3 268,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně posuvného držáku | S-13-12169 | 10 877,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku Jumbo 2100 | S-22-19011 | 6 508,- |
| Posuvný držák elektrického navijáku Jumbo 2470 | S-22-19012 | 6 508,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V našroubovaný na podlaze na pevně | S-19-17359 | 37 583,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2100 | S-21-18830 | 46 149,- |
| Elektrický naviják s držákem a baterií 12V - Jumbo 2470 | S-22-19010 | 46 149,- |
| Bezdrátové dálkové ovládání k elektrickému navijáku | 0404504 | 7 504,- |
| Plachtový kryt el. navijáku černý | D-13-04246 | 1 234,- |
| Plachtový kryt man. navijáku AL-KO černý | 0406150 | 1 234,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Dorazová tyč Jumbo 2100 | S-19-17098 | 6 037,- |
| Dorazová tyč Jumbo 2470 | S-22-19013 | 6 037,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Airline kotvící lišta namontovaná v podlaze / 1 m | 0402326 | 1 734,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Opěrné kolečko se zajištěním kliky (příplatek ke standardnímu kolečku) | 0404605 | 667,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | 2 x rezervní kolo |
| Příplatek za rampu z děrovaného plechu 1200 mm, šířka 2100 mm | S-21-18384 | 20 311,- |
| Příplatek za děrovanou podlahu ZN m2 | D-24-08731 | 3 019,- |
| Kryt světla | D-22-07646 | 1 303,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Jumbo | S-21-18314 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKLOPNÝ MULTIPŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta s konstrukcí | | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|------------|--|
| | | | 180 cm | 200 cm | |
| JUMBO xx.43 | Skladový kód | 4300 x 2100 | S-23-19409 | S-17-16036 | S-21-18393 |
| | Cena | | 32 524,- | 34 809,- | 19 696,- |
| JUMBO xx.47 | Skladový kód | 4700 x 2100 | S-19-17520 | S-19-17521 | S-21-18394 |
| | Cena | | 33 724,- | 36 214,- | 20 500,- |
| JUMBO xx.51 | Skladový kód | 5150 x 2100 | S-19-17522 | S-19-17523 | S-21-18395 |
| | Cena | | 34 949,- | 36 966,- | 21 665,- |
| JUMBO xx.51 MAX | Skladový kód | 5150 x 2470 | S-21-18391 | S-21-18392 | S-21-18396 |
| | Cena | | 37 706,- | 40 517,- | 25 605,- |
| JUMBO xx.61 | Skladový kód | 6150x2100 | S-21-18618 | S-21-18620 | S-21-18622 |
| | Cena | | 42 455,- | 44 513,- | 32 371,- |
| JUMBO xx.61 MAX | Skladový kód | 6150x2470 | S-21-18619 | S-21-18621 | S-21-18623 |
| | Cena | | 45 135,- | 45 942,- | 34 394,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 4180 do 6170 mm | S-22-19201 | 5 080,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - od 6180 do 8600 mm | S-22-19202 | 7 112,- |

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BAT A 27.30 | V-19-23416 | 2990x1320 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 730 kg | 106 391,- |
| BAT A 30.30 | V-19-23417 | | | | 3 000 kg | 745 kg | 125 354,- |
| BAT A 35.30 | V-22-28414 | | | | (4370x1840) | 3 500 kg | 750 kg |
| BAT B 27.30 | V-21-27296 | 2990x1540 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 770 kg | 113 161,- |
| BAT B 30.30 | V-22-28415 | | | | 3 000 kg | 780 kg | 130 559,- |
| BAT B 35.30 | V-21-27295 | | | | (4370x1840) | 3 500 kg | 800 kg |
| BAT B 27.36 | V-19-23418 | 3600x1540 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 780 kg | 127 101,- |
| BAT B 30.36 | V-19-23419 | | | | 3 000 kg | 800 kg | 146 065,- |
| BAT B 35.36 | V-19-23420 | | | | (4950x2070) | 3 500 kg | 800 kg |
| BAT B 27.39 | V-19-23421 | 3900x1540 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 780 kg | 136 274,- |
| BAT B 30.39 | V-19-23422 | | | | 3 000 kg | 790 kg | 155 201,- |
| BAT B 35.39 | V-19-23423 | | | | (5350x2070) | 3 500 kg | 815 kg |
| BAT C 27.30 | V-19-23424 | 3020x1750 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 815 kg | 126 273,- |
| BAT C 30.30 | V-19-23425 | | | | 3 000 kg | 825 kg | 145 200,- |
| BAT C 35.30 | V-19-23426 | | | | (4550x2270) | 3 500 kg | 850 kg |
| BAT C 27.36 | V-19-23427 | 3600x1750 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 815 kg | 135 615,- |
| BAT C 30.36 | V-22-28416 | | | | 3 000 kg | 825 kg | 154 579,- |
| BAT C 35.36 | V-19-23428 | | | | (4950x2270) | 3 500 kg | 860 kh |
| BAT C 27.39 | V-19-23429 | 3900x1750 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 835 kg | 144 934,- |
| BAT C 30.39 | V-22-28417 | | | | 3 000 kg | 845 kg | 163 861,- |
| BAT C 35.39 | V-19-23430 | | | | (5350x2270) | 3 500 kg | 870 kg |
| BAT D 27.30 | V-19-23431 | 3020x1900 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 880 kg | 135 715,- |
| BAT D 30.30 | V-19-23432 | | | | 3 000 kg | 890 kg | 154 679,- |
| BAT D 35.30 | V-19-23433 | | | | (4550x2440) | 3 500 kg | 925 kg |
| BAT D 27.36 | V-19-23434 | 3600x1900 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 1000 kg | 145 119,- |
| BAT D 30.36 | V-19-23435 | | | | 3 000 kg | 1015 kg | 164 083,- |
| BAT D 35.36 | V-19-23436 | | | | (4950x2440) | 3 500 kg | 1035 kg |
| BAT D 27.39 | V-19-23437 | 3900x1900 | 490 | II./14"C | 2 700 kg | 1030 kg | 154 413,- |
| BAT D 30.39 | V-19-23438 | | | | 3 000 kg | 1055 kg | 173 376,- |
| BAT D 35.39 | V-19-23439 | | | | (5350x2440) | 3 500 kg | 1095 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín

2x

Kotvící oka

BAT A xx.30

BAT B xx.30

BAT C xx.30

BAT D xx.30

8x

BAT B xx.36

BAT C xx.36

BAT D xx.36

10x

BAT B xx.39

BAT C xx.39

BAT D xx.39

10x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Kombi nájezdy (šířkově stavitelné, s pevnými opěrami)

Bočnice z pozinkovaného plechu 350 mm, s prolisovanými otvory, volitelné barevné provedení dle RAL, přední čelo pozinkované

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

| Typ | | | | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| Okno na nájezdové brzdě NID 40 do 2,7 t | | | | 400317 | 5 460,- |
| Okno na nájezdové brzdě DIN 40 3 t | | | | 0403515 | 5 870,- |
| Okno na nájezdové brzdě DIN 40 3,5 t | | | | 0403255 | 6 006,- |
| Najížděcí rampa | BAT A xx.30 | | | S-19-17381 | 3 669,- |
| | BAT B xx.30 | BAT B xx.36 | BAT B xx.39 | S-19-17382 | 3 669,- |
| | BAT C xx.30 | BAT C xx.36 | BAT C xx.39 | S-19-17383 | 3 669,- |
| | BAT D xx.30 | BAT D xx.36 | BAT D xx.39 | S-17-16021 | 3 669,- |
| Výškově stavitelná oj | | | | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | | | | S-18-16720 | 146,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | | | | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na bočnici BAT | | | | S-19-17390 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | | | | 0400639 | 3 021,- |

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | Podlaha z FE protiskluzového plechu | |
|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------------------|------------|
| | | | 170 cm | | | |
| BAT A xx.30 | Skladový kód | 2990x1320 | S-19-17391 | S-19-17401 | S-21-18397 | S-21-18408 |
| | Cena | | 3 922,- | 21 800,- | 7 878,- | 6 378,- |
| BAT B xx.30 | Skladový kód | 2990x1540 | S-19-17392 | S-19-17402 | S-21-18398 | S-21-18409 |
| | Cena | | 5 589,- | 23 794,- | 9 848,- | 7 972,- |
| BAT B xx.36 | Skladový kód | 3600x1540 | S-19-17393 | S-19-17403 | S-21-18399 | S-21-18410 |
| | Cena | | 6 602,- | 25 788,- | 11 817,- | 9 567,- |
| BAT B xx.39 | Skladový kód | 3900x1540 | S-19-17394 | S-19-17404 | S-21-18400 | S-21-18411 |
| | Cena | | 7 289,- | 27 651,- | 13 787,- | 11 161,- |
| BAT C xx.30 | Skladový kód | 3020x1750 | S-19-17395 | S-19-17405 | S-21-18401 | S-21-18412 |
| | Cena | | 7 158,- | 24 971,- | 11 817,- | 9 567,- |
| BAT C xx.36 | Skladový kód | 3600x1750 | S-19-17396 | S-19-17406 | S-21-18402 | S-21-18413 |
| | Cena | | 7 485,- | 26 834,- | 13 787,- | 11 161,- |
| BAT C xx.39 | Skladový kód | 3900x1750 | S-19-17397 | S-19-17407 | S-21-18403 | S-21-18414 |
| | Cena | | 7 975,- | 28 337,- | 13 787,- | 11 161,- |
| BAT D xx.30 | Skladový kód | 3020x1900 | S-19-17398 | S-19-17408 | S-21-18404 | S-21-18415 |
| | Cena | | 7 419,- | 26 441,- | 11 817,- | 9 567,- |
| BAT D xx.36 | Skladový kód | 3600x1900 | S-19-17399 | S-19-17409 | S-21-18405 | S-21-18416 |
| | Cena | | 7 779,- | 28 272,- | 13 787,- | 11 161,- |
| BAT D xx.39 | Skladový kód | 3900x1900 | S-19-17400 | S-19-17410 | S-21-18406 | S-21-18417 |
| | Cena | | 8 334,- | 29 775,- | 15 757,- | 12 755,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BAT S 27.30 | V-19-23568 | 3000 x 1550 | 400 | II./13"C | 2 700 kg | 660 kg | 109 259,- |
| BAT S 30.30 | V-19-23569 | | | | 3 000 kg | 675 kg | 126 717,- |
| BAT S 35.30 | V-19-23570 | | | | (4600x2020) | 3 500 kg | 730 kg |
| BAT S 27.40 | V-24-30331 | 4000 x 1550 | 400 | II./13"C | 2 700 kg | 0 | 144 009,- |
| BAT S 30.40 | V-24-30332 | | | | 3 000 kg | 0 | 161 466,- |
| BAT S 35.40 | V-24-30333 | | | | (5600x2020) | 3 500 kg | 0 |

PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Základní výbava

- V - oje svařené s rámem
- Opěrné kolečko
- Plastový zakládací klín 2x
- Kotvící oka 8x
- Podlaha z voděvzdorné překližky
- Kombi nájezdy (šířkově stavitelné, s pevnými opěrami)
- Pozinkované bočnice 250 mm
- Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
- Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



PŘEPRAVNÍKY STAVEBNÍCH STROJŮ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Najížděcí rampa | S-21-18418 | 3 669,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na bočnici BAT | S-19-17390 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu |
|-------------|--------------|-------------------|--|
| BAT S xx.30 | Skladový kód | 3000 x 1550 | S-21-18407 |
| | Cena | | 9 848,- |
| BAT S xx.40 | Skladový kód | 4000 x 1550 | S-26-20896 |
| | Cena | | 12 601,- |

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

VALNÍK - PŘEKLIŽKOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Úhel náklonu | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| DUNG A 08.1 | V-19-23571 | 2060x1270 | 510 | 27° | I./13"C | 750 nebr. | 210 kg | 38 685,- |
| DUNG A 13.1 | V-19-23574 | 3350x1750 | | 27° | I./13"C | 1 300 kg | 290 kg | 53 913,- |
| DUNG A 08.2 | V-19-23576 | 2520x1270 | 510 | 22° | I./13"C | 750 nebr. | 240 kg | 42 323,- |
| DUNG A 13.2 | V-19-23578 | 3810x1750 | | 22° | I./13"C | 1 300 kg | 310 kg | 57 549,- |
| DUNG B 08.2 | V-16-18165 | 2520x1490 | 510 | 22° | I./13"C | 750 nebr. | 260 kg | 46 681,- |
| DUNG B 13.2 | V-14-12821 | 3810x1950 | | 22° | I./13"C | 1 300 kg | 360 kg | 61 909,- |



DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

VALNÍK - PLECHOVÉ BOČNICE



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Úhel náklonu | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| DUNG A 08.1 | V-17-20114 | 2060x1270 | 510 | 27° | I./13"C | 750 nebr. | 240 kg | 43 354,- |
| DUNG A 13.1 | V-19-23575 | 3350x1750 | | 27° | I./13"C | 1 300 kg | 320 kg | 58 582,- |
| DUNG A 08.2 | V-19-23579 | 2520x1270 | 510 | 22° | I./13"C | 750 nebr. | 250 kg | 47 392,- |
| DUNG A 13.2 | V-19-23581 | 3810x1750 | | 22° | I./13"C | 1 300 kg | 320 kg | 62 619,- |
| DUNG B 08.2 | V-19-23584 | 2520x1490 | 510 | 22° | I./13"C | 750 nebr. | 230 kg | 52 017,- |
| DUNG B 13.2 | V-13-10786 | 3810x1950 | | 22° | I./13"C | 1 300 kg | 390 kg | 67 245,- |

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Plastový zakládací klín 1x

Naklápací ložná plocha na jeden ruční hydraulický válec

Podlaha z voděvzdorné překližky

Kotvící oka ve V-profilu 4x

Bočnice 300 mm + 100 mm reling (překližka nebo pozink plech), přední čelo pevné, zadní čelo otevírací

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

DUNG - DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|---------|
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Držák rezevního kola na bočnici pro kola: 155 R13C, 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s trubkovou konstrukcí | | |
|-------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm |
| DUNG A xx.1 | Skladový kód | 2060x1270 | S-15-15035 | S-17-16216 | S-19-17513 | S-18-16304 |
| | Cena | | 3 138,- | 7 721,- | 10 212,- | 11 999,- |
| DUNG A xx.2 | Skladový kód | 2520x1270 | S-18-16658 | S-19-17511 | S-13-12772 | S-16-15628 |
| | Cena | | 3 432,- | 9 371,- | 12 152,- | 13 735,- |
| DUNG B xx.2 | Skladový kód | 2520x1490 | S-19-17510 | S-19-17512 | S-19-17514 | S-18-16373 |
| | Cena | | 3 791,- | 11 080,- | 14 220,- | 15 547,- |

Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm

S-19-17149

3 376,-

Reklamní potisk plachty

individuálně

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| KA 1300R | V-24-31103 | 2600x1520 (3870x1580) | 760 | I./13"C | 1 300 kg | 450 kg | 81 640,- |
| KA 1500R | V-24-31102 | 2600x1520 (3870x1580) | 660 | I./13"C | 1 500 kg | 465 kg | 88 410,- |
| KA 2700R | V-24-31100 | 2600x1520 (3870x1580) | 760 | II./13"C | 2 700 kg | 535 kg | 105 117,- |

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín

Kotvící oka ve V-profilu 8x

Dozadu sklopný pomocí ruční hydraulické pumpy s připojením na AKU vrtačku

Podlaha z voděvzdorné překližky

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

DOZADU SKLOPNÝ PŘEPRAVNÍK

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|----------|
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Bočnicová nástavba 350 mm (přední čelo pevné) | S-18-16513 | 16 181,- |
| Pletivová nástavba 1000 mm | S-21-18606 | 15 937,- |
| Příplatek na vanovou nástavbu místo valníků | S-23-19842 | 7 242,- |
| Plastový box včetně držáku | S-25-20434 | 4 507,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah - náhradní montážní sada | S-18-16305 | 28 771,- |
| Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy | bez příplatku | |
| Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou | S-19-17499 | 5 470,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Kombinovaně výklopné zadní čelo (pendl) | S-19-17469 | 5 036,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na oje | S-07-01887 | 1 067,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-16-15422 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | | Pozinkovaný plech na podlahu |
|------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|------------------------------|
| | | | | 90 cm | 135 cm | 155 cm | |
| KA-R | | 2600x1520 | D-18-06349 | S-19-17516 | S-17-15777 | S-17-16178 | S-21-18419 |
| | Cena | | 5 131,- | 16 081,- | 17 617,- | 19 251,- | 4 752,- |

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm

S-22-19200 3 777,-

Pro plachtu s konstrukcí musí být připočítán příplatek za rohové sloupky!

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| Trip C 27.30 | V-21-26832 | 3000x1700 (4450x1780) | 800 | II./14" C | 2 700 kg | 930 kg | 137 048,- |
| Trip C 30.30 | V-21-26833 | | | | 3 000 kg | 945 kg | 156 437,- |
| Trip C 35.30 | V-21-26834 | | | | 3 500 kg | 970 kg | 164 859,- |
| Trip D 27.35 | V-21-26836 | 3500x1850 (4950x1930) | 800 | II./14" C | 2 700 kg | 1020 kg | 148 219,- |
| Trip D 30.35 | V-21-26837 | | | | 3 000 kg | 1120 kg | 167 609,- |
| Trip D 35.35 | V-21-27236 | | | | 3 500 kg | 1130 kg | 176 031,- |
| Trip E 27.40 | V-21-26838 | 4000x2100 (5450x2180) | 800 | II./14" C | 2 700 kg | 1260 kg | 183 575,- |
| Trip E 30.40 | V-21-26839 | | | | 3 000 kg | 1300 kg | 202 964,- |
| Trip E 35.40 | V-21-26840 | | | | 3 500 kg | 1330 kg | 211 386,- |

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka ve V-profilu 8x

Třístranně sklopný pomocí ruční hydraulické pumpy

Trip E xx.40 třístranně sklopný pomocí elektrické hydraulické pumpy.

Podlaha z pozinkovaného plechu 3 mm

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Kombinovaně výklopné zadní čelo (pendl)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Přední čelo otevírací - ALU | S-19-17148 | 1 602,- |
| Sada pro uložení nájezdů TRIP | S-22-18881 | 1 824,- |
| Hliníkové nájezdy cca L2700 x B340mm - 2500kg | 0406140 | 15 521,- |
| Elektrohydraulická jednočinná pumpa s autobaterií 12V/74Ah | S-19-17326 | 24 215,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Zesílený kříž válce | S-19-17531 | 2 768,- |
| Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy | bez příplatku | |
| Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou | S-19-17499 | 5 470,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-16-15422 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | |
|--------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | 170 cm | 200 cm |
| Trip C | Skladový kód | 3000x1700 | S-21-18626 | S-21-18630 | S-21-18633 |
| | Cena | | 6 819,- | 25 110,- | 26 870,- |
| Trip D | Skladový kód | 3500x1850 | S-21-18627 | S-21-18631 | S-21-18634 |
| | Cena | | 7 308,- | 28 768,- | 30 997,- |
| Trip E | Skladový kód | 4000x2100 | S-21-18628 | S-21-18632 | S-21-18635 |
| | Cena | | 8 395,- | 31 299,- | 34 382,- |

Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm

S-22-19200 3 777,-

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Pletivová nástavba 1000 mm (pendl ze tří stran) | Nástavba bočnic 350 mm (zadní čelo pendl) | Nástavba bočnic 350 mm (pendl ze tří stran) | Plechové bočnice 350 mm |
|--------|--------------|-------------------|---|---|---|-------------------------|
| | | | | | | |
| Trip C | Skladový kód | 3000x1700 | S-21-18637 | S-21-18643 | S-21-18640 | S-21-18714 |
| | Cena | | 17 496,- | 17 496,- | 21 695,- | 21 700,- |
| Trip D | Skladový kód | 3500x1850 | S-21-18638 | S-21-18644 | S-21-18641 | S-21-18258 |
| | Cena | | 19 208,- | 19 208,- | 23 818,- | 22 679,- |
| Trip E | Skladový kód | 4000x2100 | S-21-18639 | S-21-18645 | S-21-18642 | S-21-18259 |
| | Cena | | 20 467,- | 20 467,- | 25 379,- | 23 346,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MULTISKLÁPĚČ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| JUKI 27.3 | V-16-16900 | 3500x1850 (4950x2000) | 630 | II./13"C | 2 700 kg | 885 kg | 204 092,- |
| JUKI 30.3 | V-12-10644 | | | II./13"C | 3 000 kg | 970 kg | 213 887,- |
| JUKI 35.3 | V-15-15757 | | | II./13"C | 3 500 kg | 980 kg | 229 709,- |
| JUKI 27.4 | V-19-23588 | 4000x2100 (5450x2150) | 630 | II./13"C | 2 700 kg | 1080 kg | 233 741,- |
| JUKI 30.4 | V-19-23587 | | | II./13"C | 3 000 kg | 1110 kg | 244 950,- |
| JUKI 35.4 | V-24-30952 | | | II./13"C | 3 500 kg | 1140 kg | 263 024,- |

MULTISKLÁPĚČ

Základní výbava

V - oje

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Kotvící oka ve V-profilu 8x

Třístraný sklápěč s druhým rámem pro naklopení ložné plochy s elektrohydraulickým čerpadlem

Podlaha z vodězdorné překližky

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Zadní čelo jako rampa a kombinovaně výklopné čelo (pendl)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

Nájezdové úhly:

JUKI xx.3 21°

JUKI xx.4 21,5°



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MULTISKLÁPĚČ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|---------|
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Kryt světla | D-22-07646 | 1 303,- |
| Hydraulická přípojka za traktor bez ruční hydraulické pumpy | bez příplatku | |
| Hydraulická přípojka za traktor s ruční hydraulickou pumpou | S-19-17499 | 5 470,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu Juki | S-21-18555 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| H konstrukce CARGO D2 - 1000 mm | S-21-18230 | 4 168,- |
| Manuální naviják AL-KO 901 včetně držáku | S-21-18740 | 9 920,- |
| Dálkové ovládání elektrohydraulické pumpy | 0404809 | 9 138,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Plachta s konstrukcí | | |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | 170 cm | 200 cm | |
| JUKI xx.3 | Skladový kód | 3500x1850 | S-21-18268 | S-21-18422 | S-21-18423 |
| | Cena | | 7 125,- | 28 768,- | 31 299,- |
| JUKI xx.4 | Skladový kód | 4000x2100 | S-21-18269 | S-21-18424 | S-21-18425 |
| | Cena | | 8 171,- | 30 997,- | 34 382,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Pozinkovaný plech na podlahu | Pletivová nástavba 1000 mm (pendl ze tří stran) | Nástavba bočnic 350 mm (zadní čelo pendl) | Nástavba bočnic 350 mm (pendl ze tří stran) | Plechové bočnice 350 mm | |
|-----------|-------------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------|------------|
| | | | | | | | JUKI xx.3 |
| | Cena | | 8 316,- | 19 208,- | 19 208,- | 23 818,- | 22 679,- |
| JUKI xx.4 | Skladový kód | 4000x2100 | S-21-18267 | S-21-18265 | S-21-18261 | S-21-18263 | S-21-18259 |
| | Cena | | | 10 692,- | 20 467,- | 20 467,- | 25 379,- |

| | | |
|--|------------|--------------|
| Zešikmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Reklamní potisk plachty | | individuálně |
| Příplatek na zvýšení plachty za každých započatých 100 mm - do 4170 mm | S-22-19200 | 3 777,- |

KONTEJNEROVÝ NOSIČ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | |
| KONOS 35 | V-17-19407 | 2470x1780 (3970x1780) | II./13"C | 3 500 kg | 835 kg | 384 099,- |

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Základní výbava

Monolitický rám s V ojí, lakovaný (šedá RAL 7015)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Výška závěsného háku 900 mm

Elektrohydraulické čerpadlo s baterií 12V

Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Baterie musí být pravidelně kontrolována a dobíjena!!!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Pozor:

Při vyklápění valníkového kontejneru musí být zadní čelo vysazené!

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

| Typ kontejneru | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Popis | Hmotnost kontejneru | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-----------|
| Vanový | S-22-18861 | 2470x1780 x450 | Vanový kontejner svařovaný z plechu, lakovaný, vzadu dvoudílné čelo otevíratelné do boku. Přípava na montáž kotvících ok. | 335 kg | 49 365,- |
| | S-22-18931 | 2470x1780 x1050 | | 480 kg | 55 148,- |
| Valníkový | S-22-18900 | 2470x1790 x350 | Rám svařovaný, žárově zinkovaný, podlaha plechová, bočnice hliníkové, otevírací 350 mm, 4+4 oka | 310 kg | 58 144,- |
| Skříňový | S-23-19772 | 2390x1790x 2100 | Plechový sendvič 50 mm, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, 4+4 oka | 513 kg | 149 637,- |
| Skladový | S-23-19539 | 2500x1800x 1960 | Pozinkovaný trapézový plech, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, upínací pásy | 416 kg | 95 725,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Bočnicová nástavba 550 mm FE | Pletivová nástavba 550 mm | Pletivová nástavba 800 mm | Pletivová nástavba 1050 mm | |
|--------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Vanový | Skladový kód | 2470x1780 x450 | S-24-20325 | S-22-18999 | S-22-18991 | S-22-18992 | S-22-18986 |
| | Cena | | 6 253,- | 26 519,- | 19 668,- | 20 844,- | 22 179,- |
| | Skladový kód | 2470x1780 x1050 | S-25-20770 | S-22-18999 | S-22-18991 | S-22-18992 | S-22-18986 |
| | Cena | | 6 253,- | 26 519,- | 19 668,- | 20 844,- | 22 179,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Bočnicová nástavba 350 mm AL | Pletivová nástavba 550 mm | Pletivová nástavba 800 mm | Pletivová nástavba 1050 mm | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Valníkový | Skladový kód | 2470x1790 x350 | S-24-20324 | S-22-18998 | S-22-18996 | S-22-18997 | S-22-18984 |
| | Cena | | 6 253,- | 18 417,- | 19 668,- | 20 844,- | 22 179,- |
| Valníkový s nástavci bočnic 350 mm | Skladový kód | 2470x1790 x700 | S-22-19003 | S-22-18998 | S-22-18996 | S-22-18997 | S-22-18984 |
| | Cena | | 6 253,- | 18 417,- | 19 668,- | 20 844,- | 22 179,- |

Kontejner vanový

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| Kotvící oko 6x | S-23-19408 | 1 876,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |

KONTEJNEROVÝ NOSIČ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | |
| KONOS 35 - 3 | V-22-28628 | 2970x1780 (4400x1830) | III./13"C | 3 500 kg | 878 kg | 443 189,- |

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Základní výbava

Monolitický rám s V ojí, lakovaný (šedá RAL 7015)

Poziční světla vpředu

Opěrné kolečko

Plastový zakládací klín 2x

Výška závěsného háku 900 mm

Elektrohydraulické čerpadlo s baterií 12V

Dobíjení baterie ze 13 pólové zástrčky

Přípojný kloube ISO 50, výška připojení 430 mm

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Baterie musí být pravidelně kontrolována a dobíjena!!!

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Pozor:

Při vyklápění valníkového kontejneru musí být zadní čelo vysazené!

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|-----------------------------------|---------------------|---------|
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

KONTEJNEROVÝ NOSIČ

Příslušenství za příplatek

| Typ kontejneru | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Popis | Hmotnost kontejneru | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|---|---------------------|-----------|
| Vanový - 3 | S-22-19222 | 2970x1780 x575 | Vanový kontejner svařovaný z plechu, lakovaný, vzadu dvoudílné čelo otevíratelné do boku. Přípava na montáž kotvících ok. | 438 kg | 59 472,- |
| | S-22-19223 | 2970x1780 x1050 | | 583 kg | 70 465,- |
| Valníkový - 3 | S-22-19224 | 2970x1790 x350 | Rám svařovaný, žárově zinkovaný, podlaha plechová, bočnice hliníkové, otevírací 350 mm, 4+4 oka | 407 kg | 63 067,- |
| Skříňový - 3 | S-22-19280 | 2890x1790x 2100 | Plechový sendvič 50 mm, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, 4+4 oka | 589 kg | 172 086,- |
| Skladový - 3 | S-24-19992 | 2900x1800x 1960 | Pozinkovaný trapézový plech, dvoukřídlé dveře, překližková podlaha, upínací pásy | 0 | 110 084,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Bočnicová | Pletivová | Pletivová | Pletivová |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | nástavba 550 mm FE | nástavba 550 mm | nástavba 800 mm | nástavba 1050 mm |
| Vanový - 3 | | 2970x1780 | S-24-20152 | S-22-19228 | S-22-19229 | S-22-19231 | S-22-19233 |
| | Cena | x575 | 7 199,- | 30 479,- | 22 611,- | 23 966,- | 25 295,- |
| | | 2970x1780 | S-22-19225 | S-22-19228 | S-22-19229 | S-22-19231 | S-22-19233 |
| | Cena | x1050 | 7 199,- | 30 479,- | 22 611,- | 23 966,- | 25 295,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Plachta přes bočnice | Bočnicová | Pletivová | Pletivová | Pletivová |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | nástavba 350 mm AL | nástavba 550 mm | nástavba 800 mm | nástavba 1050 mm |
| Valníkový - 3 | | 2470x1790 | S-24-20153 | S-22-19227 | S-22-19230 | S-22-19232 | S-22-19234 |
| | Cena | x350 | 7 199,- | 21 179,- | 22 611,- | 23 966,- | 25 295,- |
| | | 2470x1790 | S-22-19226 | S-22-19227 | S-22-19230 | S-22-19232 | S-22-19234 |
| | Cena | x700 | 7 199,- | 21 179,- | 22 611,- | 23 966,- | 25 295,- |

Kontejner vanový

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| Kotvící oko 6x | S-23-19408 | 1 876,- |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

BARVA HNĚDÁ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| PS 18 | V-19-23596 | 1760x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 265 kg | 51 903,- |
| PS 18 B 1300kg | V-19-23600 | (2960x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 315 kg | 68 719,- |
| PS 21 | V-19-23602 | 2060x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 295 kg | 60 530,- |
| PS 21 B 1300kg | V-19-23605 | (3260x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 335 kg | 77 382,- |
| PS 23 | V-19-23607 | 2260x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 290 kg | 62 350,- |
| PS 23 B 1300kg | V-19-23611 | (3460x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 345 kg | 79 165,- |
| PS A 08.1 | V-19-23613 | 2060x1270 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 310 kg | 65 807,- |
| PS A 13.1 B | V-19-23617 | | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 370 kg | 82 660,- |
| PS A 27.1 B | V-19-23621 | | (3350x1750) | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 450 kg |
| PS A 08.2 | V-19-23623 | 2520x1270 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 340 kg | 70 102,- |
| PS A 13.2 B | V-19-23626 | | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 385 kg | 86 955,- |
| PS A 27.2 B | V-19-23630 | | (3810x1750) | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 470 kg |
| PS B 08.2 | V-19-23632 | 2520x1460 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 355 kg | 85 353,- |
| PS B 13.2 B | V-19-23636 | (3810x1950) | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 405 kg | 102 205,- |
| PS B 08.3 | V-19-23641 | 2960x1460 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 420 kg | 94 380,- |
| PS B 13.3 B | V-19-23638 | (4200x1950) | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 515 kg | 111 232,- |

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

BARVA BÍLÁ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| PS 18 | V-19-23597 | 1760x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 265 kg | 55 798,- |
| PS 18 B 1300kg | V-19-23601 | (2960x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 315 kg | 72 614,- |
| PS 21 | V-18-21176 | 2060x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 295 kg | 65 116,- |
| PS 21 B 1300kg | V-19-23606 | (3260x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 335 kg | 81 968,- |
| PS 23 | V-19-23608 | 2260x1100 | 540 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 290 kg | 66 717,- |
| PS 23 B 1300kg | V-19-23612 | (3460x1560) | 560 | | I./13"C | 1 300 kg | 345 kg | 83 533,- |
| PS A 08.1 | V-19-23614 | 2060x1270 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 310 kg | 70 503,- |
| PS A 13.1 B | V-19-23618 | | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 370 kg | 87 355,- |
| PS A 27.1 B | V-19-23622 | | (3350x1750) | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 450 kg |
| PS A 08.2 | V-19-22449 | 2520x1270 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 340 kg | 75 380,- |
| PS A 13.2 B | V-19-23627 | | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 385 kg | 92 232,- |
| PS A 27.2 B | V-19-23631 | | (3810x1750) | | 570 | II./13"C | 2 700 kg | 470 kg |
| PS B 08.2 | V-19-23633 | 2520x1460 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 355 kg | 90 885,- |
| PS B 13.2 B | V-19-23637 | (3810x1950) | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 405 kg | 107 738,- |
| PS B 08.3 | V-19-23642 | 2960x1460 | 550 | 1470 | I./13" | 750 nebr. | 420 kg | 100 495,- |
| PS B 13.3 B | V-17-20013 | (4200x1950) | 570 | | I./13"C | 1 300 kg | 515 kg | 117 347,- |

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Kotvící oka 4x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříň z voděvzdorné překližky

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEKLIŽKOVÉ SKŘÍNĚ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Boční servisní dveře | S-19-17457 | 11 573,- |
| Boční klapka | S-19-17458 | 22 078,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Hliníková najížděcí rampa - výklopná | D-19-06715 | 5 670,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |

| Přední čelo zkosené | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | VEZEKO skladový kód | Cena |
| PS 18 | 1760x1100 | 1470 | D-19-06750 | 350,- |
| PS 21 | 2060x1100 | 1470 | D-19-06751 | 355,- |
| PS 23 | 2260x1100 | 1470 | D-19-06752 | 362,- |
| PS A xx.1 | 2060x1270 | 1470 | D-19-06753 | 372,- |
| PS A xx.2 | 2520x1270 | 1470 | D-19-06754 | 384,- |
| PS B xx.2 | 2520x1460 | 1470 | D-19-06755 | 388,- |
| PS B xx.3 | 2960x1460 | 1470 | D-19-06756 | 408,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Dvoukřídlové dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK A 08.25 D | V-19-23645 | 2460x1230 | 590 | 1500 | I./14"C | 750 nebr. | 398 kg | 90 181,- |
| TK A 13.25 D | V-19-23647 | | 590 | | | | | |
| TK A 15.25 D | V-19-23648 | (3910x1810) | 590 | 2180 | I./14"C | 1 500 kg | 526 kg | 115 495,- |
| TK B 13.30 D | V-24-31729 | 3010x1480 | 590 | 1930 | I./14"C | 1 300 kg | 550 kg | 131 570,- |
| TK B 15.30 D | V-24-31730 | | 590 | | I./14"C | 1 500 kg | 555 kg | 136 239,- |
| TK B 27.30 D | V-24-31732 | | 590 | | II./14"C | 2 700 kg | 655 kg | 147 012,- |
| TK B 30.30 D | V-19-23660 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 670 kg | 162 120,- |
| TK B 35.30 D | V-19-23662 | (4540x2030) | 590 | 2570 | II./14"C | 3 500 kg | 710 kg | 168 857,- |
| TK B 27.35 D | V-19-23665 | 3510x1480 | 590 | 1930 | II./14"C | 2 700 kg | 695 kg | 152 115,- |
| TK B 30.35 D | V-19-23667 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 710 kg | 181 930,- |
| TK B 35.35 D | V-19-23669 | | (5150x2030) | | 590 | 2570 | II./14"C | 3 500 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK A 08.25 K | V-19-23649 | 2460x1230 | 590 | 1500 | I./14"C | 750 nebr. | 398 kg | 98 152,- |
| TK A 13.25 K | V-19-23651 | | 590 | | I./14"C | 1 300 kg | 513 kg | 118 797,- |
| TK A 15.25 K | V-19-23652 | (3910x1810) | 590 | 2180 | I./14"C | 1 500 kg | 526 kg | 123 466,- |
| TK B 13.30 K | V-19-23654 | 3010x1480 | 590 | 1930 | I./14"C | 1 300 kg | 550 kg | 139 541,- |
| TK B 15.30 K | V-19-23656 | | 590 | | I./14"C | 1 500 kg | 555 kg | 144 210,- |
| TK B 27.30 K | V-19-23658 | | 590 | | II./14"C | 2 700 kg | 655 kg | 154 949,- |
| TK B 30.30 K | V-19-23659 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 670 kg | 170 057,- |
| TK B 35.30 K | V-19-23661 | | (4540x2030) | | 590 | 2570 | II./14"C | 3 500 kg |
| TK B 20.35 K | V-19-23666 | 3510x1480 | 590 | 1930 | II./14"C | 2 700 kg | 695 kg | 160 085,- |
| TK B 27.35 K | V-19-23668 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 710 kg | 189 901,- |
| TK B 30.35 K | V-19-23670 | | (5150x2030) | | 590 | 2570 | II./14"C | 3 500 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Dvoukřídlové dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK C 27.30 D | V-24-31733 | 3010x1800 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 735 kg | 149 480,- |
| TK C 30.30 D | V-24-31734 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.30 D | V-19-23676 | (4540x2350) | 590 | 2690 | II./14" C | 3 500 kg | 785 kg | 171 325,- |
| TK C 27.35 D | V-24-31735 | 3510x1800 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 775 kg | 156 684,- |
| TK C 30.35 D | V-19-23682 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.35 D | V-24-31736 | (5150x2350) | 590 | 2690 | II./14" C | 3 500 kg | 830 kg | 192 510,- |
| TK C 27.40 D | V-19-23689 | 4010x1800 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 835 kg | 169 324,- |
| TK C 30.40 D | V-19-23691 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.40 D | V-19-23693 | (5630x2350) | 590 | 2690 | II./14" C | 3 500 kg | 890 kg | 200 574,- |
| TK D 27.35 D | V-19-23698 | 3510x2000 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 840 kg | 162 353,- |
| TK D 30.35 D | V-19-23700 | | 590 | | | | | |
| TK D 35.35 D | V-19-23702 | (5150x2550) | 590 | 2690 | II./14" C | 3 500 kg | 895 kg | 193 603,- |
| TK D 27.40 D | V-24-31740 | 4010x2000 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 845 kg | 181 630,- |
| TK D 30.40 D | V-19-23708 | | 590 | | | | | |
| TK D 35.40 D | V-19-23710 | (5630x2550) | 590 | 2690 | II./14" C | 3 500 kg | 900 kg | 212 880,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK C 27.30 K | V-19-23672 | 3010x1800 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 735 kg | 157 417,- |
| TK C 30.30 K | V-19-23671 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.30 K | V-19-23677 | (4540x2350) | 590 | 2690 | II./14"C | 3 500 kg | 785 kg | 179 296,- |
| TK C 27.35 K | V-19-23681 | 3510x1800 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 775 kg | 164 655,- |
| TK C 30.35 K | V-19-23683 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.35 K | V-19-23685 | (5150x2350) | 590 | 2690 | II./14"C | 3 500 kg | 830 kg | 195 905,- |
| TK C 27.40 K | V-19-23690 | 4010x1800 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 835 kg | 177 295,- |
| TK C 30.40 K | V-19-23692 | | 590 | | | | | |
| TK C 35.40 K | V-19-23694 | (5630x2350) | 590 | 2690 | II./14"C | 3 500 kg | 890 kg | 208 545,- |
| TK D 27.35 K | V-19-23699 | 3510x2000 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 840 kg | 170 324,- |
| TK D 30.35 K | V-19-23701 | | 590 | | | | | |
| TK D 35.35 K | V-19-23703 | (5150x2550) | 590 | 2690 | II./14"C | 3 500 kg | 895 kg | 201 574,- |
| TK D 27.40 K | V-24-31738 | 4010x2000 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 845 kg | 189 601,- |
| TK D 30.40 K | V-19-23709 | | 590 | | | | | |
| TK D 35.40 K | V-19-23711 | (5630x2550) | 590 | 2690 | II./14"C | 3 500 kg | 900 kg | 220 851,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola vedle ložné plochy

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Plastový zakládací klín

| | | | |
|-------------|------------|------------|----|
| Kotvící oka | TK X xx.25 | TK X xx.30 | 4x |
| | TK X xx.35 | | 6x |
| | TK X xx.40 | | 8x |

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

| Kola vedle ložné plochy | Příslušenství za příplatek | |
|--|----------------------------|--------------|
| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Větší klapka | | individuálně |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří | S-20-17845 | 10 939,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | S-19-17491 | 13 307,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | S-19-17492 | 14 841,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | D-19-06716 | 47 828,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | D-23-08652 | 49 365,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | D-23-08653 | 53 403,- |
| Přejezdový plech rampy | S-21-18427 | 6 444,- |
| Příprava na nájezdy - kastlík velikost 2500 x 300 x 75 mm | S-22-19124 | 8 753,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ² | D-19-06684 | 2 002,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK A | S-24-20317 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK B | S-24-20318 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK C | S-24-20319 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou TK D | S-24-20320 | 2 147,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Přední čelo zešikmené | D-21-07312 | 5 877,- |
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídle dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 08.2 D | V-19-23715 | 2490x1540 | 710 | 1500 | I./13" | 750 nebr. | 485 kg | 101 950,- |
| HK D 13.2 D | V-19-23717 | | 730 | | I./13"C | 1 300 kg | 545 kg | 117 929,- |
| HK D 16.2 D | V-19-23718 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 565 kg | 131 615,- |
| HK D 27.2 D | V-19-23720 | | (3930x1650) | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 645 kg |
| HK D 13.3 D | V-19-23729 | 3090x1740 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 605 kg | 151 558,- |
| HK D 16.3 D | V-19-23730 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 625 kg | 160 657,- |
| HK D 27.3 D | V-19-23732 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 720 kg | 174 561,- |
| HK D 30.3 D | V-19-23733 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 770 kg | 194 435,- |
| HK D 35.3 D | V-19-23734 | | (4560x1850) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 785 kg |
| HK E 13.3 D | V-19-23743 | 3090x2090 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 665 kg | 159 302,- |
| HK E 16.3 D | V-19-23744 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 685 kg | 167 673,- |
| HK E 27.3 D | V-19-23746 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 810 kg | 181 213,- |
| HK E 30.3 D | V-19-23747 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 895 kg | 199 776,- |
| HK E 35.3 D | V-19-23748 | | (4560x2200) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 910 kg |
| HK F 13.3 D | V-19-23755 | 3090x2390 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 740 kg | 170 509,- |
| HK F 16.3 D | V-19-23756 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 755 kg | 178 771,- |
| HK F 27.3 D | V-19-23758 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 895 kg | 192 493,- |
| HK F 30.3 D | V-19-23759 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 965 kg | 210 364,- |
| HK F 35.3 D | V-19-23760 | | (4560x2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 980 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 08.2 K | V-19-23721 | 2490x1540 | 710 | 1500 | I./13" | 750 nebr. | 485 kg | 110 468,- |
| HK D 13.2 K | V-19-23723 | | 730 | | I./13"C | 1 300 kg | 545 kg | 126 446,- |
| HK D 16.2 K | V-19-23724 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 565 kg | 140 132,- |
| HK D 27.2 K | V-19-23726 | | (3930x1650) | | 730 | II./13"C | 2 700 kg | 645 kg |
| HK D 13.3 K | V-19-23737 | 3090x1740 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 605 kg | 163 060,- |
| HK D 16.3 K | V-19-23738 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 625 kg | 172 159,- |
| HK D 27.3 K | V-19-23740 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 720 kg | 186 063,- |
| HK D 30.3 K | V-19-23741 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 770 kg | 205 936,- |
| HK D 35.3 K | V-19-23742 | (4560x1850) | 790 | | II./14"C | 3 500 kg | 785 kg | 214 635,- |
| HK E 13.3 K | V-19-23749 | 3090x2090 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 665 kg | 170 803,- |
| HK E 16.3 K | V-19-23750 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 685 kg | 179 175,- |
| HK E 27.3 K | V-19-23752 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 810 kg | 192 715,- |
| HK E 30.3 K | V-19-23753 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 895 kg | 211 278,- |
| HK E 35.3 K | V-19-23754 | (4560x2200) | 790 | | II./14"C | 3 500 kg | 910 kg | 222 452,- |
| HK F 13.3 K | V-19-23761 | 3090x2390 | 730 | 1950 | I./13"C | 1 300 kg | 740 kg | 182 010,- |
| HK F 16.3 K | V-19-23762 | | 790 | | I./14"C | 1 600 kg | 755 kg | 190 273,- |
| HK F 27.3 K | V-19-23764 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 895 kg | 203 995,- |
| HK F 30.3 K | V-19-23765 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 965 kg | 221 866,- |
| HK F 35.3 K | V-19-23766 | (4560x2550) | 790 | | II./14"C | 3 500 kg | 980 kg | 234 059,- |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje
 Opěrné kolečko
 Poziční světla vpředu
 Plastový zakládací klín
 Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 4x
 Podlaha z voděvzdorné překližky
 Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
 Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek
 Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
 Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | Přední čelo zešikmené | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | | VEZEKO skladový kód | Cena |
| HK D xx.2 | 2490x1540 | 1500 | D-19-06722 | 5 877,- |
| HK D xx.3 | 3090x1740 | 1950 | D-19-06723 | 5 877,- |
| HK E xx.3 | 3090x2090 | 1950 | D-19-06724 | 5 877,- |
| HK F xx.3 | 3090x2390 | 1950 | D-19-06725 | 5 877,- |

Barvy sendvičových panelů: vnější strana / vnitřní strana
 stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |
| Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm | S-20-17847 | 10 005,- |
| Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm | | individuálně |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Větší klapka | | individuálně |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří | S-20-17845 | 10 939,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | S-19-17491 | 13 307,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | S-19-17492 | 14 841,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | S-19-17493 | 18 877,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | D-19-06716 | 47 828,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | D-23-08652 | 49 365,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | D-23-08653 | 53 403,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Malé kotvící oko | 0401189 | 300,- |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ² | D-19-06684 | 2 002,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Zapuštěné blatníky do ložné plochy | | individuálně |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 16.4 D | V-19-23768 | 4090x1740 | 790 | 1950 | I./14"C | 1 600 kg | 775 kg | 176 062,- |
| HK D 27.4 D | V-19-23770 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 835 kg | 189 966,- |
| HK D 30.4 D | V-19-23771 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 850 kg | 209 803,- |
| HK D 35.4 D | V-19-23772 | | (5560x1900) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 965 kg |
| HK E 16.4 D | V-19-23778 | 4090x2090 | 790 | 1950 | I./14"C | 1 600 kg | 855 kg | 183 715,- |
| HK E 27.4 D | V-19-23780 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 905 kg | 197 292,- |
| HK E 30.4 D | V-19-23781 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 975 kg | 215 854,- |
| HK E 35.4 D | V-19-23782 | | (5560x2250) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 995 kg |
| HK F 27.4 D | V-19-23789 | 4090x2390 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 985 kg | 212 899,- |
| HK F 30.4 D | V-19-23790 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1055 kg | 230 770,- |
| HK F 35.4 D | V-19-23791 | | (5560x2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1070 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| HK D 16.4 K | V-19-23773 | 4090x1740 | 790 | 1950 | I./14"C | 1 600 kg | 775 kg | 193 096,- |
| HK D 27.4 K | V-19-23775 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 835 kg | 207 000,- |
| HK D 30.4 K | V-19-23776 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 850 kg | 226 837,- |
| HK D 35.4 K | V-19-23777 | | (5560x1900) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 965 kg |
| HK E 16.4 K | V-19-23783 | 4090x2090 | 790 | 1950 | I./14"C | 1 600 kg | 855 kg | 200 749,- |
| HK E 27.4 K | V-19-23785 | | 730 | | II./13"C | 2 700 kg | 905 kg | 214 326,- |
| HK E 30.4 K | V-19-23786 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 975 kg | 232 889,- |
| HK E 35.4 K | V-19-23787 | | (5560x2250) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 995 kg |
| HK F 27.4 K | V-19-23793 | 4090x2390 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 985 kg | 229 933,- |
| HK F 30.4 K | V-19-23794 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1055 kg | 247 804,- |
| HK F 35.4 K | V-19-23795 | | (5560x2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1070 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi

6x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | Přední čelo zešikmené | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | | VEZEKO skladový kód | Cena |
| HK D xx.4 | 4090x1740 | 1950 | D-19-06726 | 5 877,- |
| HK E xx.4 | 4090x2090 | 1950 | D-19-06727 | 5 877,- |
| HK F xx.4 | 4090x2390 | 1950 | D-19-06728 | 5 877,- |

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |
| Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm | S-20-17847 | 10 005,- |
| Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm | | individuálně |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

| Kola pod ložnou plochou | Příslušenství za příplatek | |
|--|----------------------------|--------------|
| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Větší klapka | | individuálně |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří | S-20-17845 | 10 939,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | S-19-17491 | 13 307,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | S-19-17492 | 14 841,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | S-19-17493 | 18 877,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | D-19-06716 | 47 828,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | D-23-08652 | 49 365,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | D-23-08653 | 53 403,- |
| Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m ² | D-21-07159 | 1 946,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ² | D-19-06684 | 2 002,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Zapuštěné blatníky do ložné plochy | | individuálně |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídlové dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 27.5 D | V-19-23797 | 5090x1740 | 730 | 1950 | II./13" C | 2 700 kg | 960 kg | 228 593,- |
| HK D 30.5 D | V-19-23798 | | 790 | | | | | |
| HK D 35.5 D | V-19-23799 | | (6560x1900) | | | | | |
| HK E 27.5 D | V-19-23805 | 5090x2090 | 730 | 1950 | II./13" C | 2 700 kg | 1125 kg | 238 516,- |
| HK E 30.5 D | V-19-23806 | | 790 | | | | | |
| HK E 35.5 D | V-19-23807 | | (6560x2250) | | | | | |
| HK F 27.5 D | V-19-23813 | 5090x2390 | 730 | 1950 | II./13" C | 2 700 kg | 1195 kg | 256 140,- |
| HK F 30.5 D | V-19-23814 | | 790 | | | | | |
| HK F 35.5 D | V-19-23815 | | (6560xx2550) | | | | | |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| HK D 27.5 K | V-19-23801 | 5090x1740 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 960 kg | 245 638,- |
| HK D 30.5 K | V-19-23802 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 975 kg | 265 475,- |
| HK D 35.5 K | V-19-23803 | | (6560x1900) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 990 kg |
| HK E 27.5 K | V-19-23809 | 5090x2090 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1125 kg | 255 561,- |
| HK E 30.5 K | V-19-23810 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1195 kg | 274 123,- |
| HK E 35.5 K | V-19-23811 | | (6560x2250) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1210 kg |
| HK F 27.5 K | V-19-23817 | 5090x2390 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1195 kg | 273 185,- |
| HK F 30.5 K | V-19-23818 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1265 kg | 291 056,- |
| HK F 35.5 K | V-19-23819 | | (6560xx2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1280 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi

10x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | Přední čelo zešikmené | |
|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | | VEZEKO skladový kód | Cena |
| HK D xx.5 | 5090x1740 | 1950 | D-19-06729 | 5 877,- |
| HK E xx.5 | 5090x2090 | 1950 | D-19-06730 | 5 877,- |
| HK F xx.5 | 5090x2390 | 1950 | D-19-06731 | 5 877,- |

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |
| Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm | S-20-17847 | 10 005,- |
| Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm | | individuálně |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Větší klapka | | individuálně |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlých dveří | S-20-17845 | 10 939,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | S-19-17491 | 13 307,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | S-19-17492 | 14 841,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | S-19-17493 | 18 877,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (do šířky 1780 mm) | D-19-06716 | 47 828,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 1790-2140 mm) | D-23-08652 | 49 365,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlých dveří (šířka 2150-2430 mm) | D-23-08653 | 53 403,- |
| Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m ² | D-21-07159 | 1 946,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ² | D-19-06684 | 2 002,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Zapuštěné blatníky do ložné plochy | | individuálně |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Dvoukřídle dveře vzadu



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 27.6 D | V-19-23821 | 6090x1740 (7560x1900) | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1085 kg | 256 795,- |
| HK D 30.6 D | V-19-23822 | | 790 | | | | | |
| HK D 35.6 D | V-19-23823 | | 790 | | | | | |
| HK E 27.6 D | V-19-23828 | 6090x2090 (7560x2250) | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1190 kg | 261 124,- |
| HK E 30.6 D | V-19-23829 | | 790 | | | | | |
| HK E 35.6 D | V-19-23830 | | 790 | | | | | |
| HK E 27.65 D | V-19-23834 | 6520x2090 (8000x2250) | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1275 kg | 271 378,- |
| HK E 30.65 D | V-19-23835 | | 790 | | | | | |
| HK E 35.65 D | V-19-23836 | | 790 | | | | | |
| HK F 27.6 D | V-19-23840 | 6090x2390 (7560xx2550) | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1270 kg | 280 600,- |
| HK F 30.6 D | V-19-23841 | | 790 | | | | | |
| HK F 35.6 D | V-19-23842 | | 790 | | | | | |
| HK F 27.65 D | V-19-23846 | 6520x2390 (8000xx2550) | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1315 kg | 291 806,- |
| HK F 30.65 D | V-19-23847 | | 790 | | | | | |
| HK F 35.65 D | V-19-23848 | | 790 | | | | | |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Boční klapka (vzadu pevné čelo)



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK D 27.6 K | V-19-23825 | 6090x1740 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1085 kg | 273 840,- |
| HK D 30.6 K | V-19-23826 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1100 kg | 293 713,- |
| HK D 35.6 K | V-19-23827 | | (7560x1900) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1115 kg |
| HK E 27.6 K | V-19-23831 | 6090x2090 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1190 kg | 278 169,- |
| HK E 30.6 K | V-19-23832 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1260 kg | 296 732,- |
| HK E 35.6 K | V-19-23833 | | (7560x2250) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1280 kg |
| HK E 27.65 K | V-19-23837 | 6520x2090 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1275 kg | 288 423,- |
| HK E 30.65 K | V-19-23838 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1305 kg | 307 022,- |
| HK E 35.65 K | V-19-23839 | | (8000x2250) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1325 kg |
| HK F 27.6 K | V-19-23843 | 6090x2390 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1270 kg | 297 645,- |
| HK F 30.6 K | V-19-23844 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1340 kg | 315 517,- |
| HK F 35.6 K | V-19-23845 | | (7560xx2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1360 kg |
| HK F 27.65 K | V-19-23849 | 6520x2390 | 730 | 1950 | II./13"C | 2 700 kg | 1315 kg | 308 851,- |
| HK F 30.65 K | V-19-23850 | | 790 | | II./14"C | 3 000 kg | 1385 kg | 326 722,- |
| HK F 35.65 K | V-19-23851 | | (8000xx2550) | | 790 | II./14"C | 3 500 kg | 1405 kg |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Základní výbava

- V - oje
- Opěrné kolečko
- Poziční světla vpředu
- Plastový zakládací klín
- Kotvící oka - pouze u varianty se zadními dveřmi 10x
- Podlaha z voděvzdorné překližky
- Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)
- Dvoukřídlé dveře nebo boční klapka, 1x zámek
- Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů
- Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | Přední čelo zešikmené | |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | | VEZEKO skladový kód | Cena |
| HK D xx.6 | 6090x1740 | 1950 | D-19-06732 | 5 877,- |
| HK E xx.6 | 6090x2090 | 1950 | D-19-06733 | 5 877,- |
| HK E xx.65 | 6520x2090 | 1950 | D-19-06734 | 5 877,- |
| HK F xx.6 | 6090x2390 | 1950 | D-19-06735 | 5 877,- |
| HK F xx.65 | 6520x2390 | 1950 | D-19-06736 | 5 877,- |

vnější strana / vnitřní strana
Barvy sendvičových panelů: stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
 bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010
 černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|--------------|
| Příplatek za zvýšení skříně za každých započatých 100 mm | | |
| Vnitřní délka přívěsu do 4130 mm | S-20-17846 | 7 504,- |
| Vnitřní délka přívěsu od 4131 mm do 6100 mm | S-20-17847 | 10 005,- |
| Vnitřní délka přívěsu nad 6101 mm | | individuálně |

SKŘÍŇOVÉ PŘÍVĚSY ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ

Kola pod ložnou plochou

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Klapka na zadní straně | S-19-17460 | 41 689,- |
| Boční klapka od 2,51 m do 4,0 m (max. 8 m ²) | S-20-17791 | 58 164,- |
| Větší klapka | | individuálně |
| Servisní klapka do 1,0m (max. 1,5 m ²) | S-20-17792 | 19 444,- |
| Od vnitřní výšky 2200 mm je nutné připočítat druhý zámek dvoukřídlych dveří | S-20-17845 | 10 939,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlych dveří (do šířky 1780 mm) | S-19-17491 | 13 307,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlych dveří (šířka 1790-2140 mm) | S-19-17492 | 14 841,- |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo dvoukřídlych dveří (šířka 2150-2430 mm) | S-19-17493 | 18 877,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlych dveří (do šířky 1780 mm) | D-19-06716 | 47 828,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlych dveří (šířka 1790-2140 mm) | D-23-08652 | 49 365,- |
| Profi AL rampa TT místo dvoukřídlych dveří (šířka 2150-2430 mm) | D-23-08653 | 53 403,- |
| Protiskluzový nátěr na hliníkové profily (Körapur 690) m ² | D-21-07159 | 1 946,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zapuštěné kotvící oko | 0401207 | 600,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky do 2 m | S-19-17343 | 2 735,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásů pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m ² | D-19-06684 | 2 002,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) třínáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17349 | 8 605,- |
| Zapuštěné blatníky do ložné plochy | | individuálně |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| MOBI 1073 | V-19-24205 | 1100x1200 | 730 | 2120 | I./13"C | 750 nebr. | 371 kg | 142 025,- |
| MOBI 1074 | V-20-24719 | (2580x1720) | | | | | 375 kg | 163 516,- |
| MOBI 2400 | V-23-30053 | 2480x1870 | 730 | 2120 | I./13"C | 1 300 kg | 615 kg | 225 333,- |
| MOBI 2491 | V-19-24310 | (4240x2290) | | | | | 640 kg | 241 510,- |
| MOBI 3200 | V-19-23155 | 3130x2170 | 730 | 2120 | I./13"C | 1350 kg | 855 kg | 232 691,- |
| MOBI 3201 | V-19-23852 | | | | | | 950 kg | 267 943,- |
| MOBI 3211 | V-19-23137 | | | | | | 1055 kg | 282 718,- |
| MOBI 3212 | V-19-23853 | | | | | | (4675x2355) | 1080 kg |
| MOBI 4200 | V-20-24705 | 4140x2170 | 730 | 2120 | I./13"C | 1350 kg | 1075 kg | 263 941,- |
| MOBI 4201 | V-19-23855 | | | | | | 1140 kg | 300 927,- |
| MOBI 4211 | V-19-23305 | | | | | | 1180 kg | 315 869,- |
| MOBI 4212 | V-19-23856 | | | | | | (5675x2355) | 1205 kg |
| MOBI 5600 | V-19-23857 | 5490x2290 | 730 | 2120 | II./13"C | 2 700 kg | 1320 kg | 328 609,- |
| MOBI 5601 | V-19-23858 | | | | | | 1465 kg | 365 595,- |
| MOBI 5611 | V-19-23859 | | | | | | 1475 kg | 380 470,- |
| MOBI 5612 | V-19-23860 | | | | | | 1515 kg | 383 271,- |
| MOBI 5624 | V-20-24527 | | | | | | 1752 kg | 515 139,- |
| MOBI 5644 | V-20-24681 | | | | | | (7035x2475) | 1891 kg |
| MOBI 6600 | V-19-23861 | 6490x2290 | 730 | 2120 | II./13"C | 2 700 kg | 1525 kg | 357 024,- |
| MOBI 6601 | V-19-23862 | | | | | | 1625 kg | 385 739,- |
| MOBI 6611 | V-19-23863 | | | | | | 1685 kg | 403 215,- |
| MOBI 6612 | V-19-23864 | | | | | | (8035x2475) | 1600 kg |
| MOBI 7322 | V-19-23319 | 7280x2370 | 730 | 2120 | II./13"C | 2 700 kg | 2145 kg | 527 448,- |
| MOBI 7324 | V-19-23865 | | | | | | 1795 kg | 557 264,- |
| MOBI 7340 | V-21-26078 | | | | | | 2630 kg | 766 782,- |
| MOBI 7344 | V-19-23866 | | | | | | (8960x2550) | 2385 kg |
| MOBI 8300 | V-23-30055 | 8130x2370 | 730 | 2120 | II./13"C | 2 700 kg | 1923 kg | 475 360,- |
| MOBI 8301 | V-23-30056 | | | | | | 2010 kg | 510 632,- |
| MOBI 8311 | V-23-30057 | | | | | | 2055 kg | 528 216,- |
| MOBI 8344 | V-19-23867 | | | | | | (9800x2550) | 2585 kg |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Opěrné heverové nohy 4x

Izolovaná podlaha + podlahová krytina

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná/bílá nebo bílá/bílá

Servisní dveře s žárově zinkovanými schůdky

Vnitřní výbava dle modelu

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

PŘÍVĚSY PRO STAVEBNÍ DĚLNÍKY



Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za třetí nápravu | | individuálně |
| Výškově stavitelná oj | | individuálně |
| Žárově zinkované schody | S-19-17494 | 5 803,- |
| Příplatek na vyztuženou podlahu pro osoby nad 100 kg | | individuálně |
| Zadní světla LED 12V + blinkr žárovka | S-19-17365 | 2 605,- |
| Zadní světla LED 12-24V | S-23-19832 | 4 507,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

FLEX OUTDOOR PRÍVĚŠ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) Celkové rozměry | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| FLEX 13 | V-24-31508 | 3400x1840 (5030x1930) | 400 | 1410 | I./13"C | 1 300 kg | 800 kg | 332 632,- |



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.
 Změny vyhrazeny.
 Vyobrazené přívěšy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

FLEX OUTDOOR PŘÍVĚS

Základní výbava

V - oje
Opěrné kolečko
Poziční světla vpředu
Plastový zakládací klín
Opěrné heverové nohy 4x
Podlaha z voděvzdorné překližky
Upínací lišty v podlaze
Bedna na oji
Zapuštěné blatníky
Výklopné okno
Skříň ze sendvičových panelů
1x servisní dveře
Výklopná zadní stěna
Výklopná střecha s postelí. Laťový rošt a matrace 5 cm.
Žebřík pro vstup do postele
Vnitřní výbava dle modelu
Sada na opravu pneumatik u bržděných přívěsů
Osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka

FLEX OUTDOOR PŘÍVĚS

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Vnitřní výbava | | individuálně |
| AL najížděcí rampa VEZEKO místo zadní výklopné zadní stěny | S-24-20326 | 14 841,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C - ALU | 0404349 | 6 003,- |

PRODEJNÍ STÁNKY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| VEA 13.20 | V-19-23875 | 2000x2000 (3640x2130) | 420 | 2300 | I./13"C | 1 300 kg | 590 kg | 158 693,- |
| VEA 13.25 | V-19-21980 | 2500x2000 (4070x2130) | 420 | 2300 | I./13"C | 1 300 kg | 630 kg | 169 469,- |
| VEA 13.30 | V-19-23401 | 3000x2000 (4570x2130) | 420 | 2300 | I./13"C | 1 300 kg | 710 kg | 175 906,- |
| VEA 18.40 | V-19-23399 | 4000x2000 (5580x2130) | 410 | 2300 | I./13"C | 1 800 kg | 885 kg | 203 055,- |
| VEA 27.40 | V-21-26071 | 4000x2000 (5580x2130) | 410 | 2300 | II./13"C | 2 700 kg | 885 kg | 247 488,- |
| VEA 27.50 | V-22-28264 | 5000x2000 (6640x2130) | 410 | 2300 | II./13"C | 2 700 kg | 1125 kg | 274 593,- |

PRODEJNÍ STÁNKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky

Zapuštěné blatníky

Opěrné heverové nohy 4x

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva bílá/bílá, stříbrná/bílá nebo černá/bílá

1x servisní dveře

1x boční klapka

Bez vnitřní výbavy, bez elektroinstalace 220V

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PRODEJNÍ STÁNKY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|----------|
| Zadní klapka (pro všechny modely) | S-19-17461 | 21 845,- |
| Druhá boční klapka pro model VEA xx.20 | S-19-17462 | 21 845,- |
| Druhá boční klapka pro model VEA xx.25 | S-19-17463 | 22 012,- |
| Druhá boční klapka pro model VEA xx.30 | S-19-17464 | 30 950,- |
| Druhá boční klapka pro model VEA xx.40 | S-19-17465 | 41 922,- |
| Trojčipá plachta mezi klapky - 1 ks | D-19-06720 | 2 301,- |
| Reklamní popis (polep) | individuálně | |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Odkládací pult na tašky 1m od | S-19-17472 | 1 367,- |
| Střešní okno | 0403056 | 8 204,- |
| Servisní dveře k prostoru pro plynové láhve ca. 1 000 x 1 000 mm, 1 ks | S-19-17484 | 19 444,- |
| Servisní dveře na zadní straně, bez schodů, 1ks | S-19-17485 | 24 643,- |
| Elektrická přípojka 230V 1pha 16A + 1 x vnitřní světlo 230V a 2 x EU zásuvka 230V | S-19-17501 | 20 444,- |
| Skříňka s umyvadlem, 2 x plastová nádrž a vodní pumpa (pouze studená voda) | S-19-17504 | 31 283,- |
| Skříňka s umyvadlem, 2 x plastová nádrž a vodní pumpa (teplá voda bojler 5l) | S-23-19385 | 40 742,- |
| Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.20 | S-19-17473 | 28 415,- |
| Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.25 | S-19-17474 | 39 021,- |
| Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.30 | S-19-17475 | 46 125,- |
| Prodejní pult s policemi nad oknem a pod pultem pro VEA xx.40 | S-19-17476 | 56 830,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | PVC na podlaze (šedá) | 3K litá podlaha | Körapur lakovaná podlaha |
|-----------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | | |
| VEA xx.20 | 2000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.25 | 2500x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.25 | 2500x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.30 | 3000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.30 | 3000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.40 | 4000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.40 | 4000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.40 | 4000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |
| VEA xx.50 | 5000x2000 | | | | |
| | | | | | |

vnější strana / vnitřní strana

Barvy sendvičových panelů:

stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PŘÍJEMNÍ)

bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

černá RAL 9005 / bílá RAL 9010

Změny v rozměrech a příslušenství nejsou možné.

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HUNTER 27 | V-19-23876 | 3040x1590 | 510 | 2100 | II./13" C | 2 700 kg | 810 kg | 172 926,- |
| HUNTER 30 | V-19-23877 | (4470x2100) | 530 | (2600) | II./14" C | 3 000 kg | 830 kg | 187 900,- |

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky s gumou 6 mm

Bez sedlovny a bez krmného žlabu

Boční stěny z voděvzdorné překližky

Plachtová střecha s odvětráváním, zadní čelo plachty rolovací, konstrukce zinkovaná

Výklopná rampa s pomocným přivádáním, pogumovaná s gumovými zádržkami

Servisní dveře na levé straně

Bez vnitřní výbavy, bez elektroinstalace 220V

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK PRO DVA KONĚ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Kombinovaně výklopná rampa vzadu | S-19-17495 | 1 301,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Voděvzdorná překližka v bílé barvě | D-19-06717 | 6 770,- |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| PT 2700 L | V-18-21227 | 3400x1590 (4800x2100) | 490 | 2200 (2900) | II./13" C | 2 700 kg | 1005 kg | 280 416,- |

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM

V - oje

Základní výbava

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín

Podlaha z hliníkových profilů s gumou 6 mm

Boční stěny z hliníkových skládaných profilů (tl. 25 mm)

Laminátová střecha se dvěma větracími okny, vzadu rolovací plachta

Výklopná rampa s pomocným přizvedáváním, pogumovaná s gumovými zarážkami

Servisní dveře na pravé straně

4x venkovní oka

Úchyt na zavěšení koše se senem

Dělicí přepážka, na stěnách polstrování, vpředu a vzadu hrudní tyče panik - systém

Sedlovna (jen u modelu PT L)

Vnitřní osvětlení 12V 1 ks

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK NA DVA KONĚ - KLINÍKOVÁ SKŘÍŇ S LAMINÁTOVÝM VÍKEM

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Sedlovna | S-21-18473 | 12 027,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| AGRO A 08.1 | V-11-08292 | 2060x1250 | 505 | 1200 | I./13" | 750 nebr. | 365 kg | 61 498,- |
| AGRO A 13.1 | V-14-13380 | (3340x1710) | 530 | | I./13"C | 1 300 kg | 420 kg | 77 233,- |
| AGRO A 08.2 | V-12-10057 | 2520x1250 | 505 | 1200 | I./13" | 750 nebr. | 360 kg | 64 100,- |
| AGRO A 13.2 | V-11-08105 | (3930x1710) | 530 | | I./13"C | 1 300 kg | 440 kg | 79 835,- |
| AGRO B 08.2 | V-24-30336 | 2520x1450 | 505 | 1200 | I./13" | 750 nebr. | 410 kg | 79 094,- |
| AGRO B 13.2 | V-24-30338 | (3930x1910) | 530 | | I./13"C | 1 300 kg | 460 kg | 94 829,- |

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Poziční světla vpředu

Podlaha z voděvzdorné překližky

Boční stěny z voděvzdorné překližky

Zakrývací onímatelná plachta

Výklopná rampa se zarážkami

Dvoukřídlé drátěné dveře

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍK MALÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Sklopné zábradlí na rampě | S-19-17477 | 4 903,- |
| Servisní dveře 500 x 400 mm | S-19-17479 | 7 037,- |
| Odvětrávání na předním čele | S-07-01786 | 1 634,- |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Kombinovaně výklopná rampa vzadu | S-19-17495 | 1 301,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Guma se zářázkami na rampě AGRO | D-19-06704 | 5 403,- |
| Guma na podlahu Agro xx.1 | D-21-07157 | 6 999,- |
| Guma na podlahu Agro xx.2 | D-21-07158 | 9 332,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Vnitřní výška (mm) | Vnitřní přepážka | | Zvýšení bočnic za každých 100 mm | | Hliníkové podlahové profily (příplatek proti standardnímu provedení) |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------|----------------------------------|---------|--|
| | | | VEZEKO skladový kód | Cena | VEZEKO skladový kód | Cena | |
| AGRO xx.1 | 2060x1250 | 1200 | S-19-17524 | 5 066,- | D-19-06745 | 2 059,- | S-21-18474 6 284,- |
| AGRO xx.2 | 2520x1250 | 1200 | S-19-17525 | 5 524,- | D-19-06746 | 2 288,- | S-21-18475 8 379,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Kola vedle ložné plochy

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| VT MINI 10.21 | V-20-24534 | 2050x1070 | 510 | 1540 | I./13"C | 1 000 kg | 445 kg | 120 664,- |
| VT MINI 13.25 | V-12-09644 | 2480x1260 | 530 | 1600 | I./14"C | 1 300 kg | 520 kg | 131 504,- |
| VT 1300 | V-10-06866 | 3050x1420 | 530 | 1900 | I./14"C | 1 300 kg | 685 kg | 133 304,- |
| VT 2700E | V-10-06865 | 3050x1600 | 510 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 780 kg | 154 683,- |
| VT 2700K | V-10-06872 | 3050x1700 | 530 | | II./14"C | 2 700 kg | 870 kg | 202 308,- |
| VT 2700D | V-10-06863 | 3050x1700 | 530 | | II./14"C | 2 700 kg | 890 kg | 207 077,- |



PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Kola pod ložnou plochou

| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| VT 3500 39 | V-19-23880 | 3950x2200 | 760 | 1900 | II./14"C | 3 500 kg | 1380 kg | 257 037,- |
| VT 3500 42 | V-21-26886 | 4200x2100 | 760 | 1900 | II./14"C | 3 500 kg | 1465 kg | 277 632,- |

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky, hliníková vana z prosikluzového plechu

Boční stěny z hliníkových skládaných profilů (tl. 25 mm)

Plachta s větracími otvory, zinkovaná konstrukce (u provedení VT 2700D laminátový spoiler + plachta + větrací otvory v předním čele)

Hliníková rampa s pomocným přizvedáváním, AL protiskluzový plech a příčné zarážky

Boční rampa bez pomocného přizvedávání na levé straně, AL protiskluzový plech a příčné zarážky (u provedení VT 2700D s pomocným přizvedáváním) (VT MINI bez boční rampy, ale se servisními dveřmi na levé straně)

Světla jsou umištěna z boční strany přívěsu

Světla jsou umístěna v zadním korytě (VT 3500)

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Zvýšení celkové hmotnosti u VT 1300 na 1500 kg | S-20-17943 | 14 741,- |
| Zvýšení celkové hmotnosti u VT 2700K (VT 2700D) na 3000 kg | S-20-17702 | 24 446,- |
| Zvýšení celkové hmotnosti u VT 2700K (VT 2700D) na 3500 kg | S-20-17703 | 38 320,- |
| Příplatek za prodloužené přívěsu do 500 mm VT 1300 - 2700 | S-20-17944 | 12 140,- |
| AL střecha VT 1300 - 2700 | S-20-17705 | 23 779,- |
| AL střecha VT 3500 | S-21-18476 | 38 856,- |
| Větračky na předním čele (1 pár) | S-20-17706 | 4 369,- |
| Servisní dveře (VT MINI: 800 x 600 mm) (VT 1300-2700: 1200 x 700 mm) | S-19-17479 | 7 037,- |
| Kombinovaně výklopná rampa vzadu | S-19-17495 | 1 301,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Guma se zarážkami na rampě VT MINI | D-20-07009 | 4 481,- |
| Guma se zarážkami na rampě VT 1300 - 2700 | D-19-06703 | 7 138,- |
| Guma se zarážkami na rampě VT 3500 | D-20-07010 | 9 430,- |
| Guma na podlahu 6 mm m2 | D-19-06702 | 2 368,- |
| Středová přepážka jako v PT | S-20-17967 | 18 276,- |
| Upínací oko zapuštěné ve stěně | S-20-17968 | 934,- |
| Nerezový trubkový zámek na rampu | S-20-17969 | 10 939,- |
| Kulový kohout v podlaze | S-16-15494 | 2 201,- |
| Zábrany sklopné na boční rampu s dvířky u boční rampy | S-20-17970 | 35 686,- |
| Nášlap pod rampu VT (1 ks) | S-20-17769 | 1 322,- |
| Držáky posuvné přepážky na přední čelo | S-20-17971 | 4 936,- |
| Boční polstrování (pár) | S-20-17972 | 3 268,- |
| Příplatek na torzní tyč nebo plynové vzpěry boční rampy | S-20-17973 | 5 169,- |
| Prsní tyč | S-20-17974 | 3 368,- |
| Rozpěrná tyč s panik systémem | S-20-17975 | 7 104,- |
| Doplňková plachta nad zadní rampu | S-20-17976 | 2 001,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Světlo přídatné couvací LED WAS 12-24V (W84D) | S-23-19716 | 2 058,- |
| Světlo přídatné pracovní/couvací LED WAS 12-24V polohovatelné (WAS 693) | S-23-19717 | 3 595,- |
| Zadní světla na rampě | S-23-19833 | 2 032,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

PŘEPRAVNÍK HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Příslušenství za příplatek

| Typ | Ložná plocha (mm) | Zvýšení bočnic za každých 200mm | Výklopné hliníkové zábradlí na zadní rampě | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|
| | | | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | | |
| VT MINI 10.21 | Skladový kód | 2050x1070 | D-20-07008 | S-20-17945 | - | - | |
| | Cena | | 12 910,- | 16 309,- | - | - | |
| VT MINI 13.25 | Skladový kód | 2480x1260 | D-20-07008 | S-21-18477 | S-21-18478 | - | |
| | Cena | | 12 910,- | 16 309,- | 17 789,- | - | |
| VT 1300 | Skladový kód | 3050x1420 | D-21-07319 | S-21-18479 | S-21-18294 | S-20-17663 | |
| | Cena | | 13 499,- | 17 289,- | 18 826,- | 24 219,- | |
| VT 2700E | Skladový kód | 3050x1600 | D-19-06744 | S-18-16343 | S-19-17016 | S-18-16449 | |
| | Cena | | 13 499,- | 17 290,- | 18 826,- | 24 219,- | |
| VT 2700K (VT 2700D) | Skladový kód | 3050x1700 | D-19-06748 | S-07-00521 | S-17-15730 | S-13-11339 | |
| | Cena | | 13 989,- | 17 290,- | 18 826,- | 24 219,- | |
| VT 3500 | Skladový kód | 3950x2200 | D-19-06749 | S-19-17528 | S-19-17529 | S-19-17530 | |
| | Cena | | 17 486,- | 20 558,- | 22 062,- | 27 455,- | |
| Typ | Stavitelná přepážka | | | Výklopné hliníkové zábradlí na boční rampě | | | |
| | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm | |
| VT 2700E | Skladový kód | S-21-18290 | S-21-18287 | S-21-18289 | S-20-17949 | S-20-17950 | S-20-17947 |
| | Cena | 18 728,- | 22 487,- | 27 280,- | 16 722,- | 20 059,- | 22 487,- |
| VT 2700K (VT 2700D) | Skladový kód | S-21-18342 | S-21-18286 | S-21-18288 | S-20-17953 | S-20-17954 | S-20-17682 |
| | Cena | 18 728,- | 22 487,- | 27 280,- | 16 722,- | 20 059,- | 22 487,- |
| VT 3500 | Skladový kód | S-21-18558 | S-21-18560 | S-21-18562 | S-20-17955 | S-20-17956 | S-20-17948 |
| | Cena | 25 167,- | 30 233,- | 36 679,- | 16 722,- | 20 059,- | 22 487,- |
| Typ | | | | VEZEKO skladový kód | Cena | | |
| Sleva za nepřestavitelnou verzi přepážky (jedna pozice) | | | | S-19-17480 | -1 334,- | | |
| Příplatek za přepážku s posuvnou brankou | | | | S-19-17482 | 3 502,- | | |

| Hliníkové podlahové profily (příplatek proti standardnímu provedení) | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|
| Typ | Ložná plocha (mm) | Skladový kód | Cena |
| VT MINI 10.21 | 2050x1070 | S-21-18272 | 6 279,- |
| VT MINI 13.25 | 2480x1260 | S-21-18273 | 8 372,- |
| VT 1300 | 3050x1420 | S-21-18274 | 10 465,- |
| VT 2700E | 3050x1600 | S-21-18275 | 10 465,- |
| VT 2700K (VT 2700D) | 3050x1700 | S-17-16211 | 12 558,- |
| VT 3500 | 3950x2200 | S-21-18271 | 18 838,- |

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ - POZINKOVANÝ PLECH



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| CRAFT 08 HOBBY | V-19-23912 | 2060x1100 | 510 | 1000 | I./13" | 750 nebr. | 215 kg | 47 177,- |
| CRAFT 13 HOBBY | V-19-22699 | (3260x1560) | 520 | | I./13"C | 1 300 kg | 270 kg | 64 858,- |
| CRAFT 13 PROFI | V-15-15179 | 2500x1100 | 520 | 1000 | I./13"C | 1 300 kg | 530 kg | 136 598,- |
| | | (4170x1590) | | | | | | |

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ

Základní výbava

Trubková (jeklová) oj

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Podlaha z voděvzdorné překližky

CRAFT HOBBY Skříňka z pozinkovaného plechu

CRAFT PROFI Nástavba z pozinkovaného plechu, lakovaného dle RAL

Boční klapka

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.


Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍK NA NÁŘADÍ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Vnitřní police | S-19-17496 | 2 996,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zesílený přívěsový kloub 1300 kg u nebrzděných přívěsů | 0402954 | 367,- |
| Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg, zesílená kola C | D-19-06701 | 3 736,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Plechové pozinkované blatníky (2 ks) jednonáprava | S-19-17267 | 690,- |
| Plechové blatníky AL protiskluz (2 ks) jednonáprava | S-21-18253 | 5 257,- |
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Zakládací plechový klín s držákem | S-21-18254 | 821,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 155/70 R13 | S-07-00406 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK A 08.25 KH | V-19-23916 | 2460x1220 | 590 | 1500 | I./14"C | 750 nebr. | 485 kg | 177 728,- |
| TK A 13.25 KH | V-19-23918 | | 590 | | I./14"C | 1 300 kg | 515 kg | 198 373,- |
| TK A 15.25 KH | V-19-23919 | | 590 | | I./14"C | 1 500 kg | 540 kg | 203 042,- |
| TK B 13.30 KH | V-19-23920 | 3010x1480 | 590 | 1930 | I./14"C | 1 300 kg | 647 kg | 220 084,- |
| TK B 15.30 KH | V-19-23921 | | 590 | | I./14"C | 1 500 kg | 667 kg | 224 753,- |
| TK B 27.30 KH | V-19-23923 | | 590 | | II./14"C | 2 700 kg | 745 kg | 235 526,- |
| TK B 30.30 KH | V-19-23924 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 760 kg | 250 634,- |
| TK B 35.30 KH | V-19-23925 | (4940x2030) | 590 | (2570) | II./14"C | 3 500 kg | 850 kg | 257 371,- |
| TK B 27.35 KH | V-19-23927 | 3510x1480 | 590 | 1930 | II./14"C | 2 700 kg | 960 kg | 241 329,- |
| TK B 30.35 KH | V-19-23928 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 990 kg | 271 145,- |
| TK B 35.35 KH | V-19-23929 | (5650x2030) | 590 | (2570) | II./14"C | 3 500 kg | 1080 kg | 277 148,- |
| TK C 27.30 KH | V-19-23931 | 3010x1800 | 590 | 2050 | II./14"C | 2 700 kg | 845 kg | 238 694,- |
| TK C 30.30 KH | V-19-23932 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 860 kg | 253 802,- |
| TK C 35.30 KH | V-19-23933 | (4540x2350) | 590 | (2690) | II./14"C | 3 500 kg | 890 kg | 260 539,- |

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 1600N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCI PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V | S-19-17500 | 1 701,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Nouzové otevření zámku zevnitř | S-23-19910 | 1 797,- |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Bedna na generátor, montáž na oje | S-18-16351 | 15 838,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18946 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | 3K litá podlaha | Körapur 689 lakovaná podlaha | Körapur 689+690 lakovaná podlaha | Zateplená podlaha | |
|---------------|-------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| TK A xx.25 KH | 2460x1220 | Skladový kód | D-21-07320 | S-21-18480 | S-21-18488 | S-21-18504 | S-21-18512 |
| | | Cena | 7 316,- | 9 285,- | 8 066,- | 12 474,- | 8 910,- |
| TK B xx.30 KH | 3010x1480 | Skladový kód | D-21-07321 | S-21-18481 | S-21-18489 | S-21-18505 | S-21-18513 |
| | | Cena | 12 193,- | 15 475,- | 13 443,- | 20 790,- | 14 850,- |
| TK B xx.35 KH | 3510x1480 | Skladový kód | D-21-07322 | S-21-18482 | S-21-18490 | S-21-18506 | S-21-18514 |
| | | Cena | 14 631,- | 18 570,- | 16 132,- | 24 948,- | 17 820,- |
| TK C xx.30 KH | 3010x1800 | Skladový kód | D-21-07323 | S-21-18483 | S-21-18491 | S-21-18507 | S-21-18515 |
| | | Cena | 14 631,- | 18 570,- | 16 132,- | 24 948,- | 17 820,- |


| Typ | Ložná plocha (mm) | Van z AL protiskluzového plechu | |
|---------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| TK A xx.25 KH | 2460x1220 | Skladový kód | S-24-20074 |
| | | Cena | 8 945,- |
| TK B xx.30 KH | 3010x1480 | Skladový kód | S-24-20075 |
| | | Cena | 14 909,- |
| TK B xx.35 KH | 3510x1480 | Skladový kód | S-24-20076 |
| | | Cena | 17 890,- |
| TK C xx.30 KH | 3010x1800 | Skladový kód | S-24-20077 |
| | | Cena | 17 890,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK C 27.35 KH | V-19-23935 | 3510 x 1800 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 920 kg | 264 875,- |
| TK C 30.35 KH | V-19-23936 | | 590 | | II./14" C | 3 000 kg | 926 kg | 290 121,- |
| TK C 35.35 KH | V-19-23937 | (5550x2350) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 1011 kg | 296 125,- |
| TK C 27.40 KH | V-19-23939 | 4010x1800 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 1000 kg | 278 515,- |
| TK C 30.40 KH | V-19-23940 | | 590 | | II./14" C | 3 000 kg | 1030 kg | 303 762,- |
| TK C 35.40 KH | V-19-23941 | (6030x2350) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 1120 kg | 309 765,- |
| TK D 27.35 KH | V-19-23943 | 3510x2000 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 270 544,- |
| TK D 30.35 KH | V-19-23944 | | 590 | | II./14" C | 3 000 kg | 0 | 295 791,- |
| TK D 35.35 KH | V-19-23945 | (5650x2550) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 0 | 301 794,- |
| TK D 27.40 KH | V-19-23947 | 4010x2000 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 290 822,- |
| TK D 30.40 KH | V-19-23948 | | 590 | | II./14" C | 3 000 kg | 0 | 316 069,- |
| TK D 35.40 KH | V-19-23949 | (6030x2550) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 1350 kg | 322 072,- |

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 2000N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V | S-19-17500 | 1 701,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Nouzové otevření zámku zevnitř | S-23-19910 | 1 797,- |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Bedna na generátor, montáž na oje | S-18-16351 | 15 838,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18946 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskuzového plechu | 3K litá podlaha | Körapur 689 lakovaná podlaha | Körapur 689+690 lakovaná podlaha | Zateplená podlaha | |
|---------------|-------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| TK C xx.35 KH | 3510 x 1800 | Skladový kód | D-21-07324 | S-21-18484 | S-21-18492 | S-21-18508 | S-21-18516 |
| | | Cena | 17 070,- | 21 665,- | 18 820,- | 29 200,- | 20 790,- |
| TK C xx.40 KH | 4010x1800 | Skladový kód | D-21-07325 | S-21-18485 | S-21-18493 | S-21-18509 | S-21-18517 |
| | | Cena | 19 508,- | 24 760,- | 21 509,- | 33 264,- | 23 760,- |
| TK D xx.35 KH | 3510x2000 | Skladový kód | D-21-07326 | S-21-18486 | S-21-18494 | S-21-18510 | S-21-18518 |
| | | Cena | 17 070,- | 21 665,- | 18 820,- | 29 106,- | 20 790,- |
| TK D xx.40 KH | 4010x2000 | Skladový kód | D-21-07327 | S-21-18487 | S-21-18495 | S-21-18511 | S-21-18519 |
| | | Cena | 19 508,- | 24 760,- | 21 509,- | 33 264,- | 23 760,- |


| Typ | Ložná plocha (mm) | Van z AL protiskuzového plechu | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|------------|
| TK C xx.35 KH | 3510 x 1800 | Skladový kód | S-24-20078 |
| | | Cena | 20 872,- |
| TK C xx.40 KH | 4010x1800 | Skladový kód | S-24-20079 |
| | | Cena | 23 854,- |
| TK D xx.35 KH | 3510x2000 | Skladový kód | S-24-20080 |
| | | Cena | 20 872,- |
| TK D xx.40 KH | 4010x2000 | Skladový kód | S-24-20081 |
| | | Cena | 23 854,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK A 08.25 TKH | V-23-30188 | 2400x1170 | 590 | 1500 | I./14"C | 750 nebr. | 0 | 252 752,- |
| TK A 13.25 TKH | V-23-30190 | | 590 | | I./14"C | 1 300 kg | 0 | 273 397,- |
| TK A 15.25 TKH | V-23-30191 | | 0 | | 590 | 0 | I./14"C | 1 500 kg |
| TK B 13.30 TKH | V-23-30192 | 2950x1420 | 590 | 1930 | I./14"C | 1 300 kg | 0 | 298 964,- |
| TK B 15.30 TKH | V-23-30193 | | 590 | | I./14"C | 1 500 kg | 850 kg | 303 633,- |
| TK B 27.30 TKH | V-23-30195 | | 590 | | II./14"C | 2 700 kg | 0 | 314 405,- |
| TK B 30.30 TKH | V-23-30196 | | 590 | | II./14"C | 3 000 kg | 995 kg | 329 513,- |
| TK B 35.30 TKH | V-23-30197 | | (4940x2030) | | 590 | (2570) | II./14"C | 3 500 kg |

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky + sendvičový panel 80 mm

Skříň ze sendvičových panelů 80 mm - bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 80 mm

Mrazící zařízení GOVI Arktik 2000P pro teploty 0° až -20°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

PVC závěs - ochrana proti chladu

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěšů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka


MRAZÍCÍ PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V | S-19-17500 | 1 701,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Nouzové otevření zámku zevnitř | S-23-19910 | 1 797,- |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Bedna na generátor, montáž na oje | S-18-16351 | 15 838,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18946 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

| Typ | Skladový kód | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | 3K litá podlaha | Körapur 689 lakovaná podlaha | Körapur 689+690 lakovaná podlaha |
|----------------|--------------|-------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| TK A xx.25 TKH | | 2400x1170 | D-21-07320 | S-21-18480 | S-21-18488 | S-21-18504 |
| | | | 7 316,- | 9 285,- | 8 066,- | 12 474,- |
| TK B xx.30 TKH | | 2950x1420 | D-21-07321 | S-21-18481 | S-21-18489 | S-21-18505 |
| | | | 12 193,- | 15 475,- | 13 443,- | 20 790,- |

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| TK B 27.35 TKH | V-23-30199 | 3450x1420 | 590 | 1930 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 385 594,- |
| TK B 30.35 TKH | V-23-30200 | | 590 | | | | | 415 410,- |
| TK B 35.35 TKH | V-23-30201 | (5550x2030) | 590 | (2570) | II./14" C | 3 500 kg | 0 | 421 413,- |
| TK C 27.30 TKH | V-23-30203 | 2950x1740 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 383 245,- |
| TK C 30.30 TKH | V-23-30204 | | 590 | | | | | 398 354,- |
| TK C 35.30 TKH | V-23-30205 | (4940x2350) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 0 | 405 090,- |
| TK C 27.35 TKH | V-23-30207 | 3450x1740 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 410 807,- |
| TK C 30.35 TKH | V-23-30208 | | 590 | | | | | 436 054,- |
| TK C 35.35 TKH | V-23-30209 | (5550x2350) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 0 | 442 057,- |
| TK C 27.40 TKH | V-23-30211 | 3950x1740 | 590 | 2050 | II./14" C | 2 700 kg | 0 | 425 854,- |
| TK C 30.40 TKH | V-23-30212 | | 590 | | | | | 451 101,- |
| TK C 35.40 TKH | V-23-30213 | (6030x2350) | 590 | (2690) | II./14" C | 3 500 kg | 1385 kg | 457 104,- |

MRAZÍCÍ PŘÍVĚŠY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky + sendvičový panel 80 mm

Skříň ze sendvičových panelů 80 mm - bílá/bílá

Dvoukřídlé dveře vzadu se zámkem

Střecha ze sendviče 80 mm

Mrazící zařízení GOVI Arktik 3000P pro teploty 0° až -20°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

PVC závěs - ochrana proti chladu

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěšů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěšy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HUSKY K 18.28 KH | V-23-30293 | 2650x1570 (4190x2320) | 440 | 1900 | I./13"C | 1 800 kg | 870 kg | 262 419,- |
| HUSKY K 27.35 KH | V-17-18393 | 3420x1740 (4930x2490) | 440 | 1900 | II./13"C | 2 700 kg | 1130 kg | 381 714,- |
| HUSKY K 35.40 KH | V-25-32073 | 3980x1740 (5490x2490) | 440 | 1900 | II./13"C | 3 500 kg | 1330 kg | 453 884,- |

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

1x jednonáprava

2x dvounáprava

Podlaha z voděvzdorné překližky - bez zateplení

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, bílá/bílá

Vzadu dvoukřídlé dveře, krátká najížděcí rampa

Střecha ze sendviče 50 mm

Chladicí zařízení GOVI Arktik 2000N pro teploty 0° až +10°C, přívodní kabel a vnitřní světlo

Upínací pásy po stranách

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka



Důležité upozornění

Pro transport musí být přívěs zvednutý v maximální poloze, co umožní hydraulická pumpa.

Poloautomatické zajištění ložné plochy slouží pouze pro zajištění přívěsu proti spuštění za jízdy v případě, že by na hydraulickém okruhu vznikla v průběhu jízdy porucha (prasklá hadice, atd.)

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

CHLADÍCÍ PŘÍVĚSY HUSKY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Kabel pro připojení chladicího zařízení 10 m se standardní zástrčkou 230 V | S-19-17500 | 1 701,- |
| Opěrné nohy stavitelné (2 ks) | S-07-01676 | 5 532,- |
| Trubkové nohy 2 ks | S-19-17268 | 967,- |
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Nouzové otevření zámku zevnitř | S-23-19910 | 1 797,- |
| 1 ks vnitřní osvětlení 12V s vypínačem (připojeno na vnější osvětlení) | S-19-17340 | 3 602,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Bedna na generátor, montáž na oje | S-18-16351 | 15 838,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18946 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Hliníková podlaha z protiskluzového plechu | 3K litá podlaha | Körapur 689 lakovaná podlaha | Körapur 689+690 lakovaná podlaha | Zateplená podlaha | |
|------------------|-------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| HUSKY K 18.28 KH | 2650x1570 | Skladový kód | D-26-09710 | S-26-20854 | S-26-20857 | S-26-20860 | S-26-20863 |
| | | Cena | 12 452,- | 15 786,- | 13 728,- | 21 205,- | 15 161,- |
| HUSKY K 27.35 KH | 3420x1740 | Skladový kód | D-26-09711 | S-26-20855 | S-26-20858 | S-26-20861 | S-26-20864 |
| | | Cena | 17 427,- | 22 116,- | 19 199,- | 37 616,- | 21 205,- |
| HUSKY K 35.40 KH | 3980x1740 | Skladový kód | D-26-09712 | S-26-20856 | S-26-20859 | S-26-20862 | S-26-20865 |
| | | Cena | 19 902,- | 25 269,- | 21 960,- | 33 943,- | 24 253,- |

| Typ | Ložná plocha (mm) | Van z AL protiskluzového plechu | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| HUSKY K 18.28 KH | 2650x1570 | Skladový kód | S-26-20866 |
| | | Cena | 14 301,- |
| HUSKY K 27.35 KH | 3420x1740 | Skladový kód | S-26-20867 |
| | | Cena | 20 032,- |
| HUSKY K 35.40 KH | 3980x1740 | Skladový kód | S-26-20868 |
| | | Cena | 22 898,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - SKŘÍŇOVÉ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| HK E 35.4 Dhollandia | V-25-32985 | 4090x2070 | 820 | 2100 | II./14"C | 3 500 kg | 1680 kg | 505 500,- |
| | | 6230x2180x3090 | | | | | | |
| HK E 35.5 Dhollandia | V-25-32986 | 5090x2070 | 820 | 2100 | II./14"C | 3 500 kg | 1830 kg | 551 875,- |
| | | 7290x2180x3090 | | | | | | |

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín 2x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Skříňový přívěs ze sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná ven, bílá dovnitř (případně opačně)

Kotvící oka 8x

Upevňovací lišta pro upevnění nákladu vlevo a vpravo

Dhollandia DHLMA.10 nosnost 1000 kg délka plošiny 1600 mm, eloxovaná, kabelové ovládání, LED výstražné světlo, hydraulická opěrná noha, baterie

Klapka nad zvedací plošinou

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Základní výbava

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|----------|
| Průjezdny systém na předním čela - dveře + rampa 800 mm | S-26-20924 | 95 200,- |
| Servisní dveře 700 mm | S-19-17341 | 19 444,- |
| Upínací lišta AL/1m | 0401035 | 1 034,- |
| Rozpěrná tyč do upínacích pásu pro přívěsy šířky od 2 m do 2,5 m | S-19-17344 | 3 469,- |
| Hliníková podlaha z protiskluzového plechu m2 | D-19-06684 | 2 002,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | individuálně | |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘÍVĚSY S HYDRAULICKOU RAMPOU - PLACHTOVÉ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| Cargo E 35.4 Dhollandia | V-25-32987 | 4170x2150 | 820 | 2100 | II./14"C | 3 500 kg | 1455 kg | 436 200,- |
| | | 6310x2260x3120 | | | | | | |
| Cargo E 35.5 Dhollandia | V-25-32988 | 5170x2150 | 820 | 2100 | II./14"C | 3 500 kg | 1460 kg | 451 875,- |
| | | 7010x2220x3000 | | | | | | |

V - oje

Opěrné kolečko

Poziční světla vpředu

Plastový zakládací klín 2x

Podlaha z voděvzdorné překližky

Hliníkové bočnice, eloxované 350 mm + plachta s ocelovou konstrukcí

Kotvící oka 8x

Dhollandia DHLMA.10 nosnost 1000 kg délka plošiny 1600 mm, eloxovaná, kabelové ovládání, LED výstražné světlo, hydraulická opěrná noha, baterie

Klapka nad zvedací plošinou

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Základní výbava

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|---|---------------------|-----------|
| Průjezdny systém na předním čela - dveře + rampa 800 mm | S-26-20931 | 143 450,- |
| Zešíkmení plachty s konstrukcí 40x40cm | S-19-17149 | 3 376,- |
| Dělená plachta | S-19-17168 | 2 751,- |
| Kotvící oko pogumované VEZEKO | D-13-03952 | 256,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | individuálně | |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěsy) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochu | S-19-17490 | 2 134,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |

Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

PŘEPRAVNÍKY LODÍ



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| ADMIRÁL 08.19 | V-19-23950 | 7600x1900 | | I./13" | 750 nebr. | 260 kg | 56 308,- |
| ADMIRÁL 13.19 | V-19-23952 | | | I./13"C | 1 300 kg | 320 kg | 74 943,- |
| ADMIRÁL 15.19 | V-19-23953 | | | I./14"C | 1 500 kg | 340 kg | 84 115,- |
| ADMIRÁL 18.19 | V-19-23954 | | | I./14"C | 1 800 kg | 420 kg | 94 853,- |
| ADMIRÁL 27.19 | V-19-23956 | | | (8100x1900) | II./13"C | 2 700 kg | 515 kg |
| ADMIRÁL 15.23 | V-19-23957 | 8400x2300 | | I./14"C | 1 500 kg | 390 kg | 87 937,- |
| ADMIRÁL 27.23 | V-19-23959 | | | II./13"C | 2 700 kg | 580 kg | 120 950,- |
| ADMIRÁL 30.23 | V-19-23960 | | | II./14"C | 3 000 kg | 640 kg | 141 187,- |
| ADMIRÁL 35.23 | V-19-23961 | | | (9000x2300) | II./14"C | 3 500 kg | 660 kg |

Důležité:

Přívěs musí být o cca 600 mm delší než loď!

PŘEPRAVNÍKY LODÍ

Základní výbava

Jedná se o přepravní bez základní výbavy - příslušenství přívěsu si vyberte v tabulce níže

V - oje

Opěrné kolečko u brzděných přívěsů (nebrzděné přívěsy nemají opěrné kolečko)

Zakládací klín

Stavitelná a voděvzdorná náprava

Odnímatelný panel se zadními světly s možností vysunutí o 1000 mm

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Elektroinstalace 12V, 13-ti pólová zástrčka

PŘEPRAVNÍKY LODÍ

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Malé opěrné kolečko u nebrzděných přívěsů | S-07-00369 | 934,- |
| Ruční naviják AL-KO 450 450kg s pásem 5m | S-19-17453 | 2 368,- |
| Ruční naviják AL-KO 501 500kg s pásem 5m | S-19-17454 | 4 402,- |
| Ruční naviják AL-KO 901 900kg s pásem 5m | S-19-17455 | 5 603,- |
| Pás k ručním navijákům, šířka 35 mm, délka 5 m | 0400583 | 567,- |
| Zakládací plastový klín s držákem | S-18-16720 | 146,- |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) jednonáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17131 | 2 875,- |
| Tlumiče brzděné nápravy (pro 140 km/h) dvounáprava (pouze pro brzděné přívěs) | S-19-17132 | 5 714,- |
| Držák rezervního kola na oje | S-07-01887 | 1 067,- |
| Rezervní kolo 155/70 R13 | 0400667 | 1 747,- |
| Rezervní kolo 165 R13C | 0404629 | 2 584,- |
| Rezervní kolo 185 R14C | 0400639 | 3 021,- |
| Rezervní kolo 195/50 R13C | 0400657 | 3 713,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

| Podpěra trupu - rolny tandem | | |
|------------------------------|-------------|---------|
| VEZEKO skladový kód | S-19-17505 | |
| Cena | Cena za pár | 7 871,- |



| Podpěra trupu, polstrované lyžiny L=1200mm | | |
|--|-------------|---------|
| VEZEKO skladový kód | S-19-17506 | |
| Cena | Cena za pár | 6 770,- |



| Podpěra trupu, gumová lišta | | |
|-----------------------------|-------------|---------|
| VEZEKO skladový kód | S-19-17507 | |
| Cena | Cena za pár | 5 870,- |



WC PŘÍVĚSY



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Vnitřní výška (mm) | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | Celkové rozměry | | | | | | |
| WC E 15.26 111 | V-19-23962 | 2600x2170 | dle výkresu | 2130 | I./10"C | 1 500 kg | 1036 kg | 411 420,- |
| WC E 27.50 313 | V-19-23963 | 5030x2170 | dle výkresu | 2130 | II./10"C | 2 700 kg | 1950 kg | 858 125,- |
| WC E 27.56 314 | V-19-23964 | 5630x2170 | dle výkresu | 2130 | II./10"C | 2 700 kg | 2020 kg | 877 768,- |
| WC F 27.65 414 | V-19-23965 | 6450x2400 | dle výkresu | 2130 | II./10"C | 2 700 kg | 2390 kg | 1 035 252,- |

WC PŘÍVĚSY

Základní výbava

V - oje

Opěrné kolečko

Zakládací klín

Opěrné heverové nohy 4x

Podlaha z voděvzdorné překližky + PVC

Skříň se sendvičových panelů 50 mm, barva stříbrná/bílá nebo bílá/bílá

Přípojka na vodu 3/4" + hadice 20 m

Elektropřípojka + Kabel 20 m

Vnitřní osvětlení dle výkresu

Sada na opravu pneumatik u brzděných přívěsů

Osvětlení přívěsu žárovkové 12V, 13 pólová zástrčka

Pro přívěsy s ložnou plochou nad 5m: osvětlení přívěsu 12-24V komplet LED, 13 pólová zástrčka



Údaje jako rozměry, hmotnosti a jiné údaje jsou pouze informativní.

Změny vyhrazeny.

Vyobrazené přívěsy mohou být vybaveny příplatkovou výbavou.

WC PŘÍVĚSY

Příslušenství za příplatek

| Typ | VEZEKO skladový kód | Cena |
|--|---------------------|--------------|
| Reklamní popis (polep) | | individuálně |
| Příplatek za vícepráce konstruktéra (u atypů) | | individuálně |
| Držák rezervního kola na přední čelo pro kola: 165 R13C, 195/55 R10C, 195/50 R13C, 185 R14C | S-07-01105 | 1 056,- |
| Držák rezervního kola pod ložnou plochou | S-22-18947 | 2 147,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C | 0402115 | 3 713,- |
| Rezervní kolo 195/55 R10C - ALU | 0404161 | 5 992,- |
| Reflexní tabule, 2 ks | S-21-18255 | 2 136,- |

Barvy sendvičových panelů:

vnější strana / vnitřní strana
stříbrná RAL 9006 / bílá RAL 9010 (STANDARDNÍ PROVEDENÍ)
bílá RAL 9010 / bílá RAL 9010

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

BAT



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| BAT E 50.36 | V-25-33003 | 3620x2020 | 680 | II./14"C | 5 000 kg | 1500 kg | 423 613,- |
| BAT E 60.36 | V-25-33004 | (5700x2450) | 700 | II./17"C | 6 000 kg | 1640 kg | 466 566,- |

BAT

Základní výbava

Výškově stavitelné oje
Vzduchový brzdový systém WABCO
Opěrné kolečko
Zakládací klín 2x
Rezervní kolo včetně držáku
Bočnice plechové, žárově zinkované
Sklopné zadní nájezdy
Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

CARGO



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| Cargo F 50.50 | V-25-33007 | 5170x2490 | 680 | II./14"C | 5 000 kg | 0 | 479 060,- |
| Cargo F 60.50 | V-25-33008 | (6760x2550) | 700 | II./17"C | 6 000 kg | 1540 kg | 522 013,- |
| Cargo F 50.60 | V-25-33009 | 6170x2490 | 680 | II./14"C | 5 000 kg | 0 | 517 384,- |
| Cargo F 60.60 | V-25-33010 | (7760x2550) | 700 | II./17"C | 6 000 kg | 0 | 560 338,- |

CARGO

Základní výbava

Pevné oje svařené s rámem

Vzduchový brzdový systém WABCO

Opěrné kolečko

Zakládací klín

2x

Rezervní kolo včetně držáku

Hliníkové eloxované bočnice 350 mm (rohové sloupky, profi uzávěry, TIR panty, přední čelo pevné)

Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

PŘÍVĚSY NAD 3500 KG

TRIP



| Typ | VEZEKO skladový kód | Ložná plocha (mm) | Výška ložné plochy | Nápravy / Kola | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Cena |
|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | Celkové rozměry | | | | | |
| TRIP E 50.37 | V-25-33011 | 3700x2070 | 680 | II./14"C | 5 000 kg | 1490 kg | 603 820,- |
| TRIP E 60.37 | V-25-33012 | (5320x2220) | 700 | II./17"C | 6 000 kg | 1700 kg | 646 777,- |

TRIP

Základní výbava

Pevné oje svařené s rámem
 Vzduchový brzdový systém WABCO
 Opěrné kolečko
 Zakládací klín 2x
 Rezervní kolo včetně držáku
 Plechové lakované bočnice s prolisy 350 mm
 Elektroinstalace 24V, 15-ti pólová zástrčka

CENÍK - HLINÍKOVÉ BOXY



| Vnitřní rozměry Délka x Šířka x Výška (mm) | Vnější rozměry Délka x Šířka x Výška (mm) | VEZEKO skladový kód | Objedm (l) | Celková hmotnost | Víko s plynovou vzpěrou | Cena |
|---|--|------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 500 x 350 x 400 | 522 x 369 x 417 | 0405520 | 70 l | 7 kg | ne | 5 423,- |
| 600 x 400 x 500 | 622 x 419 x 517 | 0405398 | 120 l | 10 kg | ne | 6 879,- |
| 750 x 500 x 625 | 772 x 519 x 642 | 0405474 | 234 l | 16 kg | ne | 9 827,- |
| 1000 x 500 x 500 | 1022 x 519 x 517 | 0405473 | 250 l | 16 kg | ano | 11 283,- |
| 1250 x 500 x 500 | 1276 x 519 x 517 | 0405754 | 312 l | 19 kg | ano | 13 249,- |
| 1500 x 500 x 500 | 1522 x 519 x 517 | 0405753 | 375 l | 29 kg | ano | 15 214,- |
| 1874 x 500 x 500 | 1896 x 519 x 517 | 0405569 | 470 l | 32 kg | ano | 18 163,- |

CENÍK - HLINÍKOVÉ BOXY

Příslušenství za příplatek

Montáž

2 500,-

Vzorník barev pro lakované díly

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1000 | RAL 1011 | RAL 1019 | RAL 1033 | RAL 2009 | RAL 3004 | RAL 3015 |
| RAL 1001 | RAL 1012 | RAL 1020 | RAL 1034 | RAL 2010 | RAL 3005 | RAL 3016 |
| RAL 1002 | RAL 1013 | RAL 1021 | RAL 2000 | RAL 2011 | RAL 3007 | RAL 3017 |
| RAL 1003 | RAL 1014 | RAL 1023 | RAL 2001 | RAL 2012 | RAL 3008 | RAL 3018 |
| RAL 1004 | RAL 1015 | RAL 1024 | RAL 2002 | RAL 3000 | RAL 3011 | RAL 3020 |
| RAL 1005 | RAL 1016 | RAL 1027 | RAL 2003 | RAL 3001 | RAL 3012 | RAL 3022 |
| RAL 1006 | RAL 1017 | RAL 1028 | RAL 2004 | RAL 3002 | RAL 3013 | RAL 3027 |
| RAL 1007 | RAL 1018 | RAL 1032 | RAL 2008 | RAL 3003 | RAL 3014 | RAL 3031 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 4001 | RAL 4009 | RAL 5008 | RAL 5017 | RAL 6000 | RAL 6008 | RAL 6016 |
| RAL 4002 | RAL 5000 | RAL 5009 | RAL 5018 | RAL 6001 | RAL 6009 | RAL 6017 |
| RAL 4003 | RAL 5001 | RAL 5010 | RAL 5019 | RAL 6002 | RAL 6010 | RAL 6018 |
| RAL 4004 | RAL 5002 | RAL 5011 | RAL 5020 | RAL 6003 | RAL 6011 | RAL 6019 |
| RAL 4005 | RAL 5003 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6004 | RAL 6012 | RAL 6020 |
| RAL 4006 | RAL 5004 | RAL 5013 | RAL 5022 | RAL 6005 | RAL 6013 | RAL 6021 |
| RAL 4007 | RAL 5005 | RAL 5014 | RAL 5023 | RAL 6006 | RAL 6014 | RAL 6022 |
| RAL 4008 | RAL 5007 | RAL 5015 | RAL 5024 | RAL 6007 | RAL 6015 | RAL 6024 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 6025 | RAL 7000 | RAL 7009 | RAL 7022 | RAL 7034 | RAL 7043 | RAL 8008 |
| RAL 6026 | RAL 7001 | RAL 7010 | RAL 7023 | RAL 7035 | RAL 7044 | RAL 8011 |
| RAL 6027 | RAL 7002 | RAL 7011 | RAL 7024 | RAL 7036 | RAL 8000 | RAL 8012 |
| RAL 6028 | RAL 7003 | RAL 7012 | RAL 7026 | RAL 7037 | RAL 8001 | RAL 8014 |
| RAL 6029 | RAL 7004 | RAL 7013 | RAL 7030 | RAL 7038 | RAL 8002 | RAL 8015 |
| RAL 6032 | RAL 7005 | RAL 7015 | RAL 7031 | RAL 7039 | RAL 8003 | RAL 8016 |
| RAL 6033 | RAL 7006 | RAL 7016 | RAL 7032 | RAL 7040 | RAL 8004 | RAL 8017 |
| RAL 6034 | RAL 7008 | RAL 7021 | RAL 7033 | RAL 7042 | RAL 8007 | RAL 8019 |

| | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 8022 | RAL 8028 | RAL 9003 | RAL 9011 |
| RAL 8023 | RAL 9000 | RAL 9004 | RAL 9016 |
| RAL 8024 | RAL 9001 | RAL 9005 | RAL 9017 |
| RAL 8025 | RAL 9002 | RAL 9010 | RAL 9018 |

RAL Muster nur für die Lackierung, nicht für die Planenaufbauten

Vzorník barev pro plachty

